Złącza okrągłe do przewodów SERVO oraz Enkoderów
Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
Materiały wysokiej jakości zwiększają niezawodność



Dobra odporność chemiczna

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®

Energetyka wiatrowa

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h / 1m)
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137


PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Kodowanie	Zakres dławienia przewodów	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ M23 F6 obudowa gniazda swobodna				
44420040	M23 F6	czarny (N)	7 - 13,5	5
72064030	M23 F6	czarny (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	czarny (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	czarny (N)	9,5 - 13,5	5
72064010	M23 F6	czarny (N)	9,5 - 13,5	20
44420041	M23 F6	czerwony (+20°)	7 - 13,5	5
72064230	M23 F6	czerwony (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	czerwony (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	czerwony (+20°)	9,5 - 13,5	5
72064210	M23 F6	czerwony (+20°)	9,5 - 13,5	20
44420039	M23 F6	niebieski (-20°)	7 - 13,5	5
72064130	M23 F6	niebieski (-20°)	7 - 10	5
72064120	M23 F6	niebieski (-20°)	7 - 10	20
72064100	M23 F6	niebieski (-20°)	9,5 - 13,5	5

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.









PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.