WDK
Listwy elektroinstalacyjne

OBO BETTERMANN





















THINK CONNECTED.

Kompleksowe rozwiązania OBO do rozprowadzania instalacji w budynkach
















Kanały instalacyjne WDK
czysta biel RAL 9010

Osprzęt systemowy do kanałów WDK
czysta biel RAL 9010

Przekrój	Wymiary [mm]	Opakowanie [m]	Numer katalogowy	Typ	Łącznik prosty	Trójnik	Trójnik Czwórnik	Narożе wewnętrzne	Narożе zewnętrzne	Narożе płaskie	Końcówka	Puszka	Przegroda	Klamra pokrywy	Pokrywa
	20x10	96	6150 76 4	**WDK 10020**	6154 02 6	6154 11 5	—	6154 32 8	6154 41 7	6154 21 2	6154 51 4	—	—	—	—
	20x10	96	6150 41 1	**WDK-N 10020**	6154 02 6	6154 11 5	—	6154 32 8	6154 41 7	6154 21 2	6154 51 4	—	—	—	—
	30x10	64	6150 78 0	**WDK 10030**	6154 03 4	6154 12 3	—	6154 33 6	6154 42 5	6154 22 0	6154 52 2	—	—	—	—
	30x10	56	6150 45 4	**WDK-N 10030**	6154 03 4	6154 12 3	—	6154 33 6	6154 42 5	6154 22 0	6154 52 2	—	—	—	—
	15x15	56	6191 00 2	**WDK 15015**	—	—	—	—	—	—	6193 09 9	—	—	—	—
	30x15	48	6191 01 0	**WDK 15030**	6193 50 1	6192 45 9	—	6191 84 3	6192 14 9	6192 75 0	6193 10 2	—	—	—	—
	30x15	32	6150 52 7	**WDK-N 15030**	6193 50 1	6192 45 9	—	6191 84 3	6192 14 9	6192 75 0	6193 10 2	—	—	—	—
	40x15	36	6191 02 9	**WDK 15040**	6193 52 8	6192 46 7	—	6191 85 1	6192 15 7	6192 76 9	6193 11 0	—	—	—	6191 56 8
	40x15	54	6150 54 3	**WDK-N 15040**	6193 52 8	6192 46 7	—	6191 85 1	6192 15 7	6192 76 9	6193 11 0	—	—	—	6191 56 8
	20x20	48	6191 03 7	**WDK 20020**	—	6192 47 5	—	6191 87 8	6192 16 5	6192 77 7	6193 12 9	—	—	—	—
	35x20	36	6191 04 5	**WDK 20035**	—	—	—	—	—	—	6193 13 7	—	—	—	—
	50x20	42	6168 73 6	**WDK 20050**	6154 06 9	6154 16 6	—	6154 36 0	6154 46 8	6154 25 5	6154 55 7	—	—	—	—
	50x20	42	6168 74 4	**WDK-N 20050**	6154 06 9	6154 16 6	—	6154 36 0	6154 46 8	6154 25 5	6154 55 7	—	—	—	—
	25x25	32	6191 05 3	**WDK 25025**	—	6192 48 3	—	6191 88 6	6192 17 3	6192 78 5	6193 14 5	—	—	—	6191 52 5
	40x25	24	6191 06 1	**WDK 25040**	6193 56 0	6192 49 1	—	6191 89 4	6192 18 1	6192 79 3	6193 15 3	—	—	—	6191 56 8
	40x25	36	6150 64 0	**WDK-N 25040**	6193 56 0	6192 49 1	—	6191 89 4	6192 18 1	6192 79 3	6193 15 3	—	—	—	6191 56 8
	30x30	32	6191 09 6	**WDK 30030**	—	6192 51 3	—	6191 92 4	6192 21 1	6192 81 5	6193 18 8	—	—	—	—
	45x30	48	6191 11 8	**WDK 30045**	—	6192 52 1	—	6191 93 2	6192 23 8	6192 82 3	6193 19 6	—	—	—	—
	40x40	36	6191 12 6	**WDK 40040**	—	—	6192 54 8	6191 94 0	6192 24 6	6192 83 1	6193 21 8	—	—	—	6191 56 8
	60x40	24	6191 13 4	**WDK 40060**	—	—	6192 55 6	6191 95 9	6192 25 4	6192 85 8	6193 22 6	—	6023 09 6	6022 99 5 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 59 2

Kanały instalacyjne WDK
czysta biel RAL 9010

Osprzęt systemowy do kanałów WDK
czysta biel RAL 9010

Przekrój	Wymiary [mm]	Opakowanie [m]	Numer katalogowy	Typ	Łącznik prosty	Trójnik	Trójnik Czwórnik	Naroże wewnętrzne	Naroże zewnętrzne	Naroże płaskie	Końcówka	Puszka	Przegroda	Klamra pokrywy	Pokrywa
	90x40	32	6191 14 2	**WDK 40090**	—	—	6192 56 4	6191 96 7	6192 26 2	6192 86 6	6193 23 4	—	6023 09 6	6023 50 9 4 szt. w komplecie z kanałem	—
	110x40	24	6191 15 0	**WDK 40110**	—	—	6192 57 2	6191 97 5	6192 27 0	6192 87 4	6193 24 2	—	6023 09 6	6023 51 7 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 63 0
	60x60	32	6191 19 3	**WDK 60060**	—	—	6192 61 0	6192 01 7	6192 31 9	6192 91 2	6193 28 5	—	6023 11 8	6022 99 5 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 59 2
	90x60	24	6191 20 7	**WDK 60090**	—	—	6192 62 9	6192 02 5	6192 32 7	6192 92 0	6193 29 3	—	6023 11 8	6023 50 9 4 szt. w komplecie z kanałem	—
	110x60	16	6191 21 5	**WDK 60110**	—	—	6192 63 7	6192 03 3	6192 33 5	6192 93 9	6193 30 7	6023 20 7	6023 11 8	6023 51 7 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 63 0
	130x60	16	6191 22 3	**WDK 60130**	—	—	6192 64 5	6192 04 1	6192 34 3	6192 94 7	6193 31 5	6023 20 7	6023 11 8	6023 52 5 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 65 7
	150x60	8	6191 23 1	**WDK 60150**	—	—	6192 65 3	6192 06 8	6192 35 1	6192 95 5	6193 32 3	6023 20 7	6023 11 8	6023 53 3 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 67 3
	170x60	8	6191 25 8	**WDK 60170**	—	—	6192 66 1	6192 07 6	6192 37 8	6192 96 3	6193 33 1	6023 20 7	6023 11 8	6023 54 1 4 szt. w komplecie z kanałem	—
	210x60	8	6191 26 6	**WDK 60210**	—	—	6192 68 8	6192 08 4	6192 38 6	6192 97 1	6193 35 8	6023 20 7	6023 11 8	6023 57 6 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 73 8
	230x60	8	6191 27 4	**WDK 60230**	—	—	6192 69 6	6192 09 2	6192 39 4	6192 99 8	6193 36 6	—	6023 11 8	6023 58 4 4 szt. w komplecie z kanałem	—
	170x80	8	6191 30 4	**WDK 80170**	—	—	6192 71 8	6192 10 6	6192 41 6	6193 02 1	6193 38 7	—	6026 98 2	6023 54 1 4 szt. w komplecie z kanałem	—
	210x80	8	6191 31 2	**WDK 80210**	—	—	6192 72 2	6192 11 0	6192 42 0	6193 02 5	6193 39 1	—	6026 98 2	6023 57 6 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 73 8
	130x100	8	6191 34 7	**WDK 100130**	—	—	6192 72 6	6192 11 4	6192 42 4	6193 02 9	6193 39 5	—	6026 99 0	6023 52 5 4 szt. w komplecie z kanałem	6191 65 7
	230x100	4	6191 35 5	**WDK 100230**	—	—	6192 73 0	6192 11 8	6192 42 8	6193 03 3	6193 39 9	—	6026 99 0	6023 58 4 4 szt. w komplecie z kanałem	—

Materiał: PCV lub materiał bezhalogenowy
Wytrzymałość temperaturowa: od - 30^{O}C do 65^{O}C, krótkotrwale 75^{O}C
Kolor: podany w tabeli czysta biel RAL 9010. Dodatkowo dostępne: biel 9001, szary 7030, jasnoszary 7035
Długość handlowa: odcinki 2 m (tylko pełne opakowanie) dostępne z pokrywą w komplecie
Stopień ochrony: IP 40
Montaż osprzętu: standardowy lub Modul45
Perforacja dna do łatwego poziomowania i montażu

UWAGA:
Puszki pokazane w zestawieniu tylko dla osprzętu w standardowym rozmiarze.
Dodatkowo w ofercie dostępne gotowe pokrywy z otworami na 1, 2 lub 3 sztuki osprzętu.
Akcesoria do montażu Modul45 na zapytanie.

www.obo.pl

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7 • 02-495 Warszawa
Tel. 22 101 14 10
22 101 14 00
Fax 22 101 14 01
22 101 14 02
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407

Biura Regionalne:
Gdańsk: Tel. kom. 0600 082 406
Katowice: Tel. kom. 0600 082 405
0602 716 944
Poznań: Tel. kom. 0600 082 409
Wrocław: Tel. kom. 0600 082 408

© OBO BETTERMANN 04/2011 PL

THINK CONNECTED.