

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

WDK System kanałów instalacyjnych wykonanych z PCW

	Mini kanał	z folią samoprzylepną Nożyce do Mini kanału	110 111
	Wysokość kanału 15 mm	Szerokość kanału 15 mm	115
	Wysokość kanału 20 mm	Szerokość kanału 20 mm Szerokość kanału 35 mm Szerokość kanału 50 mm Szerokość kanału 50 mm z listwą gwoździową	120
	Wysokość kanału 25 mm	Szerokość kanału 25 mm Szerokość kanału 40 mm Kanalbreite 40 mm mit Nagelleiste	124
	Wysokość kanału 30 mm	Szerokość kanału 30 mm Szerokość kanału 45 mm	127
	Wysokość kanału 40 mm	Szerokość kanału 40 mm Szerokość kanału 60 mm Szerokość kanału 90 mm Szerokość kanału 110 mm	129
	Wysokość kanału 60 mm	Szerokość kanału 60 mm Szerokość kanału 90 mm Szerokość kanału 230 mm	135
	Wysokość kanału 60 mm, montaż osprzętu	Szerokość kanału 110 mm Szerokość kanału 130 mm Szerokość kanału 150 mm Szerokość kanału 170 mm Szerokość kanału 210 mm	139
	Wysokość kanału 80 mm	Szerokość kanału 170 mm Szerokość kanału 210 mm	145
	Wysokość kanału 100 mm	Szerokość kanału 130 mm Szerokość kanału 230 mm	147
	Kanał zasileniowy	-	153

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Mini kanał z taśmą samoprzylepną M7



Typ	Kolor	Długość mm	Do kabla o śr. mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKM7	biały	2000	4-5,5		176	3,100	**6150 07 1**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przykleić bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną M9



Typ	Kolor	Długość mm	Do kabla o śr. mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKM9	biały	2000	6-8		140	4,100	**6150 09 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przykleić bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną M11



Typ	Kolor	Długość mm	Do kabla o śr. mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKM11	biały	2000	8-10		104	4,900	**6150 10 1**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przykleić bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną i pokrywą z zawiasami MD4



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKMD4RW	czysta biel	2000		224	3,300	**6150 26 8**
WDKMD4CW	kremowy	2000		224	3,300	**6150 15 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną i pokrywą z zawiasami.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przyklejać bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną i pokrywa z zawiasami MD7



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKMD7RW	czysta biel	2000		100	5,000	**6150 27 6**
WDKMD7CW	kremowy	2000		100	5,000	**6150 16 0**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną i pokrywą z zawiasami.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przyklejać bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną i pokrywą z zawiasami MD12



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKMD12RW	czysta biel	2000		80	7,000	**6150 28 4**
WDKMD12CW	kremowy	2000		80	7,000	**6150 17 9**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną i pokrywą z zawiasami.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przyklejać bezpośrednio do ściany.



Mini kanał z taśmą samoprzylepną i pokrywą z zawiasami MD17



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKMD17RW	czysta biel	2000		56	9,000	**6150 29 2**
WDKMD17CW	kremowy	2000		56	9,000	**6150 18 7**

PCW polichlorek winylu zł/m

Mini kanał z folią samoprzylepną i pokrywą z zawiasami.
Po zdjęciu folii umieszczonej na spodzie, kanały WDK można przyklejać bezpośrednio do ściany.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Nożyce do kanałów WDK, cięcie proste

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SK2545		1	40,000	**6028 40 3**

St stal zł/szt.

Nożyce do kanału WDK do wymiarów do 25 x 45 mm.



Nożyce do kanałów WDK, cięcie ukośne

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SG2545		1	50,000	**6028 41 1**

St stal zł/szt.

Nożyce do cięć ukośnych kanałów WDK do wymiarów 25 x 45 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 10 mm, Szerokość kanału 20 mm



Kanał, typ WDK 10020

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK10020RW	czysta biel	2000		96	11,100	**6150 76 4**
WDK10020CW	kremowy	2000		96	11,100	**6150 75 6**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS10020RW	czysta biel	22	14		10	0,200	**6154 02 6**
WDK HS10020CW	kremowy	22	14		10	0,200	**6152 00 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI10020RW	czysta biel	30		4	0,300	**6154 32 8**
WDK HI10020CW	kremowy	30		4	0,300	**6153 00 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA10020RW	czysta biel	30		4	0,600	**6154 41 7**
WDK HA10020CW	kremowy	30		4	0,600	**6153 29 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF10020RW	czysta biel	40		4	0,400	**6154 21 2**
WDK HF10020CW	kremowy	40		4	0,400	**6152 60 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT10020RW	czysta biel	45	34		4	0,400	**6154 11 5**
WDK HT10020CW	kremowy	45	34		4	0,400	**6152 30 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE10020RW	czysta biel	22	11		10	0,200	**6154 51 4**
WDK HE10020CW	kremowy	22	11		10	0,200	**6153 59 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 10030

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK10030RW	czysta biel	2000		64	13,000	**6150 78 0**
WDK10030CW	kremowy	2000		64	13,000	**6150 77 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Kanał, typ WDK-N 10030

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK-N10030RW	czysta biel	2000		56	14,000	**6150 45 4**
WDK-N10030CW	kremowy	2000		56	14,000	**6150 44 6**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z listwą gwoździową i perforacją dna
Kanał WDK można szybko zamontować bezpośrednio na ścianie dzięki listwie gwoździowej.





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS10030RW	czysta biel	32	14		10	0,300	**6154 03 4**
WDK HS10030CW	kremowy	32	14		10	0,300	**6152 01 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI10030RW	czysta biel	30		4	0,400	**6154 33 6**
WDK HI10030CW	kremowy	30		4	0,400	**6153 01 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA10030RW	czysta biel	30		4	0,500	**6154 42 5**
WDK HA10030CW	kremowy	30		4	0,500	**6153 30 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF10030RW	czysta biel	50		4	0,600	**6154 22 0**
WDK HF10030CW	kremowy	50		4	0,600	**6152 61 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT10030RW	czysta biel	55	44		4	0,500	**6154 12 3**
WDK HT10030CW	kremowy	55	44		4	0,500	**6152 31 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 10 mm, Szerokość kanału 30 mm



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE10030RW	czysta biel	32	11		10	0,200	**6154 52 2**
WDK HE10030CW	kremowy	32	11		10	0,200	**6153 60 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 15015

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK15015RW	czysta biel	2000		56	9,000	**6191 00 2**
WDK15015CW	kremowy	2000		56	9,000	**6024 96 3**
WDK15015LGR	jasnoszary	2000		56	9,000	**6024 94 7**
WDK15015GR	ciemnoszary	2000		56	9,000	**6024 95 5**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE15015RW	czysta biel	15	15		10	0,085	**6193 09 9**
WDK HE15015CW	kremowy	15	15		10	0,085	**6162 49 5**
WDK HE15015LGR	jasnoszary	15	15		10	0,085	**6183 60 3**
WDK HE15015GR	ciemnoszary	15	15		10	0,085	**6158 69 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.

Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 15 mm, Szerokość kanału 30 mm

Kanał, typ WDK 15030



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK15030RW	czysta biel	2000		32	19,500	**6191 01 0**
WDK15030CW	kremowy	2000		32	19,500	**6025 01 3**
WDK15030GR	ciemnoszary	2000		32	19,500	**6025 00 5**



PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Pokrywa styku



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS15030RW	czysta biel	32	14		10	0,200	**6193 50 1**
WDK HS15030CW	kremowy	32	14		10	0,200	**6152 03 1**
WDK HS15030GR	ciemnoszary	32	14		10	0,200	**6158 83 8**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI15030RW	czysta biel	38,5		4	0,840	**6191 84 3**
WDK HI15030CW	kremowy	38,5		4	0,840	**6160 02 6**
WDK HI15030GR	ciemnoszary	38,5		4	0,840	**6158 23 4**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA15030RW	czysta biel	38,5		4	1,000	**6192 14 9**
WDK HA15030CW	kremowy	38,5		4	1,000	**6160 61 1**
WDK HA15030GR	ciemnoszary	38,5		4	1,000	**6158 35 8**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF15030RW	czysta biel	53		4	0,850	**6192 75 0**
WDK HF15030CW	kremowy	53		4	0,850	**6161 21 9**
WDK HF15030GR	ciemnoszary	53		4	0,850	**6158 59 5**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT15030RW	czysta biel	73	53		4	1,000	**6192 45 9**
WDK HT15030CW	kremowy	73	53		4	1,000	**6161 92 8**
WDK HT15030GR	ciemnoszary	73	53		4	1,000	**6158 46 3**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE15030RW	czysta biel	30	17		10	0,270	**6193 10 2**
WDK HE15030CW	kremowy	30	17		10	0,270	**6162 51 7**
WDK HE15030GR	ciemnoszary	30	17		10	0,270	**6158 71 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 15 mm, Szerokość kanału 40 mm

Kanał, typ WDK 15040



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK15040RW	czysta biel	2000		36	23,000	**6191 02 9**
WDK15040CW	kremowy	2000		36	23,000	**6025 16 1**
WDK15040GR	ciemnoszary	2000		36	23,000	**6025 13 7**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



Pokrywa styku



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS15040RW	czysta biel	42	14		10	0,500	**6193 52 8**
WDK HS15040CW	kremowy	42	14		10	0,500	**6152 05 8**
WDK HS15040GR	ciemnoszary	42	14		10	0,500	**6158 84 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI15040RW	czysta biel	42	4	1,020	**6191 85 1**
WDK HI15040CW	kremowy	42	4	1,020	**6160 03 4**
WDK HI15040GR	ciemnoszary	42	4	1,020	**6158 24 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA15040RW	czysta biel	42	4	1,400	**6192 15 7**
WDK HA15040CW	kremowy	42	4	1,400	**6160 63 8**
WDK HA15040GR	ciemnoszary	42	4	1,400	**6158 36 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF15040RW	czysta biel	63	4	1,400	**6192 76 9**
WDK HF15040CW	kremowy	63	4	1,400	**6161 22 7**
WDK HF15040GR	ciemnoszary	63	4	1,400	**6158 60 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT15040RW	czysta biel	83	74		4	1,600	**6192 46 7**
WDK HT15040CW	kremowy	83	74		4	1,600	**6161 93 6**
WDK HT15040GR	ciemnoszary	83	74		4	1,600	**6158 47 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE15040RW	czysta biel	40	17		10	0,400	**6193 11 0**
WDK HE15040CW	kremowy	40	17		10	0,400	**6162 52 5**
WDK HE15040GR	ciemnoszary	40	17		10	0,400	**6158 72 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.

Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 20 mm, Szerokość kanału 20 mm

Kanał, typ WDK 20020



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK20020RW	czysta biel	2000		48	11,100	**6191 03 7**
WDK20020CW	kremowy	2000		48	11,100	**6025 15 3**
WDK20020LGR	jasnoszary	2000		48	11,100	**6025 10 2**
WDK20020GR	ciemnoszary	2000		48	11,100	**6025 11 0**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI20020RW	czysta biel	38,5	4	0,560	**6191 87 8**
WDK HI20020CW	kremowy	38,5	4	0,560	**6160 01 8**
WDK HI20020LGR	jasnoszary	38,5	4	0,560	**6182 01 1**
WDK HI20020GR	ciemnoszary	38,5	4	0,560	**6158 22 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA20020RW	czysta biel	38,5	4	0,700	**6192 16 5**
WDK HA20020CW	kremowy	38,5	4	0,700	**6160 60 3**
WDK HA20020LGR	jasnoszary	38,5	4	0,700	**6182 40 2**
WDK HA20020GR	ciemnoszary	38,5	4	0,700	**6158 33 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF20020RW	czysta biel	38	4	0,550	**6192 77 7**
WDK HF20020CW	kremowy	38	4	0,550	**6161 20 0**
WDK HF20020LGR	jasnoszary	38	4	0,550	**6183 21 2**
WDK HF20020GR	ciemnoszary	38	4	0,550	**6158 58 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT20020RW	czysta biel	57	53,5	4	0,700	**6192 47 5**
WDK HT20020CW	kremowy	57	53,5	4	0,700	**6161 90 1**
WDK HT20020LGR	jasnoszary	57	53,5	4	0,700	**6182 80 1**
WDK HT20020GR	ciemnoszary	57	53,5	4	0,700	**6158 45 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE20020RW	czysta biel	17	18		10	0,150	**6193 12 9**
WDK HE20020CW	kremowy	17	18		10	0,150	**6162 50 9**
WDK HE20020LGR	jasnoszary	17	18		10	0,150	**6183 61 1**
WDK HE20020GR	ciemnoszary	17	18		10	0,150	**6158 70 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 20035

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK20035RW	czysta biel	2000		32	23,900	**6191 04 5**
WDK20035CW	kremowy	2000		32	23,900	**6026 37 0**
WDK20035LGR	jasnoszary	2000		32	23,900	**6026 35 4**
WDK20035GR	ciemnoszary	2000		32	23,900	**6026 36 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE20035RW	czysta biel	35	20		10	0,300	**6193 13 7**
WDK HE20035CW	kremowy	35	20		10	0,300	**6162 48 7**
WDK HE20035LGR	jasnoszary	35	20		10	0,300	**6183 65 4**
WDK HE20035GR	ciemnoszary	35	20		10	0,300	**6158 78 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.

Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 20 mm, Szerokość kanału 50 mm



Kanał, typ WDK 20050

Typ	Kolor	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK20050RW	czysta biel	2000	42	30,700	**6168 73 6**
WDK20050CW	kremowy	2000	42	30,700	**6168 70 1**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Kanał, typ WDK-N 20050

Typ	Kolor	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK-N20050RW	czysta biel	2000	42	37,000	**6168 74 4**
WDK-N20050CW	kremowy	2000	42	37,000	**6168 72 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z listwą gwoździową i perforacją dna.
Kanał WDK można szybko zamontować bezpośrednio na ścianie dzięki listwie gwoździowej.





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS20050RW	czysta biel	53	14	10	0,500	**6154 06 9**
WDK HS20050CW	kremowy	53	14	10	0,500	**6152 10 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI20050RW	czysta biel	45	4	2,500	**6154 36 0**
WDK HI20050CW	kremowy	45	4	2,500	**6153 08 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA20050RW	czysta biel	45	4	3,000	**6154 46 8**
WDK HA20050CW	kremowy	45	4	3,000	**6153 37 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF20050RW	czysta biel	73	4	3,000	**6154 25 5**
WDK HF20050CW	kremowy	73	4	3,000	**6152 68 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT20050RW	czysta biel	93	73	4	3,500	**6154 16 6**
WDK HT20050CW	kremowy	93	73	4	3,500	**6152 38 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE20050RW	czysta biel	50	20	10	0,600	**6154 55 7**
WDK HE20050CW	kremowy	50	20	10	0,600	**6153 67 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 25 mm, Szerokość kanału 25 mm

Kanał, typ WDK 25025



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK25025RW	czysta biel	2000		32	24,500	**6191 05 3**
WDK25025CW	kremowy	2000		32	24,500	**6026 42 7**
WDK25025LGR	jasnoszary	2000		32	24,500	**6026 40 0**
WDK25025GR	ciemnoszary	2000		32	24,500	**6026 41 9**



PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI25025RW	czysta biel	50	4	1,000	**6191 88 6**
WDK HI25025CW	kremowy	50	4	1,000	**6160 04 2**
WDK HI25025LGR	jasnoszary	50	4	1,000	**6182 06 2**
WDK HI25025GR	ciemnoszary	50	4	1,000	**6158 25 0**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA25025RW	czysta biel	50	4	1,000	**6192 17 3**
WDK HA25025CW	kremowy	50	4	1,000	**6160 64 6**
WDK HA25025LGR	jasnoszary	50	4	1,000	**6182 44 5**
WDK HA25025GR	ciemnoszary	50	4	1,000	**6158 37 4**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF25025RW	czysta biel	48	4	1,000	**6192 78 5**
WDK HF25025CW	kremowy	48	4	1,000	**6161 23 5**
WDK HF25025LGR	jasnoszary	48	4	1,000	**6183 25 5**
WDK HF25025GR	ciemnoszary	48	4	1,000	**6158 61 7**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT25025RW	czysta biel	68	48	4	1,000	**6192 48 3**
WDK HT25025CW	kremowy	68	48	4	1,000	**6161 94 4**
WDK HT25025LGR	jasnoszary	68	48	4	1,000	**6182 85 2**
WDK HT25025GR	ciemnoszary	68	48	4	1,000	**6158 49 8**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE25025RW	czysta biel	25	25		10	0,360	**6193 14 5**
WDK HE25025CW	kremowy	25	25		10	0,360	**6162 53 3**
WDK HE25025LGR	jasnoszary	25	25		10	0,360	**6183 66 2**
WDK HE25025GR	ciemnoszary	25	25		10	0,360	**6158 73 0**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 25040

Typ	Kolor	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK25040RW	czysta biel	2000	24	30,000	**6191 06 1**
WDK25040CW	kremowy	2000	24	30,000	**6026 45 1**
WDK25040GR	ciemnoszary	2000	24	30,000	**6026 44 3**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Kanał, typ WDK-N 25040

Typ	Kolor	Długość mm	Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK-N25040RW	czysta biel	2000	36	36,000	**6150 64 0**
WDK-N25040CW	kremowy	2000	36	36,000	**6150 63 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z listwą gwoździową i perforacją dna.
Kanał WDK można szybko zamontować bezpośrednio na ścianie dzięki listwie gwoździowej.





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS25040RW	czysta biel	42	14	10	0,500	**6193 56 0**
WDK HS25040CW	kremowy	42	14	10	0,500	**6152 08 2**
WDK HS25040GR	ciemnoszary	42	14	10	0,500	**6158 88 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI25040RW	czysta biel	50	4	1,500	**6191 89 4**
WDK HI25040CW	kremowy	50	4	1,500	**6160 05 0**
WDK HI25040GR	ciemnoszary	50	4	1,500	**6158 26 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA25040RW	czysta biel	52	4	1,900	**6192 18 1**
WDK HA25040CW	kremowy	52	4	1,900	**6160 65 4**
WDK HA25040GR	ciemnoszary	52	4	1,900	**6158 38 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF25040RW	czysta biel	63	4	1,700	**6192 79 3**
WDK HF25040CW	kremowy	63	4	1,700	**6161 24 3**
WDK HF25040GR	ciemnoszary	63	4	1,700	**6158 62 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 25 mm, Szerokość kanału 40 mm



Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT25040RW	czysta biel	83	63	4	2,100	**6192 49 1**
WDK HT25040CW	kremowy	83	63	4	2,100	**6161 95 2**
WDK HT25040GR	ciemnoszary	83	63	4	2,100	**6158 50 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE25040RW	czysta biel	40	25	10	0,480	**6193 15 3**
WDK HE25040CW	kremowy	40	25	10	0,480	**6162 54 1**
WDK HE25040GR	ciemnoszary	40	25	10	0,480	**6158 74 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 30030

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK30030RW	czysta biel	2000		40	24,900	**6191 09 6**
WDK30030CW	kremowy	2000		40	24,900	**6026 82 6**
WDK30030LGR	jasnoszary	2000		40	24,900	**6026 79 6**
WDK30030GR	ciemnoszary	2000		40	24,900	**6026 81 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI30030RW	czysta biel	52	4	1,200	**6191 92 4**
WDK HI30030CW	kremowy	52	4	1,200	**6160 07 7**
WDK HI30030LGR	jasnoszary	52	4	1,200	**6182 09 7**
WDK HI30030GR	ciemnoszary	52	4	1,200	**6158 28 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA30030RW	czysta biel	57	4	1,700	**6192 21 1**
WDK HA30030CW	kremowy	57	4	1,700	**6160 67 0**
WDK HA30030LGR	jasnoszary	57	4	1,700	**6182 48 8**
WDK HA30030GR	ciemnoszary	57	4	1,700	**6158 40 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF30030RW	czysta biel	53	4	1,300	**6192 81 5**
WDK HF30030CW	kremowy	53	4	1,300	**6161 27 8**
WDK HF30030LGR	jasnoszary	53	4	1,300	**6183 29 8**
WDK HF30030GR	ciemnoszary	53	4	1,300	**6158 64 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT30030RW	czysta biel	50	39	4	1,500	**6192 51 3**
WDK HT30030CW	kremowy	50	39	4	1,500	**6161 97 9**
WDK HT30030LGR	jasnoszary	50	39	4	1,500	**6182 88 7**
WDK HT30030GR	ciemnoszary	50	39	4	1,500	**6158 53 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE30030RW	czysta biel	30	30		10	0,500	**6193 18 8**
WDK HE30030CW	kremowy	30	30		10	0,500	**6162 57 6**
WDK HE30030LGR	jasnoszary	30	30		10	0,500	**6183 69 7**
WDK HE30030GR	ciemnoszary	30	30		10	0,500	**6158 76 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane na trzpieniu podłogowym.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 30 mm, Szerokość kanału 45 mm

Kanał, typ WDK 30045



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK30045RW	czysta biel	2000		48	32,000	**6191 11 8**
WDK30045CW	kremowy	2000		48	32,000	**6026 86 9**
WDK30045LGR	jasnoszary	2000		48	32,000	**6026 84 2**
WDK30045GR	ciemnoszary	2000		48	32,000	**6026 85 0**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI30045RW	czysta biel	52	4	1,900	**6191 93 2**
WDK HI30045CW	kremowy	52	4	1,900	**6160 08 5**
WDK HI30045LGR	jasnoszary	52	4	1,900	**6182 10 0**
WDK HI30045GR	ciemnoszary	52	4	1,900	**6158 30 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA30045RW	czysta biel	57	4	2,600	**6192 23 8**
WDK HA30045CW	kremowy	57	4	2,600	**6160 68 9**
WDK HA30045LGR	jasnoszary	57	4	2,600	**6182 49 6**
WDK HA30045GR	ciemnoszary	57	4	2,600	**6158 42 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF30045RW	czysta biel	68	4	2,500	**6192 82 3**
WDK HF30045CW	kremowy	68	4	2,500	**6161 28 6**
WDK HF30045LGR	jasnoszary	68	4	2,500	**6183 30 1**
WDK HF30045GR	ciemnoszary	68	4	2,500	**6158 67 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT30045RW	czysta biel	88	68	4	3,000	**6192 52 1**
WDK HT30045CW	kremowy	88	68	4	3,000	**6161 98 7**
WDK HT30045LGR	jasnoszary	88	68	4	3,000	**6182 89 5**
WDK HT30045GR	ciemnoszary	88	68	4	3,000	**6158 55 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE30045RW	czysta biel	45	30		10	0,520	**6193 19 6**
WDK HE30045CW	kremowy	45	30		10	0,520	**6162 58 4**
WDK HE30045LGR	jasnoszary	45	30		10	0,520	**6183 70 0**
WDK HE30045GR	ciemnoszary	45	30		10	0,520	**6158 80 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 40040

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK40040RW	czysta biel	2000		36	42,100	**6191 12 6**
WDK40040CW	kremowy	2000		36	42,100	**6025 41 2**
WDK40040LGR	jasnoszary	2000		36	42,100	**6027 01 6**
WDK40040GR	ciemnoszary	2000		36	42,100	**6025 44 7**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI40040RW	czysta biel	65	4	2,200	**6191 94 0**
WDK HI40040CW	kremowy	65	4	2,200	**6160 09 3**
WDK HI40040LGR	jasnoszary	65	4	2,200	**6182 11 9**
WDK HI40040GR	ciemnoszary	65	4	2,200	**6158 29 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA40040RW	czysta biel	66	4	2,900	**6192 24 6**
WDK HA40040CW	kremowy	66	4	2,900	**6160 69 7**
WDK HA40040LGR	jasnoszary	66	4	2,900	**6182 52 6**
WDK HA40040GR	ciemnoszary	66	4	2,900	**6158 41 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HT40040RW	czysta biel	83	43	4	2,500	**6192 54 8**
WDK HT40040CW	kremowy	83	43	4	2,500	**6161 99 5**
WDK HT40040LGR	jasnoszary	83	43	4	2,500	**6182 91 7**
WDK HT40040GR	ciemnoszary	83	43	4	2,500	**6158 54 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF40040RW	czysta biel	63	4	2,100	**6192 83 1**
WDK HF40040CW	kremowy	63	4	2,100	**6161 29 4**
WDK HF40040LGR	jasnoszary	63	4	2,100	**6183 33 6**
WDK HF40040GR	ciemnoszary	63	4	2,100	**6158 66 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE40040RW	czysta biel	40	40		10	0,660	**6193 21 8**
WDK HE40040CW	kremowy	40	40		10	0,660	**6162 59 2**
WDK HE40040LGR	jasnoszary	40	40		10	0,660	**6183 72 7**
WDK HE40040GR	ciemnoszary	40	40		10	0,660	**6158 77 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 40 mm, Szerokość kanału 60 mm

Kanał, typ WDK 40060



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK40060RW	czysta biel	2000		24	56,200	**6191 13 4**
WDK40060CW	kremowy	2000		24	56,200	**6020 88 7**
WDK40060LGR	jasnoszary	2000		24	56,200	**6027 02 4**
WDK40060GR	ciemnoszary	2000		24	56,200	**6025 63 3**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI40060RW	czysta biel	110	2	7,800	**6191 95 9**
WDK HI40060CW	kremowy	110	2	7,800	**6160 10 7**
WDK HI40060LGR	jasnoszary	110	2	7,800	**6182 12 7**
WDK HI40060GR	ciemnoszary	110	2	7,800	**6021 71 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA40060RW	czysta biel	100	2	8,700	**6192 25 4**
WDK HA40060CW	kremowy	100	2	8,700	**6160 70 0**
WDK HA40060LGR	jasnoszary	100	2	8,700	**6182 53 4**
WDK HA40060GR	ciemnoszary	100	2	8,700	**6021 69 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK40060RW	czysta biel	190	63	2	9,600	**6192 55 6**
WDK HK40060CW	kremowy	190	63	2	9,600	**6162 00 2**
WDK HK40060LGR	jasnoszary	190	63	2	9,600	**6182 92 5**
WDK HK40060GR	ciemnoszary	190	63	2	9,600	**6023 31 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF40060RW	czysta biel	101	2	6,400	**6192 85 8**
WDK HF40060CW	kremowy	101	2	6,400	**6161 30 8**
WDK HF40060LGR	jasnoszary	101	2	6,400	**6183 34 4**
WDK HF40060GR	ciemnoszary	101	2	6,400	**6021 73 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE40060RW	czysta biel	60	40		10	1,200	**6193 22 6**
WDK HE40060CW	kremowy	60	40		10	1,200	**6162 60 6**
WDK HE40060LGR	jasnoszary	60	40		10	1,200	**6183 73 5**
WDK HE40060GR	ciemnoszary	60	40		10	1,200	**6021 49 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 40090

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK40090RW	czysta biel	2000		32	77,300	**6191 14 2**
WDK40090CW	kremowy	2000		32	77,300	**6020 89 5**
WDK40090LGR	jasnoszary	2000		32	77,300	**6027 03 2**
WDK40090GR	ciemnoszary	2000		32	77,300	**6021 01 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS40090RW	czysta biel	90	39		20	1,000	**6193 58 0**
WDK HS40090CW	kremowy	90	39		20	1,000	**6193 58 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI40090RW	czysta biel	109	2	10,000	**6191 96 7**
WDK HI40090CW	kremowy	109	2	10,000	**6160 11 5**
WDK HI40090LGR	jasnoszary	109	2	10,000	**6182 13 5**
WDK HI40090GR	ciemnoszary	109	2	10,000	**6021 19 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA40090RW	czysta biel	100	2	11,500	**6192 26 2**
WDK HA40090CW	kremowy	100	2	11,500	**6160 71 9**
WDK HA40090LGR	jasnoszary	100	2	11,500	**6182 54 2**
WDK HA40090GR	ciemnoszary	100	2	11,500	**6021 09 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK40090RW	czysta biel	230	91	2	24,300	**6192 56 4**
WDK HK40090CW	kremowy	230	91	2	24,300	**6162 01 0**
WDK HK40090LGR	jasnoszary	230	91	2	24,300	**6182 93 3**
WDK HK40090GR	ciemnoszary	230	91	2	24,300	**6023 14 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF40090RW	czysta biel	129	2	12,500	**6192 86 6**
WDK HF40090CW	kremowy	129	2	12,500	**6161 31 6**
WDK HF40090LGR	jasnoszary	129	2	10,000	**6183 35 2**
WDK HF40090GR	ciemnoszary	129	2	10,000	**6021 33 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 40 mm, Serokość kanału 90 mm



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE40090RW	czysta biel	90	40		10	1,500	**6193 23 4**
WDK HE40090CW	kremowy	90	40		10	1,500	**6162 61 4**
WDK HE40090LGR	jasnoszary	90	40		10	1,500	**6183 74 3**
WDK HE40090GR	ciemnoszary	90	40		10	1,500	**6021 50 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.

Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 40110

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK40110RW	czysta biel	2000		24	111,800	**6191 15 0**
WDK40110CW	kremowy	2000		24	111,800	**6020 90 9**
WDK40110LGR	jasnoszary	2000		24	111,800	**6027 04 0**
WDK40110GR	ciemnoszary	2000		24	111,800	**6021 03 4**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS40110RW	czysta biel	110	39		20	1,100	**6193 58 6**
WDK HS40110CW	kremowy	110	39		20	1,100	**6193 58 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI40110RW	czysta biel	110,5		2	12,000	**6191 97 5**
WDK HI40110CW	kremowy	110,5		2	12,300	**6160 12 3**
WDK HI40110LGR	jasnoszary	110,5		2	13,200	**6182 14 3**
WDK HI40110GR	ciemnoszary	110,5		2	13,200	**6021 72 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA40110RW	czysta biel	100		2	13,500	**6192 27 0**
WDK HA40110CW	kremowy	100		2	13,500	**6160 72 7**
WDK HA40110LGR	jasnoszary	100		2	13,500	**6182 55 0**
WDK HA40110GR	ciemnoszary	100		2	13,500	**6021 70 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK40110RW	czysta biel	272	112		2	22,600	**6192 57 2**
WDK HK40110CW	kremowy	272	112		2	22,600	**6162 02 9**
WDK HK40110LGR	jasnoszary	272	112		2	22,600	**6182 94 1**
WDK HK40110GR	ciemnoszary	272	112		2	22,600	**6023 33 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF40110RW	czysta biel	110		2	13,000	**6192 87 4**
WDK HF40110CW	kremowy	110		2	13,000	**6161 32 4**
WDK HF40110LGR	jasnoszary	110		2	13,000	**6183 36 0**
WDK HF40110GR	ciemnoszary	110		2	13,000	**6021 74 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 40 mm, Szerokość kanału 110 mm



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE40110RW	czysta biel	110	40		10	2,200	**6193 24 2**
WDK HE40110CW	kremowy	110	40		10	2,200	**6162 62 2**
WDK HE40110LGR	jasnoszary	110	40		10	2,200	**6183 75 1**
WDK HE40110GR	ciemnoszary	110	40		10	2,200	**6021 51 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 60060

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60060RW	czysta biel	2000		32	81,600	**6191 19 3**
WDK60060CW	kremowy	2000		32	81,600	**6021 94 8**
WDK60060LGR	jasnoszary	2000		32	81,600	**6027 10 5**
WDK60060GR	ciemnoszary	2000		32	81,600	**6025 66 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60060RW	czysta biel	130	2	11,200	**6192 01 7**
WDK HI60060CW	kremowy	130	2	11,200	**6160 30 1**
WDK HI60060LGR	jasnoszary	130	2	11,200	**6182 19 4**
WDK HI60060GR	ciemnoszary	130	2	11,200	**6022 38 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60060RW	czysta biel	100	2	12,500	**6192 31 9**
WDK HA60060CW	kremowy	100	2	12,500	**6160 90 5**
WDK HA60060LGR	jasnoszary	100	2	12,500	**6182 59 3**
WDK HA60060GR	ciemnoszary	100	2	12,500	**6022 07 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60060RW	czysta biel	190	65	2	12,200	**6192 61 0**
WDK HK60060CW	kremowy	190	65	2	12,200	**6162 20 7**
WDK HK60060LGR	jasnoszary	190	65	2	12,200	**6183 01 8**
WDK HK60060GR	ciemnoszary	190	65	2	12,200	**6023 22 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60060RW	czysta biel	101	2	8,500	**6192 91 2**
WDK HF60060CW	kremowy	101	2	8,500	**6161 50 2**
WDK HF60060LGR	jasnoszary	101	2	8,400	**6183 40 9**
WDK HF60060GR	ciemnoszary	101	2	8,400	**6022 44 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60060RW	czysta biel	60	60		10	1,500	**6193 28 5**
WDK HE60060CW	kremowy	60	60		10	1,500	**6162 80 0**
WDK HE60060LGR	jasnoszary	60	60		10	1,500	**6183 80 8**
WDK HE60060GR	ciemnoszary	60	60		10	1,500	**6022 49 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 60 mm, Szerokość kanału 90 mm

Kanał, typ WDK 60090



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60090RW	czysta biel	2000		24	110,000	**6191 20 7**
WDK60090CW	kremowy	2000		24	110,000	**6021 91 3**
WDK60090LGR	jasnoszary	2000		24	110,000	**6027 11 3**
WDK60090GR	ciemnoszary	2000		24	110,000	**6022 00 6**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Pokrywa styku



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS60090RW	czysta biel	94	62		20	1,200	**6193 59 0**
WDK HS60090CW	kremowy	94	62		20	1,200	**6193 59 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60090RW	czysta biel	130		2	12,200	**6192 02 5**
WDK HI60090CW	kremowy	130		2	12,200	**6160 32 8**
WDK HI60090LGR	jasnoszary	130		2	12,200	**6182 20 8**
WDK HI60090GR	ciemnoszary	130		2	12,200	**6022 21 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60090RW	czysta biel	100		2	13,500	**6192 32 7**
WDK HA60090CW	kremowy	100		2	13,500	**6160 91 3**
WDK HA60090LGR	jasnoszary	100		2	13,500	**6182 60 7**
WDK HA60090GR	ciemnoszary	100		2	13,500	**6022 11 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60090RW	czysta biel	230	65		2	24,300	**6192 62 9**
WDK HK60090CW	kremowy	230	65		2	24,300	**6162 21 5**
WDK HK60090LGR	jasnoszary	230	65		2	24,300	**6183 02 6**
WDK HK60090GR	ciemnoszary	230	65		2	24,300	**6023 00 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60090RW	czysta biel	129		2	11,500	**6192 92 0**
WDK HF60090CW	kremowy	129		2	11,500	**6161 51 0**
WDK HF60090LGR	jasnoszary	129		2	11,500	**6183 41 7**
WDK HF60090GR	ciemnoszary	129		2	11,500	**6022 31 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60090RW	czysta biel	90	60		10	1,560	**6193 29 3**
WDK HE60090CW	kremowy	90	60		10	1,560	**6162 81 9**
WDK HE60090LGR	jasnoszary	90	60		10	1,560	**6183 81 6**
WDK HE60090GR	ciemnoszary	90	60		10	1,560	**6022 50 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.

Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 60 mm, Szerokość kanału 230 mm

Kanał, typ WDK 60230



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60230RW	czysta biel	2000		8	298,000	**6191 27 4**
WDK60230CW	kremowy	2000		8	298,000	**6021 89 1**
WDK60230LGR	jasnoszary	2000		8	298,000	**6027 18 0**
WDK60230GR	ciemnoszary	2000		8	298,000	**6022 05 7**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60230RW	czysta biel	130	2	19,800	**6192 09 2**
WDK HI60230CW	kremowy	130	2	19,800	**6160 39 5**
WDK HI60230LGR	jasnoszary	130	2	19,800	**6182 26 7**
WDK HI60230GR	ciemnoszary	130	2	19,800	**6024 44 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60230RW	czysta biel	100	2	23,100	**6192 39 4**
WDK HA60230CW	kremowy	100	2	23,000	**6160 98 0**
WDK HA60230LGR	jasnoszary	100	2	23,000	**6182 67 4**
WDK HA60230GR	ciemnoszary	100	2	23,000	**6024 54 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60230RW	czysta biel	291	66	2	39,600	**6192 69 6**
WDK HK60230CW	kremowy	291	66	2	39,600	**6162 29 0**
WDK HK60230LGR	jasnoszary	291	66	2	39,600	**6183 08 5**
WDK HK60230GR	ciemnoszary	291	66	2	39,600	**6024 77 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60230RW	czysta biel	270	2	39,000	**6192 99 8**
WDK HF60230CW	kremowy	270	2	39,000	**6161 59 6**
WDK HF60230LGR	jasnoszary	270	2	39,000	**6183 48 4**
WDK HF60230GR	ciemnoszary	270	2	39,000	**6024 60 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60230RW	czysta biel	230	60		10	6,500	**6193 36 6**
WDK HE60230CW	kremowy	230	60		10	6,500	**6162 88 6**
WDK HE60230LGR	jasnoszary	230	60		10	6,500	**6183 87 5**
WDK HE60230GR	ciemnoszary	230	60		10	6,500	**6024 83 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 60110

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60110RW	czysta biel	2000		16	117,000	**6191 21 5**
WDK60110CW	kremowy	2000		16	117,000	**6021 84 0**
WDK60110LGR	jasnoszary	2000		16	117,000	**6027 12 1**
WDK60110GR	ciemnoszary	2000		16	117,000	**6022 01 4**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Pokrywa styku

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HS60110RW	czysta biel	113	62		20	1,300	**6193 59 6**
WDK HS60110CW	kremowy	113	62		20	1,300	**6193 59 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Pokrywa styku do estetycznego łączenia części kanałów.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60110RW	czysta biel	130		2	13,700	**6192 03 3**
WDK HI60110CW	kremowy	130		2	13,700	**6160 33 6**
WDK HI60110LGR	jasnoszary	130		2	13,700	**6182 21 6**
WDK HI60110GR	ciemnoszary	130		2	13,700	**6022 23 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60110RW	czysta biel	100		2	14,000	**6192 33 5**
WDK HA60110CW	kremowy	100		2	14,000	**6160 92 1**
WDK HA60110LGR	jasnoszary	100		2	14,000	**6182 61 5**
WDK HA60110GR	ciemnoszary	100		2	16,000	**6022 14 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60110RW	czysta biel	272	65		2	26,200	**6192 63 7**
WDK HK60110CW	kremowy	272	65		2	26,200	**6162 22 3**
WDK HK60110LGR	jasnoszary	272	65		2	26,200	**6183 03 4**
WDK HK60110GR	ciemnoszary	272	65		2	26,200	**6023 02 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60110RW	czysta biel	149		2	14,200	**6192 93 9**
WDK HF60110CW	kremowy	149		2	14,200	**6161 52 9**
WDK HF60110LGR	jasnoszary	149		2	14,200	**6183 42 5**
WDK HF60110GR	ciemnoszary	149		2	14,200	**6022 33 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60110RW	czysta biel	110	60		10	3,020	**6193 30 7**
WDK HE60110CW	kremowy	110	60		10	3,020	**6162 82 7**
WDK HE60110LGR	jasnoszary	110	60		10	3,020	**6183 82 4**
WDK HE60110GR	ciemnoszary	110	60		10	3,020	**6022 58 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 60130

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60130RW	czysta biel	2000		16	135,000	**6191 22 3**
WDK60130CW	kremowy	2000		16	135,000	**6021 85 9**
WDK60130LGR	jasnoszary	2000		16	135,000	**6027 14 8**
WDK60130GR	ciemnoszary	2000		16	135,000	**6022 02 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60130RW	czysta biel	130	2	14,500	**6192 04 1**
WDK HI60130CW	kremowy	130	2	14,500	**6160 34 4**
WDK HI60130LGR	jasnoszary	130	2	14,500	**6182 22 4**
WDK HI60130GR	ciemnoszary	130	2	14,500	**6022 25 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60130RW	czysta biel	100	2	19,000	**6192 34 3**
WDK HA60130CW	kremowy	100	2	19,000	**6160 94 8**
WDK HA60130LGR	jasnoszary	100	2	19,000	**6182 62 3**
WDK HA60130GR	ciemnoszary	100	2	19,000	**6022 16 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60130RW	czysta biel	272	65	2	28,200	**6192 64 5**
WDK HK60130CW	kremowy	272	65	2	28,200	**6162 23 1**
WDK HK60130LGR	jasnoszary	272	65	2	28,200	**6183 04 2**
WDK HK60130GR	ciemnoszary	272	65	2	28,200	**6023 04 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60130RW	czysta biel	170	2	19,300	**6192 94 7**
WDK HF60130CW	kremowy	170	2	19,300	**6161 53 7**
WDK HF60130LGR	jasnoszary	170	2	19,300	**6183 43 3**
WDK HF60130GR	ciemnoszary	170	2	19,300	**6022 35 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60130RW	czysta biel	130	61		10	3,500	**6193 31 5**
WDK HE60130CW	kremowy	130	61		10	3,500	**6162 83 5**
WDK HE60130LGR	jasnoszary	130	61		10	3,500	**6183 83 2**
WDK HE60130GR	ciemnoszary	130	61		10	3,500	**6022 52 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 60 mm, Szerokość kanału 150 mm, montaż osprzętu

Kanał, typ WDK 60150



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60150RW	czysta biel	2000		8	175,000	**6191 23 1**
WDK60150CW	kremowy	2000		8	175,000	**6021 88 3**
WDK60150LGR	jasnoszary	2000		8	175,000	**6027 15 6**
WDK60150GR	ciemnoszary	2000		8	175,000	**6022 03 0**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60150RW	czysta biel	130	2	15,300	**6192 06 8**
WDK HI60150CW	kremowy	130	2	15,300	**6160 37 9**
WDK HI60150LGR	jasnoszary	130	2	15,300	**6182 23 2**
WDK HI60150GR	ciemnoszary	130	2	15,300	**6024 43 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60150RW	czysta biel	100	2	15,500	**6192 35 1**
WDK HA60150CW	kremowy	100	2	15,500	**6160 97 2**
WDK HA60150LGR	jasnoszary	100	2	15,500	**6182 63 1**
WDK HA60150GR	ciemnoszary	100	2	15,500	**6024 52 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60150RW	czysta biel	291	66	2	27,500	**6192 65 3**
WDK HK60150CW	kremowy	291	66	2	27,500	**6162 27 4**
WDK HK60150LGR	jasnoszary	291	66	2	27,500	**6183 05 0**
WDK HK60150GR	ciemnoszary	291	66	2	27,500	**6024 76 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60150RW	czysta biel	190	2	23,600	**6192 95 5**
WDK HF60150CW	kremowy	190	2	23,600	**6161 56 1**
WDK HF60150LGR	jasnoszary	190	2	23,600	**6183 44 1**
WDK HF60150GR	ciemnoszary	190	2	23,600	**6024 59 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60150RW	czysta biel	150	60		10	4,200	**6193 32 3**
WDK HE60150CW	kremowy	150	60		10	4,500	**6162 87 8**
WDK HE60150LGR	jasnoszary	150	60		10	4,200	**6183 84 0**
WDK HE60150GR	ciemnoszary	150	60		10	4,500	**6024 82 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 60170



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60170RW	czysta biel	2000		8	178,000	**6191 25 8**
WDK60170CW	kremowy	2000		8	178,000	**6021 86 7**
WDK60170LGR	jasnoszary	2000		8	178,000	**6027 16 4**
WDK60170GR	ciemnoszary	2000		8	178,000	**6022 04 9**



PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60170RW	czysta biel	130	2	16,100	**6192 07 6**
WDK HI60170CW	kremowy	130	2	16,100	**6160 35 2**
WDK HI60170LGR	jasnoszary	130	2	16,100	**6182 24 0**
WDK HI60170GR	ciemnoszary	130	2	16,100	**6022 28 6**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60170RW	czysta biel	100	2	23,000	**6192 37 8**
WDK HA60170CW	kremowy	100	2	23,000	**6160 95 6**
WDK HA60170LGR	jasnoszary	100	2	23,000	**6182 65 8**
WDK HA60170GR	ciemnoszary	100	2	23,000	**6022 18 9**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60170RW	czysta biel	291	66	2	32,600	**6192 66 1**
WDK HK60170CW	kremowy	291	66	2	32,600	**6162 25 8**
WDK HK60170LGR	jasnoszary	291	66	2	32,600	**6183 06 9**
WDK HK60170GR	ciemnoszary	291	66	2	32,600	**6023 06 1**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60170RW	czysta biel	211	2	27,200	**6192 96 3**
WDK HF60170CW	kremowy	211	2	27,200	**6161 54 5**
WDK HF60170LGR	jasnoszary	211	2	27,200	**6183 46 8**
WDK HF60170GR	ciemnoszary	211	2	27,200	**6022 37 5**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60170RW	czysta biel	170	60		10	5,000	**6193 33 1**
WDK HE60170CW	kremowy	170	60		10	5,000	**6162 84 3**
WDK HE60170LGR	jasnoszary	170	60		10	5,000	**6183 85 9**
WDK HE60170GR	ciemnoszary	170	60		10	5,000	**6022 54 5**



PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 60 mm, Szerokość kanału 210 mm, montaż osprzętu

Kanał, typ WDK 60210



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK60210RW	czysta biel	2000		8	258,000	**6191 26 6**
WDK60210CW	kremowy	2000		8	258,000	**6021 87 5**
WDK60210LGR	jasnoszary	2000		8	258,000	**6027 17 2**
WDK60210GR	ciemnoszary	2000		8	258,000	**6022 06 5**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI60210RW	czysta biel	130	2	19,500	**6192 08 4**
WDK HI60210CW	kremowy	130	2	19,500	**6160 36 0**
WDK HI60210LGR	jasnoszary	130	2	19,500	**6182 25 9**
WDK HI60210GR	ciemnoszary	130	2	19,500	**6022 29 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA60210RW	czysta biel	100	2	27,000	**6192 38 6**
WDK HA60210CW	kremowy	100	2	27,000	**6160 96 4**
WDK HA60210LGR	jasnoszary	100	2	27,000	**6182 66 6**
WDK HA60210GR	ciemnoszary	100	2	27,000	**6022 19 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK60210RW	czysta biel	291	66	2	31,500	**6192 68 8**
WDK HK60210CW	kremowy	291	66	2	31,500	**6162 26 6**
WDK HK60210LGR	jasnoszary	291	66	2	35,500	**6183 07 7**
WDK HK60210GR	ciemnoszary	291	66	2	31,500	**6023 12 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF60210RW	czysta biel	250	2	39,000	**6192 97 1**
WDK HF60210CW	kremowy	250	2	39,000	**6161 55 3**
WDK HF60210LGR	jasnoszary	250	2	39,000	**6183 47 6**
WDK HF60210GR	ciemnoszary	250	2	39,000	**6022 39 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE60210RW	czysta biel	210	60		10	5,400	**6193 35 8**
WDK HE60210CW	kremowy	210	60		10	5,400	**6162 85 1**
WDK HE60210LGR	jasnoszary	210	60		10	5,400	**6183 86 7**
WDK HE60210GR	ciemnoszary	210	60		10	5,400	**6022 56 1**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 80170

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK80170RW	czysta biel	2000		8	214,000	**6191 30 4**
WDK80170CW	kremowy	2000		8	214,000	**6026 17 6**
WDK80170LGR	jasnoszary	2000		8	214,000	**6027 22 9**
WDK80170GR	ciemnoszary	2000		8	214,000	**6026 18 4**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI80170RW	czysta biel	150	2	20,000	**6192 10 6**
WDK HI80170CW	kremowy	150	2	20,000	**6160 48 4**
WDK HI80170LGR	jasnoszary	150	2	20,000	**6182 30 5**
WDK HI80170GR	ciemnoszary	150	2	20,000	**6024 46 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA80170RW	czysta biel	150	2	27,500	**6192 41 6**
WDK HA80170CW	kremowy	150	2	27,500	**6161 10 3**
WDK HA80170LGR	jasnoszary	150	2	27,500	**6182 71 2**
WDK HA80170GR	ciemnoszary	150	2	27,500	**6024 56 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK80170RW	czysta biel	282	173	2	29,000	**6192 71 8**
WDK HK80170CW	kremowy	282	173	2	29,000	**6162 40 1**
WDK HK80170LGR	jasnoszary	282	173	2	29,000	**6183 12 3**
WDK HK80170GR	ciemnoszary	282	173	2	29,000	**6024 79 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF80170RW	czysta biel	206	2	27,500	**6193 02 1**
WDK HF80170CW	kremowy	206	2	27,500	**6161 70 7**
WDK HF80170LGR	jasnoszary	206	2	27,500	**6183 52 2**
WDK HF80170GR	ciemnoszary	206	2	27,500	**6024 61 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE80170RW	czysta biel	150	80		10	11,900	**6193 38 7**
WDK HE80170CW	kremowy	150	80		10	11,900	**6163 00 9**
WDK HE80170LGR	jasnoszary	150	80		10	11,900	**6183 91 3**
WDK HE80170GR	ciemnoszary	150	80		10	11,900	**6024 85 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK podobnie, jak pokrywy.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 80 mm, Szerokość kanału 210 mm

Kanał, typ WDK 80210



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK80210RW	czysta biel	2000		8	240,000	**6191 31 2**
WDK80210CW	kremowy	2000		8	240,000	**6026 20 6**
WDK80210LGR	jasnoszary	2000		8	240,000	**6027 23 7**
WDK80210GR	ciemnoszary	2000		8	240,000	**6026 19 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI80210RW	czysta biel	150	2	21,500	**6192 11 0**
WDK HI80210CW	kremowy	150	2	21,500	**6160 49 2**
WDK HI80210LGR	jasnoszary	150	2	21,500	**6182 31 3**
WDK HI80210GR	ciemnoszary	150	2	21,500	**6024 47 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA80210RW	czysta biel	150	2	32,000	**6192 42 0**
WDK HA80210CW	kremowy	150	2	32,000	**6161 11 1**
WDK HA80210LGR	jasnoszary	150	2	32,000	**6182 72 0**
WDK HA80210GR	ciemnoszary	150	2	32,000	**6024 57 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK80210RW	czysta biel	282	213	2	34,500	**6192 72 2**
WDK HK80210CW	kremowy	282	213	2	34,500	**6162 42 8**
WDK HK80210LGR	jasnoszary	282	213	2	34,500	**6183 13 1**
WDK HK80210GR	ciemnoszary	282	213	2	34,500	**6024 80 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF80210RW	czysta biel	247	2	35,000	**6193 02 5**
WDK HF80210CW	kremowy	247	2	35,000	**6161 71 5**
WDK HF80210LGR	jasnoszary	247	2	35,000	**6183 53 0**
WDK HF80210GR	ciemnoszary	247	2	35,000	**6024 62 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE80210RW	czysta biel	150	80		10	14,500	**6193 39 1**
WDK HE80210CW	kremowy	150	80		10	14,500	**6163 01 7**
WDK HE80210LGR	jasnoszary	150	80		10	14,500	**6183 92 1**
WDK HE80210GR	ciemnoszary	150	80		10	14,500	**6024 87 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK podobnie, jak pokrywy.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDK 100130

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK100130RW	czysta biel	2000		8	214,000	**6191 34 7**
WDK100130CW	kremowy	2000		8	214,000	**6026 27 3**
WDK100130LGR	jasnoszary	2000		8	214,000	**6027 24 5**
WDK100130GR	ciemnoszary	2000		8	214,000	**6026 28 1**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI100130RW	czysta biel	170	2	17,500	**6192 11 4**
WDK HI100130CW	kremowy	170	2	17,500	**6160 52 2**
WDK HI100130LGR	jasnoszary	170	2	17,500	**6182 34 8**
WDK HI100130GR	ciemnoszary	170	2	17,500	**6024 48 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA100130RW	czysta biel	170	2	27,000	**6192 42 4**
WDK HA100130CW	kremowy	170	2	27,000	**6161 15 4**
WDK HA100130LGR	jasnoszary	170	2	27,000	**6182 74 7**
WDK HA100130GR	ciemnoszary	170	2	27,000	**6024 58 0**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK100130RW	czysta biel	282	133	2	31,500	**6192 72 6**
WDK HK100130CW	kremowy	282	133	2	31,500	**6162 45 2**
WDK HK100130LGR	jasnoszary	282	133	2	31,500	**6183 16 6**
WDK HK100130GR	ciemnoszary	282	133	2	31,500	**6024 81 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF100130RW	czysta biel	166	2	22,500	**6193 02 9**
WDK HF100130CW	kremowy	166	2	22,500	**6161 75 8**
WDK HF100130LGR	jasnoszary	166	2	22,500	**6183 55 7**
WDK HF100130GR	ciemnoszary	166	2	22,500	**6024 63 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE100130RW	czysta biel	150	100		10	8,200	**6193 39 5**
WDK HE100130CW	kremowy	150	100		10	8,200	**6163 04 1**
WDK HE100130LGR	jasnoszary	150	100		10	8,200	**6183 95 6**
WDK HE100130GR	ciemnoszary	150	100		10	8,200	**6024 88 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK podobnie, jak pokrywy.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Wysokość kanału 100 mm, Szerokość kanału 230 mm

Kanał, typ WDK 100230



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDK100230RW	czysta biel	2000		4	338,000	**6191 35 5**
WDK100230CW	kremowy	2000		4	338,000	**6026 33 8**
WDK100230LGR	jasnoszary	2000		4	338,000	**6027 25 3**
WDK100230GR	ciemnoszary	2000		4	338,000	**6026 31 1**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HI100230RW	czysta biel	170	2	27,000	**6192 11 8**
WDK HI100230CW	kremowy	170	2	27,000	**6160 54 9**
WDK HI100230LGR	jasnoszary	170	2	27,000	**6182 36 4**
WDK HI100230GR	ciemnoszary	170	2	27,000	**6024 50 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HA100230RW	czysta biel	170	2	30,000	**6192 42 8**
WDK HA100230CW	kremowy	170	2	30,000	**6161 17 0**
WDK HA100230LGR	jasnoszary	170	2	30,000	**6182 76 3**
WDK HA100230GR	ciemnoszary	170	2	30,000	**6024 68 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HK100230RW	czysta biel	282	233	2	39,000	**6192 73 0**
WDK HK100230CW	kremowy	282	233	2	39,000	**6162 47 9**
WDK HK100230LGR	jasnoszary	282	233	2	39,000	**6183 18 2**
WDK HK100230GR	ciemnoszary	282	233	2	39,000	**6024 71 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HF100230RW	czysta biel	266	2	48,000	**6193 03 3**
WDK HF100230CW	kremowy	266	2	48,000	**6161 77 4**
WDK HF100230LGR	jasnoszary	266	2	48,000	**6183 57 3**
WDK HF100230GR	ciemnoszary	266	2	48,000	**6024 65 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDK HE100230RW	czysta biel	230	100		5	10,300	**6193 39 9**
WDK HE100230CRW	kremowy	230	100		5	10,300	**6163 07 6**
WDK HE100230LGR	jasnoszary	230	100		5	10,300	**6183 98 0**
WDK HE100230GR	ciemnoszary	230	100		5	10,300	**6024 90 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamknięcia kanałów WDK.
Końcówki nakłada się na kanał WDK - są one przytrzymywane siłą sprężyny.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Przegroda do wysokości kanału 40 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2371 40	jasnoszary	2000		60	13,500	**6023 09 6**

PCW polichlorek winylu zł/m

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 40 mm i kolumn zasilających ISS.

Przegrody nakłada się na prowadnice w dnie.





Przegroda do wysokości kanału 60 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2371 60	jasnoszary	2000		40	17,000	**6023 11 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 60 mm .

Przegrody nakłada się na prowadnice w dnie.





Przegroda do wysokości kanału 80 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2371 80	jasnoszary	2000		40	33,000	**6026 98 2**

PCW polichlorek winylu zł/m

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 80 mm.

Przegrody nakłada się na prowadnice w dnie.





Przegroda do wysokości kanału 100 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2371 100	jasnoszary	2000		20	40,000	**6026 99 0**

PCW polichlorek winylu zł/m

Przegroda do rozdzielenia różnych instalacji oraz podziału kanałów WDK o wysokości 100 mm.

Przegrody nakłada się na prowadnice w dnie.





Puszka instalacyjna

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2390	jasnoszary		5	4,700	**6023 20 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Puszka instalacyjna do montażu osprzętu z pierścieniem nośnym w kanałach o głębokości 60 mm. Puszkę instalacyjną nakłada się na prowadnicę w dnie i mocuje śrubą.





Pokrywa dla pojedynczej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 110 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-1 110RW	czysta biel	300		10	8,000	**6194 03 6**
D2-1 110CW	kremowy	300		10	8,000	**6169 30 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanym 1 otworem do montażu osprzętu w kanałach WDK.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Pokrywa dla podwójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 110 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-2 110GR	ciemnoszary	300		10	6,500	**6159 37 0**
D2-2 110CW	kremowy	300		10	6,500	**6169 37 6**
D2-2 110RW	czysta biel	300		10	6,500	**6194 10 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 2 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Pokrywa dla potrójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 110 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-3 110CW	kremowy	300		10	5,000	**6169 43 0**
D2-3 110RW	czysta biel	300		10	5,000	**6194 18 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 3 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Pokrywa dla pojedynczej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 130 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-1 130RW	czysta biel	300		10	9,000	**6194 04 4**
D2-1 130CW	kremowy	300		10	9,000	**6169 31 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanym 1 otworem do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Pokrywa dla podwójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 130 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-2 130RW	czysta biel	300		10	7,500	**6194 11 7**
D2-2 130CW	kremowy	300		10	7,500	**6169 38 4**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 2 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Pokrywa dla potrójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 130 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-3 130RW	czysta biel	300		10	6,200	**6194 19 2**
D2-3 130CW	kremowy	300		10	6,200	**6169 44 9**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 3 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Pokrywa dla pojedynczej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 150 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-1 150RW	czysta biel	300		10	10,000	**6194 05 2**
D2-1 150CW	kremowy	300		10	10,000	**6169 29 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanym 1 otworem do montażu osprzętu w kanałach WDK.





Pokrywa dla podwójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 150 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-2 150RW	czysta biel	300		10	9,000	**6194 12 5**
D2-2 150CW	kremowy	300		10	9,000	**6169 36 8**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 2 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.





Pokrywa dla potrójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 150 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-3 150RW	czysta biel	300		10	9,500	**6194 20 6**
D2-3 150CW	kremowy	300		10	9,500	**6169 42 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 3 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.





Pokrywa dla pojedynczej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 170 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-1 170RW	czysta biel	300		10	13,400	**6194 06 0**
D2-1 170CW	kremowy	300		10	13,400	**6169 32 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanym 1 otworem do montażu osprzętu w kanałach WDK.





Pokrywa dla podwójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 170 mm

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-2 170RW	czysta biel	300		10	12,000	**6194 13 3**
D2-2 170CW	kremowy	300		10	12,000	**6169 39 2**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 2 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Pokrywa dla potrójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 170 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-3 170RW	czysta biel	300		10	10,300	**6194 21 4**
D2-3 170CW	kremowy	300		10	10,300	**6169 45 7**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 3 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Pokrywa dla podwójnej puszki instalacyjnej, wysokość kanału 210 mm



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
D2-2 210RW	czysta biel	300		10	17,700	**6194 14 1**
D2-2 210CW	kremowy	300		10	17,700	**6169 40 6**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Odcinek pokrywy z przygotowanymi 2 otworami do montażu osprzętu w kanałach WDK.



Puszka instalacyjna CEE



Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2392	jasnoszary		5	10,500	**6024 00 9**

PA/GF poliamid wzmocniony włóknem szklanym zł/szt.

Puszka montażowa do montażu gniazd CEE w kanałach WDK. Stosowana również jako podtynkowa puszka wstawna dla gniazd CEE.

Puszka instalacyjna do montażu gniazd siłowych CEE. Może być stosowana w kanałach WDK od szerokości 150 mm.
Wersja prosta, 16 i 32 A, z rozstawem otworów 60 x 60 mm
W komplecie z 1 obejmą odciążającą,
1 uszczelka wtykową ED 16,
1 zatyczką VS 16 oraz 4 śrubami z łbem walcowym M5 x 18 do zamocowania gniazda zasilającego.



Kołnierz pośredni CEE 16 A



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2393 16	ciemnoszary	110	96		5	4,000	**6024 02 5**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Kołnierz pośredni do gniazd siłowych CEE 16 A.

Jest on montowany przy instalacji gniazd siłowych CEE za pokrywą puszek instalacyjnych.



Kołnierz pośredni CEE 32 A



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2393 32	ciemnoszary	110	96		5	4,000	**6024 03 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Kołnierz pośredni do gniazd siłowych CEE 32 A.

Jest on montowany przy instalacji gniazd siłowych CEE za pokrywą puszek instalacyjnych.



Kołek wbijany



Typ	Średnica kołka mm	Długość mm	Siła wyciągania N min./beton	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
910 SD 6X35	6	35	260	1200		100	0,310	**2351 05 6**

PA poliamid zł/100 szt.

Śruba wbijana: stal, cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RK-E1117RW	czysta biel	175	127		2	13,500	**6156 22 7**
RK-E1117LGR	jasnoszary	175	127		2	13,500	**6156 23 1**
RK-E1117GR	ciemnoszary	175	127		2	13,500	**6156 22 3**

PCW polichlorek winylu zł/szt.

Końcówka do zamocowania i zamknięcia bocznego kanału zasileniowego. Opaski mocujące typu 2955 GL są w komplecie.



Pokrywa



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2410 110RW	czysta biel	2000		16	34,000	**6191 63 0**
2410 110LGR	jasnoszary	2000		16	34,000	**6028 15 2**
2410 110GR	ciemnoszary	2000		16	34,000	**6022 71 5**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa do wykonania kanału zasileniowego.



Pokrywa frontowa



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2410 170RW	czysta biel	2000		52	56,700	**6191 70 3**
2410 170LGR	jasnoszary	2000		52	56,700	**6028 18 7**
2410 170GR	ciemnoszary	2000		52	56,700	**6022 75 8**

PCW polichlorek winylu zł/m

Pokrywa frontowa do wykonania kanału zasileniowego.



Klamra pokrywy



Typ	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
RK-K1117	120	166		2	9,000	**6156 20 7**

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt.

Klamra do zamocowania pokryw kanału zasileniowego. Zapobiegaja zwisaniu pokrywy.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014