mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 6; prąd nominalny 25 A

Numer wyrobu: 2002-436



mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 6; prąd nominalny 25 A

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-436*
GTIN / EAN	*4017332999465*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
kolor	*jasnoszary*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny (1) [A]	*25 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*20 [A]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.016 [MJ]*
ciężar [g]	*1.858 [g]*
szerokość	*29.5 mm / 1.161 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*
gł.	*4.1 mm / 0.161 in*

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.