mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 8; prąd nominalny 25 A

Numer wyrobu: 2002-438



mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 8; prąd nominalny 25 A

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-438*
GTIN / EAN	*4017332999489*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
kolor	*jasnoszary*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny (1) [A]	*25 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*20 [A]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.02 [MJ]*
ciężar [g]	*2.342 [g]*
szerokość	*39.9 mm / 1.571 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*
gł.	*4.1 mm / 0.161 in*

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.