# mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 9; prąd nominalny 18 A

*Numer wyrobu: 2001-439*



*mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 9; prąd nominalny 18 A*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *2001-439* |
| *GTIN / EAN* | *4017332998949* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

| *Inne* | |
|---|---|
| *kolor* | *jasnoszary* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *800 [V]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *18 [A]* |
| *prąd nominalny (Ex e II) [A]* | *16 [A]* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.018 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *2.019 [g]* |
| *szerokość* | *36.6 mm / 1.441 in* |
| *wys.* | *19 mm / 0.748 in* |
| *gł.* | *4.1 mm / 0.161 in* |

## Zdjęcia i schematy



## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.