mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 5; prąd nominalny 32 A

Numer wyrobu: 2004-435



mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 5; prąd nominalny 32 A

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2004-435*
GTIN / EAN	*4044918583091*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
kolor	*jasnoszary*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny (1) [A]	*32 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*30 [A]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.015 [MJ]*
ciężar [g]	*2.452 [g]*
szerokość	*29 mm / 1.142 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*
gł.	*4.1 mm / 0.161 in*

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.