# konfekcjonowane mostki omijające; z izolacją; 1-3-5-7; prąd nominalny 25 A; z fabrycznie wyłamanymi pinami stykowym i nadrukowanym schematem połączeń

*Numer wyrobu: 2002-477/011-000*



*konfekcjonowane mostki omijające; z izolacją; 1-3-5-7; prąd nominalny 25 A; z fabrycznie wyłamanymi pinami stykowym i nadrukowanym schematem połączeń*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *2002-477/011-000* |
| *GTIN / EAN* | *4045454531874* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

### *Inne*

| | |
|---|---|
| *kolor* | *jasnoszary* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *400 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]* | *6 [kV]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *25 [A]* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.042 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *4.4 [g]* |
| *szerokość* | *35.1 mm / 1.382 in* |

## Zdjęcia i schematy









## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.