64210NR1

NIGHT RACER 110 | Reflektorowe żarówki halogenowe do motocykli



Obszar zastosowań

- Reflektor przedni motocykla

Korzyści ze stosowania produktu

- Aż o 110 % więcej światła na drodze (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)
- Wiązka światła dłuższa nawet o 40 m (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)
- Aż o 20 % bielsze światło (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)
- Większa wytrzymałość ze względu na solidną budowę skrętki
- Optymalne światło zapewniające dłuższy czas na odpowiednią reakcję
- Opatentowana powłoka z niebieskim pierścieniem, mniejszy efekt olśnienia odbitym światłem
- Wydajniejsze wytwarzanie światła dzięki zoptymalizowanej formule gazu wypełniacza

Cechy produktu

- Przyciągające wzrok wzornictwo z częściowo niebieską powłoką i srebrną osłonką

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	58 W [1)]
Moc znamionowy	55,0 W
Napięcie znamionowy	12,0 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm

Wymiary i waga

Długość	59,0 mm
Średnica	12,0 mm
Masa produktu	12,50 g

Trwałość

Trwałość B3	150 h
Trwałość Tc	250 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210NR1 55W 12

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899929593	64210NR1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm^3	25.00 g
4052899929609	64210NR1	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm^3	435.00 g
4052899929616	64210NR1	Blister 2	185 mm x 140 mm x 75 mm	1.94 dm^3	94.00 g
4052899929623	64210NR1	Karton wysylkowy 20	356 mm x 206 mm x 197 mm	14.45 dm^3	1116.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.