WAGO online catalog / eShop

tulejka przewodowa; tulejka dla 10 mm² / AWG 8; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90

Numer wyrobu: 216-209



tulejka przewodowa; tulejka dla 10 mm² / AWG 8; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; miedź elektrolityczna; połączenie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, cz. 4/09.90

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*216-209*
GTIN / EAN	*4017332277549*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

kolor	*czerwony*
dł. odizolowania przewodu	*16 mm / 0.63 in*
ciężar [g]	*0.55 [g]*
średnica [mm]	*8.1 [mm]*
średnica 1 [mm]	*7.5 [mm]*
średnica 2 [mm]	*4.6 [mm]*
długość [mm]	*21 [mm]*
długość 1 [mm]	*12 [mm]*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.