WAGO online catalog / eShop

1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; kolor obudowy szary

Numer wyrobu: 870-101



1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/L; kolor obudowy szary

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-101*
GTIN / EAN	*4045454004446*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
Potentialkennzeichnung	*L/L*
liczba poziomów	*2*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*16 [A]*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP® COMPACT*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.163 [MJ]*
ciężar [g]	*9.106 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*40 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*40 mm / 1.575 in*
gł.	*70 mm / 2.756 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Zdjęcia i schematy







Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.