WAGO online catalog / eShop

1-przewodowe gniazdo; z bocznymi zaczepami ryglującymi; do zastosowania wyłącznie na wtykach; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 5-bieg.



Numer wyrobu: 769-105/021-000

1-przewodowe gniazdo; z bocznymi zaczepami ryglującymi; do zastosowania wyłącznie na wtykach; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 5-bieg.

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-105/021-000*
GTIN / EAN	*4044918471503*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.


Dane techniczne

Inne	
l. bieg.	*5*
łączna liczba zacisków	*5*
łączna liczba potencjałów	*5*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*


Podgląd wydruku: 1-przewodowe gniazdo; z bocznymi zaczepami ryglującymi; do zastosowania wyłącznie na wtykach; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 5-bieg. - Numer wyrobu: 769-105/021-000

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*32 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
Nominal cross section 1	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.316 [MJ]*
ciężar [g]	*19.199 [g]*
szerokość	*40.6 mm / 1.598 in*
wys.	*45.2 mm / 1.78 in*
gł.	*18.3 mm / 0.72 in*
szerokość modułu [mm]	*5 [mm]*
szerokość modułu [in]	*0.197 [in]*

Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: 1-przewodowe gniazdo; z bocznymi zaczepami ryglującymi; do zastosowania wyłącznie na wtykach; z możliwością kodowania; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; 5-bieg. - Numer wyrobu: 769-105/021-000



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.