plus-5

Komfortowe wiercenie bez uciążliwego zatykania otworów i blokowania wiertła

activeteq*
Aktywny wierzchołek centrujący gwarantuje aktywną obróbkę betonu

Trwałe węgliki spiekane
Długa żywotność / odporność

Wskaźnik zużycia

Widoczny wskaźnik zużycia wskazuje, że średnica otworu nadal mieści się w podanym zakresie tolerancji umożliwiającym prawidłowy montaż kołka lub kotwy

* Ø ≤ 10 mm



2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB

Technologia lutowania i hartowania zoptymalizowana pod kątem średnic, mająca na celu zwiększenie wytrzymałości wiertła i równoczesne obniżenie jego drgań podczas wiercenia

Zębate węgliki spiekane
Wprowadza pył bezpośrednio do spirali, aby zapobiegać zatykaniu się dna wierconego otworu

4-zwojne Turbo Design
Opatentowana, 4-zwojna konstrukcja zapewnia efektywne odprowadzanie urobku

Wiertła do młotów plus-5

plus-5

S4L

- **Do** muru, betonu
- **Do** wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-plus



Właściwości produktu			Informacje dot. zamawiania				
Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył. [1]	Kod EAN 3165140...
Opakowanie 1 szt.							
3,0	50	100	**2 608 587 801**	P1e	1	5	656436
3,0	100	160	**2 608 587 802**	P1e	1	5	656443
3,5	50	110	**2 608 597 773**	P1e	1	5	189057
3,5	100	160	**2 608 585 596**	P1e	1	5	483308
4,0	50	115	**1 618 596 231**	P1e	1	5	028073
4,0	100	165	**2 608 597 774**	P1e	1	5	189064

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

[1]Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiertła do młotów plus-5



Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.[1]	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu			**Informacje dot. zamawiania**				
Opakowanie 1 szt.							
5,0	50	115	**1 618 596 164**	P1e	1	5	027724
5,0	100	165	**1 618 596 189**	P1e	1	5	027977
5,0	150	215	**2 608 596 199**	P1e	1	5	074391
5,0	200	265	**2 608 585 597**	P1e	1	5	483315
5,0	250	315	**2 608 585 598**	P1e	1	5	483322
5,0	400	465	**2 608 585 599**	P1e	1	1	483339
5,5	50	115	**1 618 596 165**	P1e	1	5	027731
5,5	100	165	**2 608 596 146**	P1e	1	5	045957
5,5	150	215	**2 608 597 775**	P1e	1	5	189071
5,5	200	265	**2 608 597 776**	P1e	1	5	189088
5,5	250	315	**2 608 585 600**	P1e	1	5	483346
5,5	400	465	**2 608 585 601**	P1e	1	1	483353
6,0	50	115	**1 618 596 166**	P1e	1	5	027748
6,0	100	165	**1 618 596 167**	P1e	1	5	027755
6,0	150	215	**2 608 596 115**	P1e	1	5	045148
6,0	200	265	**2 608 597 777**	P1e	1	5	189095
6,0	250	315	**2 608 585 602**	P1e	1	5	483360
6,0	400	465	**2 608 585 603**	P1e	1	1	483377
6,5	50	115	**1 618 596 168**	P1e	1	5	027762
6,5	100	165	**1 618 596 169**	P1e	1	5	027779
6,5	150	215	**2 608 597 778**	P1e	1	5	189101
6,5	200	265	**2 608 597 779**	P1e	1	5	189118
6,5	250	315	**2 608 597 780**	P1e	1	5	189125
6,5	400	465	**2 608 587 830**	P1e	1	1	656726
7,0	50	115	**1 618 596 170**	P1e	1	5	027786
7,0	100	165	**1 618 596 171**	P1e	1	5	027793
7,0	150	215	**2 608 597 130**	P1e	1	5	098588
7,0	200	265	**2 608 587 834**	P1e	1	5	656764
7,0	250	315	**2 608 587 835**	P1e	1	5	656771
7,0	400	465	**2 608 587 836**	P1e	1	1	656788
8,0	50	115	**1 618 596 172**	P1e	1	5	027809
8,0	100	165	**1 618 596 173**	P1e	1	5	027816
8,0	150	215	**1 618 596 174**	P1e	1	5	027823
8,0	200	265	**1 618 596 264**	P1e	1	5	028332
8,0	250	315	**2 608 597 944**	P1e	1	5	260237
8,0	400	465	**2 608 596 116**	P1e	1	1	045155
8,0	550	615	**2 608 596 183**	P1e	1	1	047593
8,5	100	165	**2 608 585 604**	P1e	1	5	483384
8,5	150	215	**2 608 585 605**	P1e	1	5	483391
8,5	200	265	**2 608 587 846**	P1e	1	5	656887
9,0	100	165	**2 608 596 158**	P1e	1	5	046381
9,0	150	215	**1 618 596 175**	P1e	1	5	027830
9,0	200	265	**2 608 587 849**	P1e	1	5	656917
10,0	50	115	**1 618 596 176**	P1e	1	5	027847
10,0	100	165	**1 618 596 177**	P1e	1	5	027854
10,0	150	215	**1 618 596 265**	P1e	1	5	028349
10,0	200	265	**1 618 596 178**	P1e	1	5	027861
10,0	250	315	**1 618 596 315**	P1e	1	5	046305
10,0	400	465	**1 618 596 267**	P1e	1	1	028363
10,0	550	615	**2 608 596 117**	P1e	1	1	045162
10,0	950	1005	**2 608 597 122**	P1e	1	1	098502

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

[1]Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiertła do młotów plus-5



Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.[1]	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu			**Informacje dot. zamawiania**				
Opakowanie 1 szt.							
11,0	100	165	**1 618 596 179**	P1e	1	5	027878
11,0	150	215	**1 618 596 316**	P1e	1	5	046312
11,0	200	265	**1 618 596 180**	P1e	1	5	027885
12,0	100	165	**1 618 596 181**	P1e	1	5	027892
12,0	150	215	**1 618 596 268**	P1e	1	5	028370
12,0	200	265	**1 618 596 182**	P1e	1	5	027908
12,0	250	315	**2 608 597 782**	P1e	1	5	189149
12,0	400	465	**1 618 596 269**	P1e	1	1	028387
12,0	550	615	**1 618 596 224**	P1e	1	1	028035
12,0	950	1005	**2 608 597 123**	P1e	1	1	098519
13,0	100	165	**1 618 596 183**	P1e	1	5	027915
13,0	150	215	**1 618 596 318**	P1e	1	5	046329
13,0	200	265	**1 618 596 184**	P1e	1	5	027922
14,0	100	165	**1 618 596 185**	P1e	1	5	027939
14,0	150	215	**1 618 596 270**	P1e	1	5	028394
14,0	200	265	**1 618 596 186**	P1e	1	5	027946
14,0	250	315	**1 618 596 271**	P1e	1	5	028400
14,0	400	465	**2 608 596 118**	P1e	1	1	045179
14,0	550	615	**1 618 596 225**	P1e	1	1	028042
14,0	950	1005	**2 608 597 124**	P1e	1	1	098526
15,0	100	165	**1 618 596 187**	P1e	1	5	027953
15,0	200	265	**1 618 596 188**	P1e	1	5	027960
15,0	400	465	**1 618 596 257**	P1e	1	1	028264
16,0	150	215	**2 608 596 185**	P1e	1	5	047616
16,0	200	265	**2 608 585 607**	P1e	1	5	483414
16,0	250	315	**2 608 596 186**	P1e	1	5	047623
16,0	400	465	**1 618 596 259**	P1e	1	1	028288
16,0	550	615	**1 618 596 226**	P1e	1	1	028059
16,0	950	1005	**2 608 597 125**	P1e	1	1	098533
17,0	150	215	**1 618 596 203**	P1e	1	1	027991
17,0	250	315	**2 608 585 952**	P1e	1	1	522267
17,0	400	465	**2 608 585 953**	P1e	1	1	522410
18,0	150	200	**1 618 596 204**	P1e	1	5	028004
18,0	250	300	**1 618 596 319**	P1e	1	1	046336
18,0	400	450	**1 618 596 260**	P1e	1	1	028295
18,0	550	600	**2 608 596 120**	P1e	1	1	045193
18,0	950	1000	**2 608 597 126**	P1e	1	1	098540
19,0	150	200	**1 618 596 205**	P1e	1	1	028011
19,0	250	300	**1 618 596 320**	P1e	1	1	046343
19,0	400	450	**1 618 596 261**	P1e	1	1	028301
20,0	150	200	**1 618 596 207**	P1e	1	1	028028
20,0	250	300	**1 618 596 262**	P1e	1	1	028318
20,0	400	450	**1 618 596 263**	P1e	1	1	028325
20,0	550	600	**1 618 596 321**	P1e	1	1	046350
20,0	950	1000	**2 608 597 127**	P1e	1	1	098557
22,0	200	250	**1 618 596 232**	P1e	1	1	028080
22,0	400	450	**1 618 596 233**	P1e	1	1	028097
22,0	550	600	**2 608 596 123**	P1e	1	1	045223
22,0	950	1000	**2 608 597 128**	P1e	1	1	098564
24,0	200	250	**1 618 596 236**	P1e	1	1	028127
24,0	400	450	**1 618 596 237**	P1e	1	1	028134

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

[1]Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiertła do młotów plus-5





Średnica (D) mm	Długość robocza (L1) mm	Długość całkowita (L2) mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.[1]	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu			**Informacje dot. zamawiania**				
Opakowanie 1 szt.							
25,0	200	250	**1 618 596 238**	P1e	1	1	028141
25,0	400	450	**1 618 596 239**	P1e	1	1	028158
25,0	550	600	**2 608 587 910**	P1e	1	1	657525
25,0	950	1000	**2 608 597 129**	P1e	1	1	098571
26,0	200	250	**1 618 596 240**	P1e	1	1	028165
26,0	400	450	**1 618 596 241**	P1e	1	1	028172
Opakowanie 10 szt.							
3,5	50	110	**2 608 585 608**	P1a	10	1	483421
3,5	100	160	**2 608 585 609**	P1a	10	1	483438
4,0	50	115	**2 608 585 610**	P1a	10	1	483445
4,0	100	165	**2 608 585 611**	P1a	10	1	483452
5,0	50	115	**2 608 585 612**	P1a	10	1	483469
5,0	100	165	**2 608 585 613**	P1a	10	1	483476
5,5	50	115	**2 608 585 614**	P1a	10	1	483483
5,5	100	165	**2 608 585 615**	P1a	10	1	483490
6,0	50	115	**2 608 585 616**	P1a	10	1	483506
6,0	100	165	**2 608 585 617**	P1a	10	1	483513
6,0	150	215	**2 608 585 618**	P1a	10	1	483520
6,5	100	165	**2 608 585 619**	P1a	10	1	483537
6,5	150	215	**2 608 585 620**	P1a	10	1	483544
6,5	200	265	**2 608 585 621**	P1a	10	1	483551
7,0	100	165	**2 608 585 622**	P1a	10	1	483568
7,0	150	215	**2 608 587 929**	P1a	10	1	657716
8,0	100	165	**2 608 585 623**	P1a	10	1	483575
8,0	150	215	**2 608 585 624**	P1a	10	1	483582
8,0	200	265	**2 608 585 625**	P1a	10	1	483599
10,0	100	165	**2 608 585 626**	P1a	10	1	483605
10,0	150	215	**2 608 585 627**	P1a	10	1	483612
10,0	200	265	**2 608 585 628**	P1a	10	1	483629
12,0	100	165	**2 608 585 629**	P1a	10	1	483636
12,0	150	215	**2 608 585 630**	P1a	10	1	483643
12,0	200	265	**2 608 585 631**	P1a	10	1	483650

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

[1]Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Zestawy wierteł do młotów plus-5





Wielkość zestawu D:
197,0 x 87,5 x 23 mm

Średnica mm	Długość robocza mm	Długość całkowita mm	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opak. wysył.[1]	Kod EAN 3165140...
Właściwości produktu			**Informacje dot. zamawiania**				
3-częściowy zestaw wierteł do młotów plus-5							
5,0	50	110	**1 617 000 118**	P1c	3	5	011938
6,0	50	110					
8,0	100	160					
6,0	100	160	**1 617 000 117**	P1c	3	5	015721
8,0	100	160					
10,0	100	160					
5-częściowy zestaw wierteł do młotów plus-5 Robust Line							
5,0	50	115	**2 607 019 927**	P1k	5	1	517072
6,0	50	115					
6,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					
5,5	100	165	**2 607 019 929**	P1k	5	1	517102
6,0	100	165					
7,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					
6,0	100	165	**2 607 019 928**	P1k	5	1	517089
6,0	100	165					
8,0	100	165					
8,0	100	165					
10,0	100	165					

Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

[1]Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.