Wkrętak płaski 1000V
Screwdriver slotted / Отвертка плоская



Ref.	⊖	L[mm]			EAN
04-150	2,5	75	1	1	5907558416282
04-151	3	100	1	1	5907558416299
04-152	4	100	1	1	5907558416305
04-153	5,5	125	1	1	5907558416312
04-154	6,5	150	1	1	5907558416329
04-155	8	175	1	1	5907558416336

Wkrętak krzyżowy PZ 1000V
Screwdriver Pozidriv / Отвертка крестовая



Ref.	⊕	L[mm]			EAN
04-156	PZ0	60	1	1	5907558416343
04-157	PZ0	100	1	1	5907558416350
04-158	PZ1	80	1	1	5907558416367
04-159	PZ1	150	1	1	5907558416374
04-160	PZ2	100	1	1	5907558416381
04-161	PZ2	175	1	1	5907558416398
04-162	PZ3	150	1	1	5907558416404
04-163	PZ3	200	1	1	5907558416411



Nr ref. 04-168

Wkrętak krzyżowy PH 1000V
Screwdriver Phillips / Отвертка крестовая



Ref.	⊕	L[mm]			EAN
04-164	PH0	60	1	1	5907558416428
04-165	PH1	80	1	1	5907558416435
04-166	PH1	150	1	1	5907558416442
04-167	PH2	100	1	1	5907558416459
04-168	PH2	175	1	1	5907558416466
04-169	PH3	150	1	1	5907558416473
04-170	PH3	200	1	1	5907558416480

Wkrętaki 1000V
Screwdriver set / Отвертки



3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm, 8 x 175 mm
PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100, PH3 150 mm

25 years GUARANTEE | x9 | 1000V | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
04-260	1	1	5907558407501

Wkrętaki 1000V
Screwdriver set / Отвертки



3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 175 mm
PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100 mm, PH3 150 mm

25 years GUARANTEE | x9 | 1000V | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
04-261	1	1	5907558407532



Nr ref. 04-160



Nr ref. 01-161

Szczypce uniwersalne 1000V
Combination pliers / Пассатижи



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING
25 years GUARANTEE
1000V
CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-060	160	1	1	5907558416138
01-061	180	1	1	5907558416145
01-062	200	1	1	5907558416152

Szczypce wydłużone proste 1000V
Long nose pliers / Плоскогубцы удлиненные прямые



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING
25 years GUARANTEE
1000V
CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-063	160	1	1	5907558416169
01-064	180	1	1	5907558416176
01-065	200	1	1	5907558416183

NEO TOOLS

Szczypce wydłużone wygięte 1000V
Long nose bent pliers / Плоскогубцы удлиненные изогнутые



Ref.	L[mm]			EAN
01-067	160	1	1	5907558416206
01-068	180	1	1	5907558416213
01-069	200	1	1	5907558416220

Szczypce wydłużone proste 1000V
Long nose pliers / Плоскогубцы удлиненные прямые



Ref.	L[mm]			EAN
01-071	160	1	1	5907558416244

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



Ref.	L[mm]			EAN
01-066	160	1	1	5907558416190

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы

NEW



-Certyfikat jakości GS – Geprüfte Sicherheit
-Szczypce posiadają dodatkową funkcje ściągania izolacji dla przewodów o przekroju 1,5 i 2 mm

-GS Quality Certificate – Geprüfte Sicherheit
-Pliers have additional feature of insulation stripping from 1,5 to 2 mm diameter wires

-Сертификат качества GS – Geprüfte Sicherheit
-Клещи имеют дополнительную функцию снятия изоляции с проводов сечением 1,5 и 2 мм

Ref.	L[mm]			EAN
01-525	160	6	48	5907558415650

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



Ref.	L[mm]			EAN
01-072	180	1	1	5907558416251
01-073	200	1	1	5907558416268

Szczypce do izolacji 1000V
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



Ref.	L[mm]			EAN
01-070	160	1	1	5907558405347



Nr ref. 01-070

Szczypce okrągłe 1000V
Round nose pliers / Круглогубцы



Ref.	L[mm]			EAN
01-074	160	1	1	5907558416275

Szczypce do rur 1000V
Water pump pliers / Клещи трубные



Ref.	L[mm]			EAN
01-207	250	1	1	5907558407556

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



Ref.			EAN
01-300	1	1	5907558407471



Nr ref. 01-300



Nr ref. 01-305

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x8 | 1000V | CrV steel | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-301	1	1	5907558407488

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x7 | 1000V | CrV steel | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-302	1	1	5907558407495

NEO TOOLS

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x4 | 1000V | CrV steel | TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-304	1	1	5907558407518

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | x7 | 1000V | CrV steel | S2 steel

Ref.			EAN
01-305	1	1	5907558407525

Obcinak do kabli 1000V
Cable cutter / Кабелерез



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | 1000V | CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-560	160	1	1	5907558407549



Nr ref. 01-066

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- ergonomic handle coated with TPR plastic
- эргономичные рукоятки покрыты мягкой термопластической резиной (TPR)

Al Cu DIN 5749

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-513	160	10	6	48	5907558408485
01-514	200	13	6	48	5907558408492
01-515	235	25	6	48	5907558408508

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-517	440	20	0	12	5907558408515

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-516	250	32	3	30	5907558408522

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ostrza sierpowe
- specjalna stal stopowa o podwyższonych parametrach
- do cięcia miękkich kabli aluminiowych i miedzianych oraz tworzyw, drewna, lin
- rounded cutting edges
- special alloy steel with enhanced characteristics
- for cutting soft aluminium and copper cables, plastics, wood, ropes
- крючкообразное лезвие
- специальная легированная сталь
- для резки мягких алюминиевых и медных кабелей, а также пластмассы, дерева, каната

420J2 52-54 HRC Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-510	185	13	12	72	5907558405361

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



-Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
-Handle made of soft, antislip PVC material
-Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ

NEW | PVC | CrV steel | Cu

Ref.	L[mm]	L_[mm]			EAN
01-522	140	50	10	120	5907558415629

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



25 years GUARANTEE | 1000V | 51-53 HRC | TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.	L[mm]	L_[mm]			EAN
01-551	190	50	12	72	5907558409246

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



25 years GUARANTEE | 1000V | 51-53 HRC | TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.	L[mm]	L_[mm]			EAN
01-550	195	50	12	72	5907558409239



Nr ref. 01-517



Nr ref. 01-106

Szczypce precyzyjne czołowe
Precision end cutter pliers / Кусачки торцевые прецизионные



- wydłużona krawędź cięcia do precyzyjnego cięcia i innych delikatnych prac
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie
- elongated cutting edge for precise cutting and other delicate jobs
- cutting edges additionally induction hardened
- удлиненные режущие кромки для выполнения точной резки и других тонких работ
- режущие кромки, закаленные дополнительно индуктивным методом

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-101	115	6	96	5907558401677

Szczypce precyzyjne wydłużone proste
Precise long nose straight pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki idealne do chwytania małych części
- long semi-round slim jaws ideal for gripping small parts
- удлиненные полукруглые узкие губки, идеальные для захвата деталей малого размера

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-102	130	6	96	5907558401684

Szczypce precyzyjne wydłużone wygięte
Precise long nose bent pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные изогнутые



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki
- odgięte pod kątem 45°
- idealne do chwytania małych części

- long, semi-round, slim jaws
- 45° bend
- ideal for gripping small parts

- удлиненные, плоско-круглые, узкие губки
- изогнутые под углом 45°
- идеальные для захвата деталей малого размера

Ref.	L[mm]			EAN
01-103	140	6	96	5907558401691

Szczypce boczne
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



- do super precyzyjnych cięć
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie

- for super precise cutting
- additionally induction hardened cutting edges

- для очень точной резки
- режущие кромки, закаленные дополнительно индуктивным методом

Ref.	L[mm]			EAN
01-106	110	6	96	5907558401721

Szczypce płaskie
Flat nose pliers / Плоскогубцы



- długie, płaskie, ząbkowane szczęki zapewniają mocny chwyt

- long, flat, teethed jaws ensure firm grip

- длинные плоские зубчатые губки обеспечивают сильный захват

Ref.	L[mm]			EAN
01-105	130	6	96	5907558401714



Nr ref. 01-103

Wkrętaki precyzyjne
Precision screwdriver set / Отвертки прецизионные



- płaskie 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- krzyżowe PH00x40 mm, PH0x40 mm
- slotted screwdrivers 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- cross slotted screwdrivers PH00x40 mm, PH0x40 mm
- плоские: 1.5x40 мм, 2.0x40 мм, 2.5x40 мм
- крестовые: PH00x40 мм, PH0x40 мм

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | SVCM steel

Ref.			EAN
04-225	6	24	5907558402285

Szczypce do końcówek telefonicznych
Modular crimping for connectors / Клещи для телефонных наконечников



- ostrza tnące ze stali SK5
- uchwyty pokryte tworzywem TPR
- wymienne 3 głowice do osadzania końcówek 4P, 6P, 8P
- steel cutting blades SK5
- plastic-coated handles TPR
- 3 replaceable heads for mounting bits 4P, 6P, 8P
- стальные режущие лезвия SK5
- патроны с пластмассовым покрытием TPR
- заменяемые 3 головки для закладки наконечников 4P, 6P, 8P

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | SK5 steel | 42-48 HRC

Ref.	L[mm]			EAN
01-501	195	8	48	5907558403206



Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



0.25-6 mm² | 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-507	170	5	50	5907558414394

NEO TOOLS

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- zaciskanie izolowanych końcówek konektorowych
- czerwone: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- niebieskie: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- żółte : 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- obcinak 0.5-6.0 mm² 20-10 AWG, ściągacz izolacji
- clamping insulated connector terminals
- red: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- blue: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- yellow: 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- cutter, insulation remover
- зажим изолированных коллекторных наконечников
- красное: 0.5-1.0 мм² 20-16 AWG
- голубое: 1.5-2.5 мм² 16-12 AWG
- жёлтое: 4.0-6.0 мм² 12-10 AWG
- резак обсечной 0.5-6.0 мм² 20-10 AWG, стягиватель изоляции

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | 22-10 AWG

Ref.	L[mm]			EAN
01-505	210	0	50	5907558405354

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- Szczypce do zaciskania końcówek izolowanych
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
- Do końcówek o rozmiarze 0,34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)
- Crimping tool for insulated terminals
- Handle made of soft, antislip PVC material
- For terminals sized 0.34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)
- Клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ
- Для наконечников размером 0,34 – 6 мм² (22 – 10 AWG)

NEW | PVC | CrV steel | 0.34-6 mm²

Ref.	L[mm]			EAN
01-523	140	10	120	5907558415636

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- do końcówek okrągłych
- 2 wymienne głowice
- zakres: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- zakres: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG
- for ferrule terminals
- 2 changeable heads
- range: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- range: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG
- для круглых наконечников
- 2 сменные головки
- рабочий диапазон: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм²
- рабочий диапазон: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG

45 HRC | CrMo steel | 22-10 AWG

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-506	220	12	24	5907558409994



Nr ref. 01-501



Nr ref. 01-500

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря подобранному рычагу
- твёрдость зажимных колодок 48-52 HRC

Ref.	L[mm]			EAN
01-502	250	6	36	5907558408454

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- do zaciskania końcówek konektorowych typu 22-10 AWG
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря подобранному рычагу
- твёрдость зажимных колодок 48-52 HRC
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG

Ref.	L[mm]			EAN
01-503	250	6	36	5907558403213

Automatyczny ściagacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- twardość szczęk – 52-57 HRC
- zakres pracy: 0.2-6 mm²
- do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)
- jaw hardness – 52-57 HRC
- scope of operation: 0.2-6 mm²
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)
- твёрдость пазов – 52-57 HRC
- режим работы: 0.2-6 мм²
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG (0.5-6.0 мм²)

Ref.	L[mm]			EAN
01-500	205	10	60	5907558403190

Nożyce do kabli i izolacji
Cable and insulation cutter / Ножницы для кабеля и изолирующей оболочки



- ostrze ząbkowane laserowo zabezpiecza przed wyślizgiwaniem
- 2 nacięcia do szybkiego odizolowywania kabelków 0.7 i 1.0 mm²
- ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt
- do cięcia: cienkich miękkich drutów, kabli, gumy, skóry, tworzyw i cienkiej blachy

- laser grooved cutting edges protects against slipping off
- 2 notches for quick removal of insulation from 0.7 and 1.0 mm² cables
- ergonomic, dual-material grip
- for cutting of: thin, soft wires, cables, rubber, skin, plastics and sheet metal

- режущая кромка с зубчатой насечкой для лучшего захвата
- насечка для быстрого освобождения кабелей 0.7 и 1.0 мм² от изоляции
- эргономичные двухкомпонентные ручки
- для резки тонкой / металлической проволоки, кабелей, резины, кожи, пластмассы и тонкого листового металла

Ref.	L[mm]			EAN
01-511	140	12	72	5907558405378

Automatyczny ściągacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Wytrzymały korpus z włókna szklanego wzmocnionego nylonem
- Dedykowana stal szybkotnąca noża SK5
- Regulowana długość ściągnięcia izolacji od 5 do 12 mm
- Do przewodów o przekroju od 0.5 do 6 mm² (24 – 10 AWG)
- Obcinak przewodów w rękojeści do przewodów o max przekroju 2 mm²

- Durable body made of fibreglass and strengthened with nylon
- Special high speed steel in blade: SK5
- Adjustable insulation stripping length 5 to 12 mm
- For wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 24-10)
- Wire cutter in handle designed for wires with max. cross section 2 mm²

- Прочный корпус из стекловолокна, усиленного нейлоном
- Нож из специальной быстрорежущей стали SK5
- Регулируемая длина снятия изоляции от 5 до 12 мм
- С блокировкой
- Для проводов сечением от 0.5 до 6 мм² (24 – 10 AWG)
- Нож в рукоятке для резки кабеля сечением макс. 2 мм²

Ref.			EAN
01-519	10	60	5907558415599

Obcinak do drutów i linek stalowych
Cable and steel wire cutter / Кабелерез



- rękojeść pokryta PCV
- hartowane szczęki
- do linek stalowych, maksymalna średnica 4.0 mm
- do drutu stalowego, maksymalna średnica 1.5 mm

- handle - PVC coated
- hardened jaws
- for wire rope, max 4.0 mm diameter
- for spring wire, max 1.5 mm diameter

- рукоятка с ПВХ-покрытием
- закаленные губки
- для стальных тросов макс. диаметром 4,0 мм
- для стальной проволоки макс. диаметром 1,5 мм

Ref.	L[mm]			EAN
01-512	190	10	60	5907558410891

Szczypce do izolacji
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Szczypce do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,34 -6,0 mm²
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC

- Pliers for insulation stripping on wires with cross section 0.34 - 6.0 mm²
- Handle made of soft, antislip PVC material

- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением 0,34 - 6,0 мм²
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ

Ref.	L[mm]			EAN
01-521	140	10	120	5907558415612

Automatyczny ściągacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Dwukomponentowy antypoślizgowy uchwyt TPR + ABS
- Ściągacz izolacji do przewodów o przekroju od 1 do 3,2 mm²
- Dedykowana stal szybkotnąca szczęk SK5

- Two component, antislip handle TPR + ABS
- Insulation stripper for wires sized 1 to 3.2 mm²
- Special high speed steel in jaws: SK5

- Двухкомпонентная, антискользящая рукоятка TPR + ABS
- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением от 1 до 3,2 мм²
- Губки из специальной быстрорежущей стали SK5

Ref.	L[mm]			EAN
01-520	167	8	48	5907558415605

Szczypce do izolacji
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Ściągacz izolacji do : przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm² (AWG 10-20) Przewodów koncentrycznych RG6/59
- Przewodów o przekroju od 8 do 13 mm²
- Wyposażony w zaczep na kieszeń
- Wyposażony w miarkę w cm od 0 do 50 mm
- Wyposażony w miarkę w calach od 0 do 2 cali

- Wire stripper for: Wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 10-20) Coaxial cables RG6/59
- Wires with cross section 8 to 13 mm²
- Features belt clip
- Features scale 0 to 50 mm
- Features scale 0 to 2 inches

- Для снятия изоляции с: проводов сечением от 0,5 до 6 мм² (AWG 10-20) коаксиальных проводов RG6/59
- проводов сечением от 8 до 13 мм²
- Имеет зажим для крепления к карману
- Оснащен сантиметровой линейкой от 0 до 50 мм
- Оснащен дюймовой линейкой от 0 до 2 дюймов

Ref.	L[mm]			EAN
01-524	125	15	90	5907558415643

Obcinak do drutów
Cable wire cutter / Кабелерез



- hartowane szczęki
- do drutu stalowego, maksymalna średnica 5 mm
- hardened jaws
- for spring wire, max 5 mm diameter
- закаленные губки
- для стальной проволоки макс. диаметром 5 мм

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-518	210	6	48	5907558413007

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30 stopni
- kolorowy kod ułatwiający wybór rozmiaru
- końcówki sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- SNCM+V wysoko gatunkowa stal stopowa
- rounded tips with working angle of up to 30 degrees
- color-coded for easy size selection
- hexagonal tips: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- SNCM+V extra-fine alloy steel
- наконечники шаровидные, рабочий угол 30°
- цветовая кодировка - удобный выбор размера
- наконечники шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- SNCM+V высококачественная легированная сталь

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | x9 | DIN 911

Ref.			EAN
09-512	6	36	5907558403428



Nr ref. 09-512

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- z końcówką kulistą i magnetyczną
- zakres: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- magnet ball ended
- range: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- с магнитным наконечником
- диапазон: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

25 years GUARANTEE | x9 | CrV steel | DIN 911

Ref.			EAN
09-525	12	48	5907558414301

Klucze pięciokątne
Pentagonal wrenches / Пятигранные ключи



- z otworem
- zakres: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

- tamperproof
- range: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

- с отверстием
- диапазон: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

25 years GUARANTEE | x9 | S2 steel

Ref.			EAN
09-520	1	36	5907558410280

Klucze Torx
Torx key wrench set / Ключи Torx



- z otworem
- zakres: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

- tamperproof
- range: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

- с отверстием
- диапазон: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

25 years GUARANTEE | x8 | CrV steel

Ref.			EAN
09-524	6	36	5907558414295

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30 stopni
- końcówki sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- rounded tips with working angle of up to 30 degrees
- hexagonal tips: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- наконечники шаровидные, рабочий угол 30°
- наконечники шестигранные: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

25 years GUARANTEE | x8 | CrV steel

Ref.			EAN
09-523	6	36	5907558414288



Nr ref. 09-512

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок



- 1 - grzechotka 48 zębów - 245 mm
- 1 – przegub uniwersalny - 65 mm
- 3 – przedłużki 75 mm, 100 mm, 150 mm
- 1 – redukcja 1/2"M x 3/8"F
- 17 – nasadek: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

- 1 – ratchet, 48 teeth - 245 mm
- 1 – universal joint - 65 mm
- 3 – extensions 75 mm, 100 mm, 150 mm
- 1 – reduction 1/2"M x 3/8"F
- 17 – sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

- 1 трещотка с 48 зубьями - 245мм
- 1 шарнир универсальный - 65мм
- 3 удлинителя: 75 мм, 100мм, 150 мм
- 1 присоединительный квадрат 1/2" M x 3/8" F
- 17 – насадок: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

CrV steel | 1/2" | x23

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE

Ref.			EAN
08-616	0	6	5907558402704

Klucze płasko-oczkowe
Combination spanners / Ключи комбинированные



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE

CrV steel

DIN 911

Ref.				EAN
09-750	6, 8,10, 13, 15, 17 mm	0	25	5907558411515
09-751	6, 8, 10, 12, 13, 14,17, 19 mm	0	25	5907558411522
09-752	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm	0	20	5907558411539
09-753	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	0	6	5907558413106
09-754	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm	0	4	5907558413113

NEO TOOLS

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем



25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x99

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
06-104	6	24	5907558406245

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем

- 1 uchwyt do końcówek 60 mm
- 6 końcówek wkrętakowych 25 mm
- płaskie : 4.5, 6 mm
- krzyżowe : PH1, PH2
- Torx: T15, T20

- 1 bit holder, 60mm
- 6 driver bits, 25mm
- slotted bits: 4.5, 6 mm
- cross slotted bits: PH1, PH2
- Torx: T15, T20

- 1 держатель для насадок 60 мм
- 6 насадок 25 мм
- шлицевые: 4.5, 6 мм
- шестигранные: PH1, PH2
- Torx: T15, T20



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x7

Ref.			EAN
06-101	12	120	5907558402339

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем



- 1 uchwyt do końcówek 60 mm
- 10 końcówek wkrętakowych 25 mm
- płaskie : 4.5, 5.5 mm
- krzyżowe : PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- sześciokątne: H3, H5

- 1 bit holder, 60mm
- 10 driver bits, 25mm
- slotted bits: 4.5, 5.5 mm
- cross slotted bits: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- hexagonal bits: H3, H5

- 1 держатель для насадок 60 мм
- 10 насадок 25 мм
- шлицевые: 4.5, 5.5 мм
- Phillips: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- шестигранные: H3, H5

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x11

Ref.			EAN
06-102	24	96	5907558410136

Pistolet klejowy
Glue gun / Пистолет клеевой



80W | 230V 50 Hz~ | 11,2 mm | CE

Ref.	Ø [mm]			EAN
17-080	11,2	6	12	5907558400113

Lutownica transformatorowa
Soldering gun / Паяльник трансформаторный



60W | 230V 50 Hz~ | CE

Ref.			EAN
19-600	0	10	5907558410907



Nr ref. 17-080

Lutownica oporowa
Soldering iron / Паяльник контактный /



230V 50 Hz~ | CE

Ref.	P [W]	L [mm]			EAN
19-030	30	230	0	6	5907558410846
19-060	60	290	0	6	5907558410853
19-100	100	290	0	6	5907558410877
19-150	150	290	0	6	5907558410884

Mikropalnik
Microtorch / Микрогорелка

- wysokiej jakości mikropalnik na gaz
- ergonomiczny kształt zwiększający komfort pracy
- w zestawie końcówka lutownicza
- zapłon piezo
- mikropalnik wyposażony jest w blokadę włącznika
- możliwość regulacji wielkości płomienia

- high quality gas microtorch
- ergonomic shape for comfortable use
- soldering tip included
- piezo ignition
- microtorch features safety lock
- adjustable flame size

- газовая микрогорелка
- эргономичная форма, обеспечивающая комфортную работу
- в наборе паяльная насадка
- пьезозажигание
- блокиратор кнопки включения
- регулировка пламени



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

PIEZO | 20ml | 400°C | 1300°C

Ref.			EAN
19-901	10	60	5907558409000



Nr ref. 19-901



Nr ref. 67-115

Miara zwijana
Pocket rule / Рулетка





Ref.	L [m]			EAN
67-112	2	12	120	5907558400052
67-113	3	12	72	5907558400069
67-115	5	12	72	5907558400076
67-111	8	6	48	5907558400045

Taśma miernicza
Measuring tape / Измерительная лента





Ref.	L [m]			EAN
68-120	20	12	48	5907558406719
68-130	30	12	48	5907558406726

Poziomnica
Sprit level / Уровень



x3

Ref.	L [cm]			EAN
71-110	10	10	240	5907558416121

Poziomnica
Sprit level / Уровень



- 3 libelle ze szkła akrylowego
- gumowana obudowa odporna na uderzenia
- podstawa magnetyczna
- frezowane powierzchnie miernicze

- 3 vials of acrylic glass
- housing with rubber lining resistant to impact
- magnetic base
- milled measurement surfaces

- 3 ампулы из акрилового стекла
- корпус с резиновыми накладками, ударопрочный
- магнитное основание
- фрезерованные рабочие плоскости

x3

Ref.	L [m]			EAN
71-000	23	10	40	5907558406450



Nr ref. 71-110



Nr ref. 94-001

Miernik elektroniczny
Universal multimeter / Мультиметр цифровой



- woltomierz V – automatyczne przełączanie zakresów
- amperomierz A -automatyczne przełączanie akresów
- omomierz - automatyczne przełączanie zakresów
- test ciągłości, sprawdzanie ciągłości obwodu
- pomiar półprzewodników
- pojemnościomierz (mierzy również w nF)
- pomiar temperatury
- pomiar wzmocnienia tranzystora hFE
- natychmiastowe zatrzymanie wskazań
- odczyt max wartości od włączenia danej funkcji
- podświetlanie wyświetlacza LCD

- voltmeter V - automated range switching
- automated range switching /
- ohmmeter - automated range switching
- continuity test, circuit continuity check
- capacitance meter (also nF measurements)
- temperature measurements
- transistor gain hFE test
- HOLD feature
- max. measured value since function is on
- LCD - backlight

- вольтметр V-автоматическое переключение диапазонов
- амперметр A-автоматическое переключение диапазонов
- омметр- автоматическое переключение диапазонов
- прозвон цепи, измерение параметров полупроводников
- фарадметр (измерение в нФ)
- измерение температуры
- измерение коэффициента усиления транзистора hFE
- моментальная фиксация показаний
- удержание max значений с момента включения функции
- индикатор с подсветкой

Napięcie prądu stałego / DC Voltage / Напряжение постоянного тока	2000m/2/20/200/600V
Napięcie prądu przemiennego / AC Voltage / Напряжение переменного тока	2/20/200/600V
Wartość prądu stałego / DC Current / Измерение постоянного тока	200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A
Wartość prądu przemiennego / AC Current / Измерение переменного тока	200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A
Rezystancja / Resistance / Сопротивление	200/2k/20k/2MΩ/20MΩ
Zakres pomiaru temperatury / Temperature / Диапазон измерения температуры	-20 - 1000 °C
Pojemnościomierz / Capacitance / Фарадметр	20n ~ 1000µF
Baterie / Battery / Батарейки	3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii)

Ref.			EAN
94-001	0	26	5907558409154

NEO TOOLS

Miernik cęgowy
Digital clamp meter / Клещи электроизмерительные



- woltomierz V – automatyczne przełączanie zakresów
- amperomierz A -automatyczne przełączanie zakresów
- omomierz - automatyczne przełączanie zakresów
- test ciągłości, sprawdzanie ciągłości obwodu
- pomiar półprzewodników
- pomiar temperatury
- pomiar wzmocnienia tranzystora hFE
- natychmiastowe zatrzymanie wskazań
- odczyt max wartości od włączenia danej funkcji
- podświetlanie wyświetlacza LCD

- voltmeter V - automated range switching
- automated range switching /
- ohmmeter - automated range switching
- continuity test, circuit continuity check
- semiconductors measurements
- temperature measurements
- transistor gain hFE test
- HOLD feature
- max. measured value since function is on
- LCD - backlight

- вольтметр V-автоматическое переключение диапазонов
- амперметр A-автоматическое переключение диапазонов
- омметр- автоматическое переключение диапазонов
- прозвон цепи, измерение параметров полупроводников
- измерение температуры
- измерение коэффициента усиления транзистора hFE
- моментальная фиксация показаний
- удержание max значений с момента включения функции
- индикатор с подсветкой

Napięcie prądu stałego / DC Voltage / Напряжение постоянного тока	2000m/2/20/200/600V
Napięcie prądu przemiennego / AC Voltage / Напряжение переменного тока	2/20/200/600V
Wartość prądu przemiennego / AC Current / Измерение переменного тока	2/20/200/600V
Rezystancja / Resistance / Сопротивление	200/2k/20k/2MΩ/20MΩ
Zakres pomiaru temperatury / Temperature / Диапазон измерения температуры	-20 - 1000 °C
Baterie / Battery / Батарейки	3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii)

Ref.			EAN
94-002	0	20	5907558409161



Nr ref. 94-002



Nr ref. 84-110

Nóż z ostrzem łamanym
Snap-off blade knife / Нож с отламывающимся лезвием



- nóż z ostrzem segmentowym łamanym 18 mm
- metalowe prowadnice zapewniające precyzyjne prowadzenie ostrza
- bi-materiałowa obudowa o powierzchni zapobiegającej wyślizgiwaniu się z rąk
- łamacz zużytego ostrza

- knife with segmented snap-off blade 18 mm
- metal guides ensure precise blade operation
- bi-material lining with a non-slip surface
- used blade snapper

- нож с лезвием с отламываемыми сегментами 18 мм
- металлическая направляющая обеспечивает правильное положение лезвия
- поверхность корпуса из биметалла предохраняет от выскальзывания из рук
- сегмента лезвия



Ref.	W [mm]			EAN
63-011	18	12	72	5907558410440

Ostrza łamane
Snap off blades / Лезвия сменные отламывающиеся



- ostrze łamane 18 mm, 7 segmentów
- grubość ostrza 0,50 mm
- 10 ostrzy w komplecie

- snap-off blade 18 mm, 7 segments
- blade thickness 0,50 mm
- set of 10 blades

- лезвие 18 мм, 7 сегментов
- толщина лезвия 0,50 мм
- 10 лезвий в наборе



Ref.	W [mm]			EAN
64-010	18	10	300	5907558400229

NEO TOOLS

Organizer
Organizer / Органайзер



- komfortowy uchwyt
- wygodne i bezpieczne zamknięcie
- polipropylenowa przeźroczysta pokrywa
- możliwość samodzielnej adaptacji przegródek

- comfortable grip
- comfortable and safe lock
- polypropylene, transparent cover
- possibility to adapt partitions individually

- удобная ручка
- удобный и безопасный замыкающий механизм
- полипропиленовая прозрачная крышка
- возможность самостоятельной переустановки перегородок

Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]			EAN
84-110	390	290	65	0	1	5907558413069
84-111	490	390	65	0	1	5907558413076

Zestaw do serwisowania smarfonów
Smartphone repair kit / Набор для ремонта смартфонов



25 years GUARANTEE

Ref.			EAN
06-108	0	4	5907558404340

Torba narzędziowa
Tool bag / Сумка для инструментов



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Solidna, gumowa rączka, dodatkowy pas naramienny oraz przykrycie zapinane na rzep

- Produced from strong woven nylon 600x600 Denier
- High capacity and easy access to contents
- Robust rubber handle, additional arm belt and cover with Velcro attachments

- Изготовлена из прочной нейлоновой ткани 600x600 денье
- Вместительная с простым доступом к содержимому
- Прочная резиновая ручка, плечевой ремень и крышка на липучке

20" NYLON 600D

Ref.			EAN
84-300	0	4	5907558417258

Kluczyk uniwersalny do szafek
Universal control cabinet key / Ключ универсальный для шкафов



Ref.			EAN
02-001	0	4	5907558404319

Szczypce do rur
Water pump pliers / Клещи трубные



25 years GUARANTEE | CrV steel | DIN 8976

Ref.	L[mm]	Ra[mm]			EAN
01-201	250	0-36	6	48	5907558401738

Klucz nastawny
Adjustable wrench / Ключ разводной



25 years GUARANTEE | CrV steel | DIN 3117

Ref.	L[mm]	Ra[mm]			EAN
03-003	250	0-32,8	6	60	5907558410044

Przecinak
Chisel / Зубило



CrV steel

Ref.	L [mm]	ø [mm]	W [mm]			EAN
33-081	300	18	22	6	24	5907558413144

Szpachla malarska
Scraper / Шпатель малярный



- polerowana
- ostrze o wysokiej sprężystości
- ergonomiczny, wygodny uchwyt
- polished
- blade of exceptional elasticity
- ergonomic, comfortable handle
- полированный
- гибкое лезвие
- эргономичная, двухкомпонентная рукоятка

Ref.	W [mm]			EAN
62-002	50	12	72	5907558405569

Młotek ślusarski
Machinist hammer / Молоток столярный



DIN 1041

Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]	W [mm]			EAN
25-042	500	315	116	29	6	24	5907558408804

Siekiera
Axe / Топор



DIN 7294

Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]			EAN
27-012	1250	700	195	6	12	5907558400519

Piła do metalu
Hacksaw / Ножовка по металлу



Ref.	L [mm]			EAN
43-300	300	12	36	5907558401387

Okulary ochronne
Safety googles / Очки защитные



PC POLYCARBONATE

Ref.			EAN
97-500	6	72	5907558406887

Rękawice robocze
Working gloves / Перчатки рабочие



10" KAT I Poliester

Ref.			EAN
97-600	12	120	5907558406795

Szpadel hartowany
Hardened spade / Лопата закаленная



Ref.	L [mm]	W [mm]	m [kg]			EAN
95-005	1170	200	2,8	0	0	5907758406641



Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02 - 285 Warszawa
T: +48 22 573 03 00
F: +48 22 573 04 00
office@grupatopex.com

Россия:
+7 499 346 3727
office@topex.net.ru
1 мкр-н, д.23 «Д», 3 этаж, офис 5
город Московский, Ленинский район;
Московская область
142784 Россия

Україна:
+380 50 388 23 24
office@topex.ua
вул.Кутузова 134
07400 м.Бровари
Київська область
Україна

Romania:
+40 372 740 619
romania@topex.eu
Sos. Buc-Targoviste 12A
et. 4, zona 1, corp A, Mogosoaia – 077135
Ilfov, Romania

neo-tools.com