DVI Dual Link Cables and Adapters



DVI Dual/Single Link Cables

DVI Connection Cable

DVI-D, (18+1), plug – DVI-D, (18+1), plug

This digital, HD ready suitable DVI cable (Single Link) is used to connect audio/video equipment with DVI (18+1) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Anschlusskabel

DVI-D, (18+1), Stecker – DVI-D, (18+1), Stecker

Dieses digitale, HD-ready taugliche DVI-Kabel (Single Link), dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit DVI (18+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	297994 / **AK-320107-020-S**	298045 / **AK-320100-020-S**	335092 / **DK-320100-020-S**
3.0 m	298007 / **AK-320107-030-S**	298236 / **AK-320100-030-S**	335108 / **DK-320100-030-S**
5.0 m	298014 / **AK-320107-050-S**	298243 / **AK-320100-050-S**	335115 / **DK-320100-050-S**

DVI Connection Cable

DVI-D, (24+1), plug – DVI-D, (24+1), plug

This digital, Full HD suitable DVI cable (Dual Link), is used to connect audio/video equipment with DVI (24+1) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Anschlusskabel

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-D, (24+1), Stecker

Dieses digitale, Full-HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit DVI (24+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.5 m	298267 / **AK-320108-005-S**	-	-
1.0 m	298274 / **AK-320108-010-S**	-	-
2.0 m	298281 / **AK-320108-020-S**	298311 / **AK-320101-020-S**	319542 / **DK-320101-020-S**
3.0 m	298298 / **AK-320108-030-S**	298328 / **AK-320101-030-S**	335160 / **DK-320101-030-S**
5.0 m	298304 / **AK-320108-050-S**	298335 / **AK-320101-050-S**	335177 / **DK-320101-050-S**
10.0 m	-	298342 / **AK-320101-100-S**	335184 / **DK-320101-100-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Adapter Cable

DVI-I, (24+5), plug – HD DSUB, 15-pin, plug

This analog, HD ready suitable DVI cable (Dual Link), is used to connect audio/video equipment with HD15 (VGA) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Adapterkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Dieses analoge, HD-ready taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit HD15 (VGA)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	-	298526 / **AK-320300-020-S**	335283 / **DK-320300-020-S**
3.0 m	-	298533 / **AK-320300-030-S**	335245 / **DK-320300-030-S**
5.0 m	-	298540 / **AK-320300-050-S**	335276 / **DK-320300-050-S**

DVI Extension Cable

DVI-D, (24+1), plug – DVI-D, (24+1), jack

This digital, Full HD suitable DVI cable (Dual Link), is used to extent existing connections of audio/video equipment or cables with DVI (24+1) interface, such as between PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Verlängerungskabel

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-D, (24+1), Buchse

Dieses digitale, Full-HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient der Verlängerung bestehender Verbindungen von Audio-/Video-Geräten und Kabeln mit DVI (24+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise zwischen PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Color connector: white
- Length: 2 m

- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein
- Farbe Anschlüsse: weiß

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Color connector: black

- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter
- Farbe Anschlüsse: schwarz

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	298380 / **AK-320202-020-S**	298427 / **AK-320200-020-S**	335191 / **DK-320200-020-S**
3.0 m	-	298489 / **AK-320200-030-S**	335207 / **DK-320200-030-S**
5.0 m	-	298496 / **AK-320200-050-S**	335214 / **DK-320200-050-S**
10.0 m	-	298502 / **AK-320200-100-S**	335221 / **DK-320200-100-S**

DVI Dual Link Cables

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – DVI-I (24+5), jack + HD15, jack

This passive HD ready suitable analog and digital cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – DVI-I (24+5), Buchse + HD15, Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge/digitale Kabel, dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PCs oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298564 / **AK-320400-002-S**	335313 / **DK-320400-002-S**

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – 2x DVI-I (24+5), jack

This passive Full HD suitable analog and digital cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – 2x DVI-I (24+5), Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge/digitale Kabel dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PCs oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298571 / **AK-320401-002-S**	310549 / **DK-320401-002-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – 2x HD15, jack

This passive HD ready suitable analog cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – 2x HD15, Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge Kabel dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PC oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298588 / **AK-320402-002-S**	335337 / **DK-320402-002-S**

DVI Adapter

DVI-D, (18+1), plug – HDMI type A, jack

This adapter is suitable to connect a HDMI type A cable to device or cables with DVI (18+1) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-D, (18+1), Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Anschluss eines HDMI-Typ-A-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (18+1)-Steckverbinder.



Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	298601 / **AK-320500-000-S**	335351 / **DK-320500-000-S**

DVI Adapters

DVI Adapter

DVI-D, (24+1), plug – DVI-I, (24+5), jack

This adapter is suitable to connect a DVI (24+5) cable to device or cables with DVI (24+1) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Anschluss eines DVI (24+5)-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+1)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300496 / **AK-320502-000-S**	335498 / **DK-320502-000-S**

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), jack – DVI-I, (24+5), jack

This adapter is suitable to extent two DVI (24+1 or 24+5) cables, for example.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Buchse – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zur Verlängerung von zwei DVI (24+1 oder 24+5)-Kabeln.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300502 / **AK-320503-000-S**	335405 / **DK-320503-000-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), plug – HD DSUB, 15-pin, jack

This adapter is suitable to connect a HD15(VGA) cable to device or cables with DVI (24+5) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Buchse

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines HD15-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+5)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300519 / **AK-320504-000-S**	310518 / **DK-320504-000-S**

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), jack – HD DSUB, 15-pin, plug

This adapter is suitable to connect a DVI cable to device or cables with HD15 connector.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Buchse – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines DVI-Kabels an Geräte mit HD15-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300526 / **AK-320505-000-S**	335429 / **DK-320505-000-S**

DVI Adapter

DVI-A, (12+5), plug – HD DSUB, 15-pin, jack

This adapter is suitable to connect a HD15(VGA) cable to device or cables with DVI (24+5) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-A, (12+5), Stecker – HD DSUB, 15-pin, Buchse

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines HD15-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+5)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	329985 / **AK-320510-000-S**	335535 / **DK-320510-000-S**

Monitor Cable – Analog and Successful

Look out, here comes a classic. The VGA connection came from a time when digital image data still had to be converted into analog signals. The IT Company, IBM, introduced the image transmission standard in 1987. Since then, it transmits analog signals between graphic cards and display equipment.

Despite competition from DVI and HDMI, many devices with a VGA connection can still be found in German households and offices. VGA cables are used anywhere that higher resolutions or digital interfaces are neither required nor desired. Of course we will continue to offer our high-quality VGA cables with superb workmanship. Depending on the level of quality, the cables provide a resolution from 800 x 600 pixels up to 1024 x 768 pixels. A little tip: With a high-quality VGA cable you can bridge distances of 15 meters and more. We provide you with high-performance cables and extension cables with a length of up to 20 meters.

Monitorkabel – analog und erfolgreich

Achtung, jetzt kommt ein Klassiker. Der VGA-Anschluss stammt aus einer Zeit in der digitale Bilddaten noch in analoge Signale gewandelt werden mussten. Das IT-Unternehmen IBM führte den Bildübertragungsstandard im Jahr 1987 ein. Seitdem überträgt er analoge Signale zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten.

Trotz der Konkurrenz von DVI und HDMI finden sich in deutschen Haushalten und Büros noch zahlreiche Geräte mit VGA-Anschluss. Die VGA-Kabel sind überall dort im Einsatz, wo höhere Auflösungen oder digitale Schnittstellen weder erforderlich noch gewünscht sind. Selbstverständlich bieten wir Ihnen weiterhin unsere hochwertigen und ausgezeichnet verarbeiteten VGA-Kabel an. Je nach Qualitätsstufe liefern die Kabel eine Auflösung von 800 x 600 Pixeln bis 1024 x 768 Pixel. Kleiner Tipp: Mit einem hochwertigen VGA-Kabel können Sie 15 Meter und mehr überbrücken. Bei uns erhalten Sie leistungsstarke Kabel und Verlängerungskabel bis zu einer Länge von 20 Metern.



DSUB 15-pin plug



DSUB 15-pin jack