Display Port Cables and Adapters



DisplayPort Cables

DisplayPort Connection Cable

DP, plug – DP, plug

This high performance HD digital audio and video cable for example is used to connect a PC or notebook with DisplayPort interface to a monitor with DisplayPort interface.





DisplayPort Anschlusskabel

DP, Stecker – DP, Stecker

Dieses leistungsstarke digitale HD-Audio-/Video-Kabel dient z.B. dem Anschluss eines PCs oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an Monitore mit einer DisplayPort-Schnittstelle.

Basic Benefit

- smaller wire diameter
- geringerer Aderdurchmesser

Classic Benefit

- larger wire diameter
- größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.0 m	329428 / **AK-340103-010-S**	288916 / **AK-340100-010-S**	336099 / **DK-340100-010-S**
2.0 m	328506 / **AK-340103-020-S**	288930 / **AK-340100-020-S**	336112 / **DK-340100-020-S**
3.0 m	328513 / **AK-340103-030-S**	288961 / **AK-340100-030-S**	336129 / **DK-340100-030-S**
5.0 m	328520 / **AK-340103-050-S**	288978 / **AK-340100-050-S**	336136 / **DK-340100-050-S**
10.0 m	-	329978 / **AK-340100-100-S**	336143 / **DK-340100-100-S**
15.0 m	-	330776 / **AK-340100-150-S**	336150 / **DK-340100-150-S**

DisplayPort Adapter Cable

DP, plug – DVI-D, (24+1), plug

This digital HD cable converts DisplayPort signals to DVI signals and is ideal to connect DisplayPort devices to your HDTV, beamer or monitor with DVI interface.





DisplayPort Adapterkabel

DP, Stecker – DVI-D, (24+1), Stecker

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle geeignet.

Basic Benefit

- smaller wire diameter
- geringerer Aderdurchmesser

Classic Benefit

- larger wire diameter
- größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.0 m	-	289067 / **AK-340301-010-S**	336228 / **DK-340301-010-S**
2.0 m	328537 / **AK-340306-020-S**	289081 / **AK-340301-020-S**	336235 / **DK-340301-020-S**
3.0 m	328544 / **AK-340306-030-S**	289128 / **AK-340301-030-S**	336242 / **DK-340301-030-S**
5.0 m	-	289135 / **AK-340301-050-S**	336259 / **DK-340301-050-S**

DisplayPort Extension Cable

DP, plug – DP, jack

This high performance HD digital audio and video cable is used for extension of existing DisplayPort connections between grafic card and monitor, for example.

DisplayPort Verlängerungskabel

DP, Stecker – DP, Buchse

Dieses leistungsstarke digitale HD-Audio-/Video-Kabel dient der Verlängerung bestehender DisplayPort-Verbindungen, wie z.B. der zwischen Grafikkarte und Monitor.



Basic Benefit
- smaller wire diameter
- geringerer Aderdurchmesser

Classic Benefit
- larger wire diameter
- größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	328551 / **AK-340201-020-S**	289142 / **AK-340200-020-S**	336198 / **DK-340200-020-S**
3.0 m	-	289227 / **AK-340200-030-S**	336204 / **DK-340200-030-S**
5.0 m	-	289234 / **AK-340200-050-S**	336211 / **DK-340200-050-S**

DisplayPort Adapter Cable

DP, plug – HDMI type A, jack

This HD digital video and audio cable suits ideal to connect a notebook or computer with DP interface to a HDMI monitor, beamer, LCD/TFT Monitor, LED or plasma TV with a HDMI cable, for example.

DisplayPort Adapterkabel

DP, Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieses digitale HD-Video- und Audio-Kabel eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.





Basic Benefit
- smaller wire diameter
- geringerer Aderdurchmesser

Classic Benefit
- larger wire diameter
- größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.15 m	328568 / **AK-340408-001-S**	289241 / **AK-340400-001-S**	336297 / **DK-340400-001-S**

DisplayPort Cables

DisplayPort

DisplayPort Adapter Cable

DP, plug – DVI-I, (24+5), jack

This digital HD cable suits for example ideal to connect a notebook or computer with DP interface to a DVI monitor, beamer, LCD/TFT monitor with a DVI cable.

Full HD 1080p





DisplayPort Adapterkabel

DP, Stecker – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieses digitale HD-Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor.

Basic Benefit	Classic Benefit
• smaller wire diameter • geringerer Aderdurchmesser	• larger wire diameter • größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.15 m	328575 / **AK-340409-001-S**	289265 / **AK-340401-001-S**	336303 / **DK-340401-001-S**

DisplayPort

DisplayPort Adapter Cable

DP, plug – HD15, jack

This cable suits for example ideal to connect a notebook or computer with DP interface to a VGA monitor, beamer, LCD/TFT monitor with a VGA monitor cable.

Full HD 1080p





DisplayPort Adapterkabel

DP, Stecker – HD15, Buchse

Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor.

Basic Benefit	Classic Benefit
• smaller wire diameter • geringerer Aderdurchmesser	• larger wire diameter • größerer Aderdurchmesser

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.15 m	328582 / **AK-340410-001-S**	289269 / **AK-340403-001-S**	336310 / **DK-340403-001-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DisplayPort Connection Cable

Mini DP, plug – DP, plug

This high performance HD digital audio and video cable suits for connection of a MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® and Mac Pro® to a monitor, beamer, LCD/TFT monitor with DP interface, for example.

DisplayPort Anschlusskabel

Mini DP, Stecker – DP, Stecker

Dieses leistungsstarke digitale HD-Audio-/Video-Kabel eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und Mac Pro® an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT-Monitor mit DP-Schnittstelle.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.0 m	-	291428 / **AK-340102-010-W**	336167 / **DK-340102-010-W**
2.0 m	-	289333 / **AK-340102-020-W**	336174 / **DK-340102-020-W**
3.0 m	-	289340 / **AK-340102-030-W**	336181 / **DK-340102-030-W**

DisplayPort Adapter Cable

Mini DP, plug – DVI-D, (24+1), plug

This digital HD cable suits for connection of a MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® and Mac Pro® to a monitor, beamer, LCD/TFT monitor, LED or plasma TV with DVI interface, for example.

DisplayPort Adapterkabel

Mini DP, Stecker – DVI-D, (24+1), Stecker

Dieses digitale HD-Kabel eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und Mac Pro® an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor, LED oder Plasma-TV mit DVI-Schnittstelle.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.0 m	-	291459 / **AK-340305-010-W**	336266 / **DK-340305-010-W**
2.0 m	-	291466 / **AK-340305-020-W**	336273 / **DK-340305-020-W**
3.0 m	-	291473 / **AK-340305-030-W**	336280 / **DK-340305-030-W**

HDMI Adapter

HDMI type A, jack – HDMI type A, jack

This Full HD (1080p) and 3D suitable adapter can be used for extension of two connection cables, for example.

HDMI Adapter

HDMI Typ A, Buchse – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Full-HD (1080p) und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden.



Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	296140 / **AK-330500-000-S**	334019 / **DK-330500-000-S**

HDMI Adapter, 90° angled

HDMI type A, plug – HDMI type A, jack

This Full HD (1080p) and 3D suitable adapter is used to ensure a better connection of normal HDMI cables with straight connectors in case of lack space. To avoid to bend the cable more than necessary, for example .

HDMI Adapter, 90° gewinkelt

HDMI Typ A, Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Full-HD (1080p) und 3D-taugliche Adapter dient beispielsweise dazu, bei Platzproblemen einen besseren Anschluss von normalen HDMI-Kabeln mit geraden Steckern zu gewährleisten, ohne die Kabel unnötig abzuknicken.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	296164 / **AK-330502-000-S**	324348 / **DK-330502-000-S**

HDMI High Speed Adapters

HDMI Adapter

HDMI type A, plug – HDMI type C (mini), jack

This Full HD (1080p) and 3D suitable adapter is suitable to connect a HDMI cable with HDMI type C connector to devices with type A jack, for example.

HDMI Adapter

HDMI Typ A, Stecker – HDMI Typ C (mini), Buchse

Dieser Full-HD (1080p) und 3D-fähige Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von HDMI-Kabeln des Typs C mit Geräten mit HDMI Typ A Buchse.



Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	296171 / **AK-330503-000-S**	334378 / **DK-330503-000-S**

HDMI Adapter

HDMI type C (mini), plug – HDMI type A, jack

This Full HD (1080p) and 3D suitable adapter can be used for connection of audio/ video devices with HDMI C interface such as notebooks, for example, with a TV, monitor or computer by use of a normal HDMI type A connection cable. Capable for use of any IP-based application.

HDMI Adapter

HDMI Typ C (mini), Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Full-HD (1080p) und 3D-fähige Adapter kann für die Verbindung von Audio-/ Video-Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor oder PC, unter Verwendung eines normalen HDMI Typ A Anschlusskabels, genutzt werden. Geeignet zur Nutzung jeder IP-basierten Anwendung.



Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	291169 / **AK-330508-000-S**	334026 / **DK-330508-000-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

HDMI Adapter

HDMI type A, plug – HDMI type D (micro), jack

This adapter is used for the connection of HDMI-A to HDMI-D (Micro-HDMI) interfaces. It serves the HDMI High Speed standard and is therefore best suited for the picture formats of 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p.

HDMI-Adapter

HDMI Typ A, Stecker – HDMI Typ D (micro), Buchse

Dieser Adapter dient der Verbindung von HDMI-A- mit HDMI-D (Micro-HDMI)-Schnittstellen. Er unterstützt den HDMI High-Speed Standard und ist somit bestens für die Bildformate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p geeignet.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300823 / **AK-330509-000-S**	334033 / **DK-330509-000-S**

HDMI Adapter

HDMI type D (micro), plug – HDMI type A, jack

This adapter is used for the connection of HDMI-D (Micro-HDMI) to HDMI-A interfaces. It serves the HDMI with Ethernet standard, is downward compatible and therefore best suited for the picture formats of 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p.

HDMI-Adapter

HDMI Typ D (micro), Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Adapter dient der Verbindung von HDMI-D- (Micro-HDMI) mit HDMI-A-Schnittstellen. Er unterstützt den HDMI High-Speed mit Ethernet-Standard, ist abwärtskompatibel und somit bestens für die Bildformate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p geeignet.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300830 / **AK-330510-000-S**	334040 / **DK-330510-000-S**

HDMI Adapter

HDMI type A, plug – DVI-I, (24+5), jack

This adapter is suitable to connect a HDMI cable type A to device or cables with DVI-I connector, for example.

HDMI Adapter

HDMI Typ A, Stecker – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Anschluss von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	296195 / **AK-330505-000-S**	334668 / **DK-330505-000-S**

DVI Dual Link – Excellent Image Quality

The DVI cable is the standard for connecting TFT monitors to the graphic card of a computer. Some televisions, notebooks, PCs or projectors also have a DVI connector. We can offer you cables with Single and Dual Link technology. The advantage of Dual Link is that you can achieve doubled bandwidth with these cables. This guarantees a higher resolution. Expressed in figures: The data rate for Single Link is 3.7 Gbit/s; for Dual Link, 7.4 Gbit/s. Please note: DVI only transmits image signals, no sound.

We can offer you both excellently manufactured DVI-I as well as DVI-D cables and adapters. DVI-D cables transmit only digital signals. Analog VGA monitors can also be connected with a DVI cable. Tip: DVI-D and DVI-I are upwards compatible to HDMI. So if you would like to connect newer HDMI devices to a device based on DVI technology, the signals can be converted using a suitable adapter.

DVI Dual Link – exzellente Bildqualität

Das DVI-Kabel ist der Standard, um TFT-Monitore an die Grafikkarte eines Computers anzuschließen. Aber auch einige TV-Geräte, Notebooks, PCs oder Beamer verfügen über einen DVI-Anschluss. Wir bieten Ihnen Kabel mit der Single und Dual Link Technik an. Vorteil des Dual Link ist, dass Sie über diese Kabel eine doppelte Bandbreite erreichen. Das garantiert eine höhere Auflösung. In Zahlen ausgedrückt: Die Datenrate für Single Link beträgt 3,7 Gbit/s, die für Dual Link beträgt 7,4 Gbit/s. Aufgepasst: DVI überträgt nur Bildsignale, keinen Ton.

Wir bieten Ihnen sowohl exzellent verarbeitete DVI-I als auch DVI-D Kabel und Adapter an. DVI-D Kabel übertragen nur digitale Signale. Mit einem DVI-I Kabel können zusätzlich auch analoge VGA-Bildschirme versorgt werden. Tipp: DVI-D und DVI-I sind übrigens aufwärtskompatibel zu HDMI. Wenn Sie also neuere HDMI-Geräte mit einem Gerät basierend auf DVI Technik verbinden wollen, können die Signale mittels eines passenden Adapters umgewandelt werden.



DVI Dual Link Cables and Adapters



DVI Dual/Single Link Cables

DVI Connection Cable

DVI-D, (18+1), plug – DVI-D, (18+1), plug

This digital, HD ready suitable DVI cable (Single Link) is used to connect audio/video equipment with DVI (18+1) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Anschlusskabel

DVI-D, (18+1), Stecker – DVI-D, (18+1), Stecker

Dieses digitale, HD-ready taugliche DVI-Kabel (Single Link), dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit DVI (18+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	297994 / **AK-320107-020-S**	298045 / **AK-320100-020-S**	335092 / **DK-320100-020-S**
3.0 m	298007 / **AK-320107-030-S**	298236 / **AK-320100-030-S**	335108 / **DK-320100-030-S**
5.0 m	298014 / **AK-320107-050-S**	298243 / **AK-320100-050-S**	335115 / **DK-320100-050-S**

DVI Connection Cable

DVI-D, (24+1), plug – DVI-D, (24+1), plug

This digital, Full HD suitable DVI cable (Dual Link), is used to connect audio/video equipment with DVI (24+1) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Anschlusskabel

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-D, (24+1), Stecker

Dieses digitale, Full-HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit DVI (24+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.5 m	298267 / **AK-320108-005-S**	-	-
1.0 m	298274 / **AK-320108-010-S**	-	-
2.0 m	298281 / **AK-320108-020-S**	298311 / **AK-320101-020-S**	319542 / **DK-320101-020-S**
3.0 m	298298 / **AK-320108-030-S**	298328 / **AK-320101-030-S**	335160 / **DK-320101-030-S**
5.0 m	298304 / **AK-320108-050-S**	298335 / **AK-320101-050-S**	335177 / **DK-320101-050-S**
10.0 m	-	298342 / **AK-320101-100-S**	335184 / **DK-320101-100-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Adapter Cable

DVI-I, (24+5), plug – HD DSUB, 15-pin, plug

This analog, HD ready suitable DVI cable (Dual Link), is used to connect audio/video equipment with HD15 (VGA) interface, such as PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Adapterkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Dieses analoge, HD-ready taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit HD15 (VGA)-Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	-	298526 / **AK-320300-020-S**	335283 / **DK-320300-020-S**
3.0 m	-	298533 / **AK-320300-030-S**	335245 / **DK-320300-030-S**
5.0 m	-	298540 / **AK-320300-050-S**	335276 / **DK-320300-050-S**

DVI Extension Cable

DVI-D, (24+1), plug – DVI-D, (24+1), jack

This digital, Full HD suitable DVI cable (Dual Link), is used to extent existing connections of audio/video equipment or cables with DVI (24+1) interface, such as between PC, notebook, monitor, TV or a projector, for example.

DVI Verlängerungskabel

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-D, (24+1), Buchse

Dieses digitale, Full-HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link) dient der Verlängerung bestehender Verbindungen von Audio-/Video-Geräten und Kabeln mit DVI (24+1)-Schnittstelle, wie beispielsweise zwischen PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.





Basic Benefit

- Shielding: single shielding
- AWG: 28/30
- Ferrite filter: none
- Color connector: white
- Length: 2 m

- Schirmung: einfache Schirmung
- AWG: 28/30
- Ferrit-Filter: kein
- Farbe Anschlüsse: weiß

Classic Benefit

- Shielding: double shielding
- AWG: 28
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- Color connector: black

- Schirmung: doppelt geschirmt
- AWG: 28
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter
- Farbe Anschlüsse: schwarz

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	298380 / **AK-320202-020-S**	298427 / **AK-320200-020-S**	335191 / **DK-320200-020-S**
3.0 m	-	298489 / **AK-320200-030-S**	335207 / **DK-320200-030-S**
5.0 m	-	298496 / **AK-320200-050-S**	335214 / **DK-320200-050-S**
10.0 m	-	298502 / **AK-320200-100-S**	335221 / **DK-320200-100-S**

DVI Dual Link Cables

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – DVI-I (24+5), jack + HD15, jack

This passive HD ready suitable analog and digital cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – DVI-I (24+5), Buchse + HD15, Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge/digitale Kabel, dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PCs oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298564 / **AK-320400-002-S**	335313 / **DK-320400-002-S**

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – 2x DVI-I (24+5), jack

This passive Full HD suitable analog and digital cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – 2x DVI-I (24+5), Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge/digitale Kabel dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PCs oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298571 / **AK-320401-002-S**	310549 / **DK-320401-002-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Y-Splitter Cable

DVI-I, (24+5), plug – 2x HD15, jack

This passive HD ready suitable analog cable is usefull to connect 2 TV's or monitors with the interface of a PC or notebook, for example. Simultaneous use of both devices is not possible.

DVI Y-Verteilerkabel

DVI-I, (24+5), Stecker – 2x HD15, Buchse

Dieses passive HD-ready taugliche analoge Kabel dient beispielsweise dem Anschluss von 2 Fernsehern oder Monitoren an die Schnittstelle des PC oder Notebooks. Die gleichzeitige Nutzung der Endgeräte ist nicht möglich.



Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	298588 / **AK-320402-002-S**	335337 / **DK-320402-002-S**

DVI Adapter

DVI-D, (18+1), plug – HDMI type A, jack

This adapter is suitable to connect a HDMI type A cable to device or cables with DVI (18+1) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-D, (18+1), Stecker – HDMI Typ A, Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Anschluss eines HDMI-Typ-A-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (18+1)-Steckverbinder.



Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	298601 / **AK-320500-000-S**	335351 / **DK-320500-000-S**

DVI Adapters

DVI Adapter

DVI-D, (24+1), plug – DVI-I, (24+5), jack

This adapter is suitable to connect a DVI (24+5) cable to device or cables with DVI (24+1) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-D, (24+1), Stecker – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Anschluss eines DVI (24+5)-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+1)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300496 / **AK-320502-000-S**	335498 / **DK-320502-000-S**

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), jack – DVI-I, (24+5), jack

This adapter is suitable to extent two DVI (24+1 or 24+5) cables, for example.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Buchse – DVI-I, (24+5), Buchse

Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zur Verlängerung von zwei DVI (24+1 oder 24+5)-Kabeln.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300502 / **AK-320503-000-S**	335405 / **DK-320503-000-S**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), plug – HD DSUB, 15-pin, jack

This adapter is suitable to connect a HD15(VGA) cable to device or cables with DVI (24+5) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Buchse

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines HD15-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+5)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300519 / **AK-320504-000-S**	310518 / **DK-320504-000-S**

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), jack – HD DSUB, 15-pin, plug

This adapter is suitable to connect a DVI cable to device or cables with HD15 connector.

DVI Adapter

DVI-I, (24+5), Buchse – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines DVI-Kabels an Geräte mit HD15-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	300526 / **AK-320505-000-S**	335429 / **DK-320505-000-S**

DVI Adapter

DVI-A, (12+5), plug – HD DSUB, 15-pin, jack

This adapter is suitable to connect a HD15(VGA) cable to device or cables with DVI (24+5) connector, for example.

DVI Adapter

DVI-A, (12+5), Stecker – HD DSUB, 15-pin, Buchse

Dieser Adapter eignet sich zum Anschluss eines HD15-Kabels an Geräte oder Kabel mit DVI (24+5)-Steckverbinder.





Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
-	329985 / **AK-320510-000-S**	335535 / **DK-320510-000-S**

Monitor Cable – Analog and Successful

Look out, here comes a classic. The VGA connection came from a time when digital image data still had to be converted into analog signals. The IT Company, IBM, introduced the image transmission standard in 1987. Since then, it transmits analog signals between graphic cards and display equipment.

Despite competition from DVI and HDMI, many devices with a VGA connection can still be found in German households and offices. VGA cables are used anywhere that higher resolutions or digital interfaces are neither required nor desired. Of course we will continue to offer our high-quality VGA cables with superb workmanship. Depending on the level of quality, the cables provide a resolution from 800 x 600 pixels up to 1024 x 768 pixels. A little tip: With a high-quality VGA cable you can bridge distances of 15 meters and more. We provide you with high-performance cables and extension cables with a length of up to 20 meters.

Monitorkabel – analog und erfolgreich

Achtung, jetzt kommt ein Klassiker. Der VGA-Anschluss stammt aus einer Zeit in der digitale Bilddaten noch in analoge Signale gewandelt werden mussten. Das IT-Unternehmen IBM führte den Bildübertragungsstandard im Jahr 1987 ein. Seitdem überträgt er analoge Signale zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten.

Trotz der Konkurrenz von DVI und HDMI finden sich in deutschen Haushalten und Büros noch zahlreiche Geräte mit VGA-Anschluss. Die VGA-Kabel sind überall dort im Einsatz, wo höhere Auflösungen oder digitale Schnittstellen weder erforderlich noch gewünscht sind. Selbstverständlich bieten wir Ihnen weiterhin unsere hochwertigen und ausgezeichnet verarbeiteten VGA-Kabel an. Je nach Qualitätsstufe liefern die Kabel eine Auflösung von 800 x 600 Pixeln bis 1024 x 768 Pixel. Kleiner Tipp: Mit einem hochwertigen VGA-Kabel können Sie 15 Meter und mehr überbrücken. Bei uns erhalten Sie leistungsstarke Kabel und Verlängerungskabel bis zu einer Länge von 20 Metern.



DSUB 15-pin plug



DSUB 15-pin jack

VGA Monitor Cables



VGA

VGA Monitor Connection Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – HD DSUB, 15-pin, plug

For connection of a PC, for example, with a monitor or beamer/projector.



VGA Monitor Anschlusskabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.



Basic Benefit

- Cable type: 3cf + 4-wire
- Shielding: single shielding
- Ferrite filter: none

XGA 1024 x 768 Pixel

- Kabeltyp: 3cf + 4-adrig
- Schirmung: einfache Schirmung
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Cable type: 3Coax + 7-wire
- Shielding: double shielding
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- UL certified: UL2919

QXGA 2048 x 1152 Pixel

- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- Schirmung: doppelt geschirmt
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter
- UL zertifiziert: UL2919

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.8 m	286455 / **AK-310100-018-E**	286622 / **AK-310103-018-E**	334439 / **DK-310103-018-E**
3.0 m	286462 / **AK-310100-030-E**	286684 / **AK-310103-030-E**	334446 / **DK-310103-030-E**
5.0 m	286479 / **AK-310100-050-E**	286691 / **AK-310103-050-E**	334453 / **DK-310103-050-E**
10.0 m	-	286707 / **AK-310103-100-E**	334477 / **DK-310103-100-E**
15.0 m	-	286721 / **AK-310103-150-E**	334903 / **DK-310103-150-E**
20.0 m	-	286738 / **AK-310103-200-E**	334484 / **DK-310103-200-E**

VGA

VGA Monitor Extension Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – HD DSUB, 15-pin, jack

For extension of monitor cables or devices (with HD15 plug), for example, PC, monitor or beamer/projector.



VGA Monitor Verlängerungskabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Buchse

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15-Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.



Basic Benefit

- Cable type: 3cf + 4-wire
- UL certified: non UL
- Shielding: single shielding
- Ferrite filter: none

XGA 1024 x 768 Pixel

- Kabeltyp: 3cf + 4-adrig
- UL zertifiziert: keine UL
- Schirmung: einfache Schirmung
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Cable type: 3Coax + 7-wire
- UL certified: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Shielding: double shielding
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads

QXGA 2048 x 1152 Pixel

- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- UL zertifiziert: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Schirmung: doppelt geschirmt
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.8 m	286752 / **AK-310200-018-E**	287087 / **AK-310203-018-E**	334491 / **DK-310203-018-E**
3.0 m	286769 / **AK-310200-030-E**	287100 / **AK-310203-030-E**	334507 / **DK-310203-030-E**
5.0 m	286776 / **AK-310200-050-E**	287117 / **AK-310203-050-E**	334514 / **DK-310203-050-E**
10.0 m	-	287124 / **AK-310203-100-E**	334521 / **DK-310203-100-E**
15.0 m	-	287131 / **AK-310203-150-E**	334538 / **DK-310203-150-E**
20.0 m	-	287148 / **AK-310203-200-E**	334545 / **DK-310203-200-E**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen

VGA

VGA Monitor Adapter Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – 5 x BNC, plugs

For connection of a PC, for example, with a monitor or beamer/projector with BNC interfaces.

XGA





VGA Monitor Adapterkabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – 5 x BNC, Stecker

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor mit BNC-Anschlüssen.

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
2.0 m	-	287179 / **AK-310300-020-S**	334552 / **DK-310300-020-S**

VGA

VGA Monitor Y-Splitter Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – 2x HD DSUB, 15-pin, jack

For connection of two monitors at one HD15 interface.

XGA





VGA Monitor Y-Verteilerkabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – 2x HD DSUB, 15-Pin, Buchse

Zum Anschluss von zwei Monitoren an eine HD15-Schnitstelle.

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
0.2 m	-	287209 / **AK-310400-002-S**	334569 / **DK-310400-002-S**

USB 2.0 – The All-Rounder

Today a USB flash drive is indispensable at school, at university and at the office. USB technology makes it easy to save your important data. USB 2.0 is the computer interface that can connect mass storage, hard drives, printers, scanners, webcams, active loudspeakers, graphic cards, monitors, cameras and much more to a PC and Mac. As usual, the USB 2.0 cable also provides the power for smaller devices such as mouse, telephones and keyboards. Our precise-fitting cables enable you to reach data transfer rates of up to 480 Mbps (High-Speed).

We offer you USB 2.0 connection cables, extension cables, slot bracket cables, adapter and adapter cables of the best quality. Our slim and small cables are available in black and beige. We can also offer you all common combinations of the different USB connector types. The wide and flat USB type A connector and the small and high type B connector are used depending on the interface of the respective device. The smaller versions, the Mini and Micro USB, are used with devices such as digital cameras, handheld computers and smart phones, etc.

USB 2.0 – der Allrounder

Ohne einen USB-Speicherstick läuft in Schule, Uni und Büro nichts. Möglich wird das einfache Speichern von wichtigen Daten durch die USB Technik. USB 2.0 ist die Computer-Schnittstelle, die Massenspeicher, Festplatten, Drucker, Scanner, Webcams, aktive Lautsprecher, Grafikkarten, Monitore, Fotokameras und vieles mehr mit dem PC und Mac verbinden kann. Bei kleineren Geräten wie Mäusen, Telefonen und Tastaturen übernimmt das USB 2.0 Kabel wie gewohnt auch die Stromversorgung. Unsere passgenauen Kabel ermöglichen Ihnen Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbps (High Speed).

Wir bieten Ihnen USB 2.0 Anschlusskabel, Verlängerungskabel, Slotblechkabel, Adapter und Adapterkabel in bester Qualität. Unsere schlanken und schmalen Kabel erhalten sie in schwarz und beige. Außerdem bieten wir Ihnen alle gängigen Kombinationen der verschiedenen USB-Steckertypen an. Die breiten und flachen USB Typ A-Stecker und die schmalen und hohen Typ B-Stecker werden je nach Schnittstelle am jeweiligen Gerät eingesetzt. Die kleineren Versionen Mini und Micro USB kommen bei Geräten wie Digitalkameras, Taschencomputern und zum Beispiel Smartphones zum Einsatz.


USB-A plug


USB-A jack


USB-B Mini 4-pin plug


USB-B Mini 5-pin plug


USB-A Micro plug


USB-B Micro plug


USB3.0-B plug

USB 2.0 Cables and Adapters

