PLACCHE

TOP SYSTEM







	BIANCO NUVOLA	TITANIO METALLIZZATO	ARDESIA METALLIZZATO
1 posto	GW 22 501	GW 22 601	GW 22 611
2 posti	GW 22 502	GW 22 602	GW 22 612
3 posti	GW 22 503	GW 22 603	GW 22 613
4 posti	GW 22 504	GW 22 604	GW 22 614
6 posti	GW 22 506	GW 22 606	GW 22 616








	ROSSO GERANIO	AMARANTO CLASSICO	VERDE VENEZIA	VERDE RACING	AZZURRO CIELO	BLU JAZZ
1 posto	GW 22 521	GW 22 531	GW 22 541	GW 22 551	GW 22 561	GW 22 571
2 posti	GW 22 522	GW 22 532	GW 22 542	GW 22 552	GW 22 562	GW 22 572
3 posti	GW 22 523	GW 22 533	GW 22 543	GW 22 553	GW 22 563	GW 22 573
4 posti	GW 22 524	GW 22 534	GW 22 544	GW 22 554	GW 22 564	GW 22 574
6 posti	GW 22 526	GW 22 536	GW 22 546	GW 22 556	GW 22 566	GW 22 576







	NERO TONER	GIALLO MAIS	RADICA INGLESE	CROMO SOFT	ORO ANTICO
1 posto	GW 22 511	GW 22 581	GW 22 671	GW 22 651	GW 22 661
2 posti	GW 22 512	GW 22 582	GW 22 672	GW 22 652	GW 22 662
3 posti	GW 22 513	GW 22 583	GW 22 673	GW 22 653	GW 22 663
4 posti	GW 22 514	GW 22 584	GW 22 674	GW 22 654	GW 22 664
6 posti	GW 22 516	GW 22 586	GW 22 676	GW 22 656	GW 22 666

BASIC







	BIANCO NUVOLA	TITANIO METALLIZZATO	ARDESIA METALLIZZATO
1 posto	GW 22 001	GW 22 901	GW 22 911
2 posti	GW 22 022	GW 22 902	GW 22 912
3 posti	GW 22 002	GW 22 903	GW 22 913
4 posti	GW 22 003	GW 22 904	GW 22 914
6 posti	GW 22 041	GW 22 906	GW 22 916








	ROSSO GERANIO	AMARANTO CLASSICO	VERDE VENEZIA	VERDE RACING	AZZURRO CIELO	BLU JAZZ
1 posto	GW 22 821	GW 22 007	GW 22 841	GW 32 851	GW 22 861	GW 22 871
2 posti	GW 22 822	GW 22 832	GW 22 842	GW 32 852	GW 22 862	GW 22 872
3 posti	GW 22 823	GW 22 008	GW 22 843	GW 32 853	GW 22 863	GW 22 873
4 posti	GW 22 824	GW 22 009	GW 22 844	GW 32 854	GW 22 864	GW 22 874
6 posti	GW 22 826	GW 22 043	GW 22 846	GW 32 856	GW 22 866	GW 22 876







	NERO TONER	GIALLO MAIS	RADICA INGLESE	CROMO SOFT	ORO ANTICO
1 posto	GW 22 811	GW 22 881	GW 22 971	GW 22 951	GW 22 961
2 posti	GW 22 812	GW 22 882	GW 22 972	GW 22 952	GW 22 962
3 posti	GW 22 813	GW 22 883	GW 22 973	GW 22 953	GW 22 963
4 posti	GW 22 814	GW 22 884	GW 22 974	GW 22 954	GW 22 964
6 posti	GW 22 816	GW 22 886	GW 22 976	GW 22 956	GW 22 966

Interruttori



GW 20 501
1P - 10A - 250V~
Generico

GW 20 502
1P - 10A - 250V~
Luminoso
230V~

GW 20 582
1P - 10A - 250V~
Illuminabile
●

GW 20 503
2P - 16A - 250V~
Generico

GW 20 504
2P - 16A - 250V~
Luminoso
230V~

GW 20 584
2P - 16A - 250V~
Illuminabile
●

GW 20 005
2P - 10A - 250V~
Con chiave

Deviatori



GW 20 506
1P - 10A - 250V~
Generico

GW 20 507
1P - 10A - 250V~
Luminoso
230V~

GW 20 587
1P - 10A - 250V~
Illuminabile
●

GW 20 008
1P - 10A - 250V~
Con chiave

Invertitore



GW 20 509
1P - 10A - 250V~
Generico

Pulsanti



GW 20 510
1P - NA - 10A
250V~
Generico

GW 20 515
1P - NA - 10A - 250V~
Luminoso - 230V~
GW 20 516
1P - NA - 10A - 250V~
Luminoso - 12/24V

GW 20 529
1P - NA - 10A
250V~
Illuminabile
●

GW 20 511
1P - NA - 10A
250V~
Apriporta

GW 20 512
1P - NA - 10A
250V~
Campanello

GW 20 513
1P - NA - 10A
250V~
Lampada

GW 20 514
1P - NA - 10A
250V~
Luce scale

GW 20 517
2P - NA - 10A
250V~
Generico

GW 20 518
2P - NA - 10A - 250V~
A tirante



GW 50 520
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco

GW 20 521
1P - NA+NA - 10A
250V~
Con interblocco

GW 20 519
1P - NC - 10A
250V~
Generico

GW 20 522
1P - NA - 10A
250V~
Ausiliario NC
Marcia

GW 20 523
1P - NC - 10A
250V~
Ausiliario NA
Arresto

GW 20 591
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portanome
illuminabile e attacco per
lampade a siluro S6 x 36 mm

GW 20 024
1P - NA - 10A - 250V~
Con targa portanome
illuminabile e attacco per
lampade a siluro S6 x 36 mm

Apparecchi di comando con dischetti segnaletici



GW 20 525
1P - 10A
250V~
Interruttore
●

GW 20 526
1P - 10A
250V~
Deviatore
●

GW 20 528
1P - 10A
250V~
Commutatore

GW 20 529
1P - NA - 10A
250V~
Pulsante
●

GW 20 531
1P - NC - 10A
250V~
Pulsante
●

Lamp. ampolla



GW 30 941	12V	Bianco
GW 30 942	24V	Bianco
GW 30 943	230V~	Rosso
GW 30 944	230V~	Verde
GW 30 946	110/230V~	Azzurro
GW 30 947	110/230V~	Bianco

Lamp. siluro



GW 20 902 S6 x 36	12V	Bianco
GW 20 903 S6 x 36	24V	Bianco
GW 20 904 S6 x 31	12V	Bianco
GW 20 905 S6 x 31	24V	Bianco
GW 20 906 S6,3 x 28	110/230V~	Rosso
GW 20 908 S6,3 x 28	110/230V~	Verde

Dischetti segnaletici



GW 20 533
Neutro

GW 20 537 GW 20 538 GW 20 539
GW 20 540 GW 20 542
Servizi generici

GW 20 549 GW 20 550 GW 20 551
GW 20 592 GW 20 593 GW 20 596 GW 20 597
Servizi tecnici

GW 20 595
GW 20 594

GW 20 561 GW 20 562 GW 20 563 GW 20 564 GW 20 565
GW 20 566 GW 20 567 GW 20 568 GW 20 569 GW 20 570
Servizi numerici

● = Forniti privi di lampada.
Utilizzano unità di segnalazione ad ampolla

IR



GW 20 821
Rivelatore
di movimento
a infrarossi
230V~
50/60Hz

Relé



GW 20 071
Passo-passo 1P
GW 20 072
Passo-passo 2P
230V~

Coprifori e uscita



GW 20 056
1 posto
GW 20 073
2 posti

GW 20 058
1 posto con uscita cavo
Ø 4 e 8 mm
GW 20 057
1 posto con segnatensione

Scatole per elettronica



GW 20 941 - 3 posti
GW 20 942 - 4 posti
Mostrina trasparente
GW 20 943 - 3 posti
GW 20 944 - 4 posti
Mostrina cieca

PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE

Prese standard Italiano


GW 20 201
2P+⏚ - 10A
250V~


GW 20 202
2P+⏚ - 16A
250V~


GW 20 203
2P+⏚ - 10/16A
250V~



GW 20 204
2P+⏚ - 20A
250V~


GW 20 295
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 281
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 286
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 291
Cablaggio veloce - 3 morsetti
2 x 2P+⏚ - 10/16A
250V~

Prese standard Italiano/Tedesco


GW 20 205
2P+⏚ - 10/16A P30
250V~


GW 20 246
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 296
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 282
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 287
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 341
Standard Italiano/Tedesco/USA
2P+⏚ - 10/16A - 250V~
2P - 15A - 125V~

Prese standard Tedesco


GW 20 265
2P+⏚ - 10/16A
250V


GW 20 297
2P+⏚ - 10/16A
250V


GW 20 283
2P+⏚ - 10/16A
250V


GW 20 288
2P+⏚ - 10/16A
250V

Francese


GW 20 206
2P - 10/16A
250V~


GW 20 207
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 312
2P+⏚ - 10/16A
250V~

Prese Standard British


GW 20 208
2P+⏚ - 13A
250V~


GW 20 209
2P+⏚ - 15A
250V~

Australiano/Sud Americano


GW 20 248
2P+⏚ - 10A
240V~


GW 20 218
2P+⏚ - 15A
240V~

Euroamericano/USA


GW 20 212
2P+⏚ - 10/15A
250/125V~


GW 20 213
2P - 15A
125V~


GW 20 214
2P+⏚ - 15A
125V~


GW 20 216
2P+⏚ - 15A
250V~


GW 20 217
2P - 15A
125/250V~

Israeliano


GW 20 220
2P+⏚ - 10/16A
250V~


GW 20 298
2P+⏚ - 10/16A
250V~

Prese Sicursystem



GW 20 244 - 2200W
GW 20 257 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~



GW 20 258 - 200-2200W selez.
2P+⏚ - 10/16A - 230V~

Prese speciali


GW 20 239
Per circuiti ausiliari
2P - 6A - 24V
(SELV)


GW 20 234
Per circuiti ausiliari
2P - 6A - 24V
(SELV) polarizzata


GW 20 241
Per altoparlante
DIN 41529

Prese TV-SAT


Tipo F
5÷2400 MHz
GW 20 391 - 0 dB
GW 20 396 - 5 dB
GW 20 392 - 10 dB
GW 20 393 - 14 dB
GW 20 394 - 18 dB
GW 20 395 - 22 dB


Maschio Ø 9,5 mm
5÷2400 MHz
GW 20 381 - 0 dB
GW 20 386 - 5 dB
GW 20 382 - 10 dB
GW 20 383 - 14 dB
GW 20 384 - 18 dB
GW 20 385 - 22 dB


Femmina Ø 9,5 mm
40÷862 MHz
GW 20 221 - 0 dB ▲
GW 20 222 - 3,5 dB ▲
GW 20 223 - 6 dB ▲
GW 20 224 - 10 dB ▲
GW 20 225 - 14 dB ▲
GW 20 226 - 18 dB ▲

Femmina Ø 9,5 mm
resistive - 40÷860 MHz
GW 20 228 - 0 dB ▲
GW 20 229 - 20 dB ▲
GW 20 230 - Term. - 75Ω ▲
GW 20 231
Predisposta per resistenze ▲

GW 20 227
Resistenza
di chiusura
terminale
75Ω

Connettori telefonici

GW 20 251
RJ11
GW 20 232
RJ12

GW 20 252
RJ11
doppio

GW 20 235
Francese
8 contatti

Connettori per trasmissione dati

GW 20 233
RJ45 - Cat. 3
UTP

GW 20 271
RJ45 - Cat. 5e
UTP
GW 20 243
RJ45 - Cat. 5e
FTP

Contenitori per RJ45
GW 20 266 per IBM
GW 20 267
per Lucent Tech.
GW 20 270
per AMP

GW 20 237
BNC
50/75/93Ω

GW 20 236
IBM Cabling System
GW 20 242
Contenitore vuoto per
IBM Cabling System

GW 20 238
Contenitore vuoto per SUB - D 9/15/25 PIN

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione nei Paesi non aderenti all'Unione Europea.

Dimmer per carichi resistivi e induttivi



GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V~ - 100/500W
110V~ - 50/250W



GW 20 803 ▲
230V~ - 100/900W
110V~ - 100/500W
GW 20 811
Con deviatore
230V~ - 40/300W
110V~ - 20/150W
GW 20 812
Per ventilatori
230V~ - 40/160W
110V~ - 20/ 80W



GW 20 814
Per alimentatori elettronici
230V~ - 25/180W



GW 20 801
230V~ - 60/500W
GW 20 813
Per alimentatori elettronici
230V~ - 25/300W

Programmatore



GW 20 809
Giornaliero/settimanale
2 canali - 230V~ - 50/60Hz

Temporizzatore



GW 20 810
Pulsante temporizzato
230V~ - 50/60Hz

Controllo clima



GW 20 807
Cronotermostato elettronico estate/inverno
230V~ - 50/60Hz



GW 20 808
Termostato elettronico estate/inverno con display
230V~ - 50Hz



GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno con manopola
230V~ - 50/60Hz

Rivelatori di gas



GW 20 862
CH_4 gas metano - 230V~ - 50Hz
GW 20 863
GPL - 230V~ - 50Hz



GW 30 522
Elettrovalvola gas
3/4" - 230V~ - 12VA

Interruttori automatici



GW 20 431 - 6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 - 6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

Magnetotermici
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3



GW 20 440 - IΔn = 6mA
GW 20 441 - IΔn = 10mA
GW 20 442 - IΔn = 30mA
1P+N - 16A

Blocchi differenziali componibili
Classe A



GW 20 445 - 6A
GW 20 446 - 10A
GW 20 447 - 16A
1P+N - IΔn = 6mA
GW 20 437 - 6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - IΔn = 10mA
GW 20 448 - 6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - IΔn = 30mA

Magnetotermici differenziali
Potere di interruzione 3kA
Classe di limitazione 3

Apparecchi di protezione



GW 20 423
Limitatore di sovratensione
75J - 250V~



GW 20 401
Portafusibile
In = 16A



GW 20 418 ▲
Interruttore con fusibile
(3 moduli)
2P - 25A - 380V~

Lampade anti black-out e di emergenza



GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile
230V~ - 50/60Hz



GW 20 806
Lampada anti black-out fissa
230V~ - 50/60Hz



GW 20 834
Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V~ - 50/60Hz - 4W

Suonerie e ronzatori



GW 20 613 - 12V~
GW 20 614 - 24V~
GW 20 616 - 230V~
Suonerie



GW 20 617 - 12V~
GW 20 618 - 24V~
GW 20 620 - 230V~
Ronzatori

Spie di segnalazione



GW 20 603 ●
GW 20 604 ●
GW 20 605 ●
GW 20 606 ○
GW 20 631 ○

Diffusore piano*



GW 20 609 ●
GW 20 610 ●
GW 20 611 ●
GW 20 612 ○
GW 20 632 ○

Diffusore sporgente*

* Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).



Diffusore piano completo di lampada
GW 20 607 - 230V~
GW 20 608 - 12/24V



GW 20 601 ○
GW 20 623 ● - GW 20 624 ●
GW 20 625 ● - GW 20 626 ○
Diffusore piano** 12/24V



GW 20 602 ○
GW 20 627 ● - GW 20 628 ●
GW 20 629 ● - GW 20 630 ○
Diffusore sporgente** 12/24V



GW 20 622
Portalampada E27

**Fornite prive di lampada
Utilizzano lampade a siluro tipo S6x36 mm (max 2W).

Controllo accessi e gestione utenze



GW 20 816
Lettore schede per controllo accessi
12Vca/cc



GW 20 817
Lettore schede per gestione utenze a 3 livelli
12Vca/cc



GW 30 431
Scheda UTENTE con microchip



GW 30 432
Scheda MASTER con microchip

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM
- GW 30 423
  Attuatore per controllo accessi
- GW 30 422
  Attuatore per gestione utenze
- GW 30 421
  Alimentatore 12VA

Componenti per impianti alberghieri



GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso
1P - NA - 10A - 250V~



GW 20 841
Presa per rasoio
2P - 230V~ - 50/60Hz



GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil
230V~ - 50/60Hz



GW 20 851
Termostato elettronico
12Vca/cc - 50Hz



GW 20 846
Comando fan-coil

PRODOTTI NON MODULO SYSTEM • GW 30 717 - Selettore velocità fan-coil

SISTEMA DA PARETE PROTETTO E STAGNO

Contenitori da parete COMBI - colore Grigio RAL 7035 - IP 40



GW 27 001 1 posto | GW 27 002 2 posti | GW 27 003 3 posti | GW 27 004 4 posti | GW 27 005 6 posti | GW 27 006 8 posti | GW 27 007 12 posti | GW 27 008 16 posti



GW 27 021 4 posti | GW 27 022 6 posti | GW 27 023 8 posti | GW 27 024 12 posti | GW 27 071 4 posti - 2 moduli EN 50022 | GW 27 072 8 posti - 4 moduli EN 50022 | GW 27 073 16 posti - 8 moduli EN 50022

Contenitori per minicanali e canali ad uso battiscopa e cornice - colore Bianco RAL 9010 e Antracite RAL 7021 - IP 40



GW 27 603 1 posto | GW 27 609 2 posti | GW 27 615 3 posti | GW 27 621 4 posti | GW 27 627 8 posti | GW 27 616 3 posti | GW 27 622 4 posti | GW 27 628 8 posti

Contenitori da parete COMBI - colore Grigio RAL 7035 - IP 55



GW 27 041 1 posto | GW 27 042 2 posti | GW 27 043 3 posti | GW 27 044 4 posti | GW 27 051 8 posti | GW 27 052 12 posti | GW 27 056 3 posti testa palo | GW 27 057 3 posti abbraccio palo

Complementi tecnici



GW 27 402



GW 26 406



GW 44 622



GW 26 407



GW 27 441 - Separatore verticale
GW 27 442 - Separatore orizzontale / COMBI DIN

Calotta stagna COMBI



GW 27 401
85 x 75 mm - IP 55
2 posti
colore grigio RAL 7035

Per applicazioni su Q-DIN, cassette PTC, coperchi flangiati serie 66, Q-BOX

Placche stagne TOP



GW 22 451 - 3 posti
GW 22 461 - 4 posti
Colore Bianco nuvola

GW 22 452 - 3 posti
GW 22 462 - 4 posti
Colore Nero toner

GW 22 453 - 3 posti
GW 22 463 - 4 posti
Colore Grigio RAL 7035

Contenitori da parete COMBI completi di apparecchi - colore Grigio RAL 7035

IP 40 IP 55



GW 27 801	GW 27 831	Interruttore 1P - 10A
GW 27 802	GW 27 832	Interruttore 2P - 10A
GW 27 803	GW 27 833	Deviatore 1P - 10A
GW 27 804	GW 27 834	Deviatore + Deviatore 1P - 10A
GW 27 805	GW 27 835	Pulsante 1P - NA - 10A

IP 55



GW 27 836	Pulsante 1P - NA con targa portanome illuminabile*

* Fornito privo di lampada. Utilizza lampade ad siluro S6 x 36 - 12/24V

IP 40 IP 55



GW 27 811	GW 27 841	Presa standard Italiano 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 812	GW 27 842	Presa st. Italiano/Tedesco 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 813	GW 27 843	Presa British standard 2P + ⏚ - 13A
GW 27 814	GW 27 844	Presa standard Tedesco 2P + ⏚ - 10/16A
GW 27 815	GW 27 845	Presa st. Francese 2P + ⏚ - 10/16A

Apparecchi completi COMBI - colore Grigio RAL 7035



Da parete
GW 26 222 - 2P + ⏚ - 220V
GW 26 223 - 3P + ⏚ - 380V



Da incasso
su scatola 3 posti
GW 26 420 - 2P + ⏚ - 220V
GW 26 421 - 3P + ⏚ - 380V

Prese IEC 309
IP 44



GW 27 415
GW 27 416
GW 27 417
GW 27 418
GW 27 419

Spie di segnalazione
IP 55 - 230V~
attacco E14*
(max 15W)



GW 27 421 - 24V~
GW 27 422 - 230V~
GW 27 423 - 24V~
GW 27 424 - 230V~

Lampeggiatori
IP 55
attacco E14*
(max 25W)



Avvisatori acustici
IP 40
GW 26 417 - 24V~
GW 26 427 - 230V~



Rivelatore
di movimento
IR - IP 54 - 230V~
GW 26 418



Rivelatore
crepuscolare
IP 55 - 230V~
GW 26 419

* Fornite prive di lampada

LE APPLICAZIONI

QUADRO APPLICATIVO



INSTALLAZIONE	DESCRIZIONE	POSTI	SCATOLA	SUPPORTO	PLACCHE e COLORI
INCASSO	SCATOLE RETTANGOLARI	1	GW 24 203[1] GW 24 303[2] GW 24 204[3]	GW 24 201	TOP SYSTEM BASIC nei 14 colori
		2		GW 24 262	
		3		GW 24 201	
		4	GW 24 304[2] - GW 24 205[1]	GW 24 202	
		6	GW 24 306[2] - GW 24 236[1]	GW 24 230	
	SCATOLA QUADRATA	2	GW 24 231[3]	GW 24 262	TOP SYSTEM BASIC nei 14 colori
	SCATOLE PER PARETI LEGGERE	1	GW 24 207	GW 24 201	TOP SYSTEM BASIC nei 14 colori
		2		GW 24 262	
		3		GW 24 201	
		4	GW 24 245	GW 24 202	
		6	GW 24 246	GW 24 230	
	PROFILATI E PANNELLI	1	Il codice é comprensivo di placca autoportante e scatola		GW 24 008 GW 24 009 Bianco Nuvola Nero Toner
		2			GW 24 010 GW 24 011 Bianco Nuvola Nero Toner
		4			GW 24 022 GW 24 023 Bianco Nuvola Nero Toner
INCASSO STAGNO IP55	SCATOLE RETTANGOLARI	3	GW 24 203[1] - GW 24 303[2] GW 24 204[3]	Placche autoportanti	GW 27 451 GW 27 452 GW 27 453 Bianco Nuvola Nero Toner Grigio RAL 7035
		4	GW 24 205[1] GW 24 304[2] - GW 24 245		GW 27 461 GW 27 462 GW 27 463 Bianco Nuvola Nero Toner Grigio RAL 7035
	SCATOLE PER PARETI LEGGERE	3	GW 24 207	Placche autoportanti	GW 27 451 GW 27 452 GW 27 453 Bianco Nuvola Nero Toner Grigio RAL 7035
		4	GW 24 245		GW 27 461 GW 27 462 GW 27 463 Bianco Nuvola Nero Toner Grigio RAL 7035
PARETE	SCATOLE DA PARETE	1	GW 24 006 Bianco Nuvola	GW 24 201	BASIC nei 14 colori
		2		GW 24 262	
		3		GW 24 201	
VARIE	COPERCHI ALTI PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO	1	GW 24 203[1] GW 24 303[2] GW 24 204[3] + GW 24 228	GW 24 201	TOP SYSTEM BASIC nei 14 colori
		2		GW 24 262	
		3		GW 24 201	
	SCATOLE DA TAVOLO autoportanti	4	GW 24 018 GW 24 019		Bianco Nuvola Nero Toner
		6	GW 24 020 GW 24 021		Bianco Nuvola Nero Toner
	SUPPORTI PER MONTAGGIO SU GUIDA EN 50022	1		GW 26 409	Grigio RAL 7035
		2		GW 26 410	

Note : [1] con inserti di fissaggio in metallo • [2] ad alta capienza e con inserti di fissaggio in metallo • [3] con colonnine di fissaggio in plastica



Parete
IP 40



Interfaccia
con canaline IP 40



COMBI DIN
IP 40



Su Q-DIN
cassette PTC
coperchi flangiati
serie 66, Q-BOX - IP 55



Giardino
IP 55



Parete
IP 55

Più che una serie, un Sistema universale

Design

SYSTEM risponde alle più attuali esigenza di ricerca estetica ed ergonomica. 2 stili di placche in 14 colori adatte a tutte le esigenze.





Completezza

La serie più in linea con le moderne esigenze impiantistiche, integrata perfettamente con prodotti per l'installazione in ambito terziario ed industriale.

Versatilità

Un sistema di contenitori completo e flessibile, adatto ad installazioni a parete, ad incasso e stagne da giardino.



SYSTEM, una scelta intelligente per vocazione.

ITALIA

GEWISS SPA
Via Alessandro Volta,1 - 24069 CENATE SOTTO - BG - ITALIA
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222
http://www.gewiss.com - E-mail: gewiss@gewiss.com

ESPAÑA

GEWISS IBÉRICA SA
Calle Bélgica, 4 - Centro Transportes Coslada
28820 COSLADA MADRID - ESPAÑA
Tel. +34 (91) 670 7100 - Fax +34 (91) 670 7110
http://www.gewiss.com - E-mail: gewiss@gewiss.es

UNITED KINGDOM

GEWISS U.K. LTD
Bumpers Way - Bumpers Farm Industrial Estate
CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6LH - UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1249 444 734 - Fax: +44 (0) 1249 444 514
http://www.gewiss.com - E-mail: gewissuk@aol.com

DEUTSCHLAND

SCHUPA GMBH
Gewerbering, 20
58579 Schalksmühle - DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 2355 801 0 - Fax: +49 (0) 2355 801 801
http://www.schupa.com - E-mail: kontakt@schupa.com

FRANCE

GEWISS FRANCE SA
Z.I. des Ebisoires - 17, rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR CEDEX - FRANCE
Tel: +33 (0) 1 300 755 00 - Fax: +33 (0) 1 305 402 63
• **MAVIL**
ZA de Courtaboeuf - 1, rue du Rio Solado
BP 113 - 91944 LES ULIS CEDEX A - FRANCE
Tel: +33 (0) 1 69 286 507 - Fax: +33 (0) 1 69 282 337
http://www.gewiss.com - E-mail: gewiss@gewiss.com

EXPORT

Per altri mercati contattare GEWISS SPA
Direzione commerciale estero

IL VOSTRO CONTATTO:

PB 2223 I - 12•00

GEWISS

SERIE CIVILI



SYSTEM

01/2001

CATALOGO **2001**

EURODOMO

SYSTEM

DESIGN E FUNZIONALITÀ PER OGNI AMBIENTE



Design

moderno e accattivante

Completezza

di gamma e di funzione

Versatilità

di impiego e installazione