



DOL-0804-G02MN

Złącza wtykowe i przewody

AKCESORIA

DOL-0804-G02MN | Złącza wtykowe i przewody

AKCESORIA



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
DOL-0804-G02MN	6033670

więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/Złącza_wtykowe_i_przewody

Szczegółowe dane techniczne

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Złącza wtykowe i przewody
Rodzina akcesoriów	Przewody podłączeniowe z gniazdem
Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M8, 4 piny, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Przewód
Technika przyłączeniowa	Luźne końcówki przewodów
Materiał, złącze wtykowe	PP
Kolor, złącze wtykowe	Biały
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal nierdzewna (V4A/1.4404/316L)
Przewód	2 m, 4 żyły
Materiał, płaszcz	PP
Kolor, płaszcz	Kolor niebiesko-szary
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm²
Ekranowanie	Nieekranowany
Promień gięcia	> 10 x średnica przewodu w stanie ruchomym, > 5 x średnica przewodu przy ułożeniu nieruchomym
Moment dokręcenia	0,6 Nm
Napięcie znamionowe	≤ 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Obszar zastosowania	Zastosowania higieniczne
Dopuszczenia	Ecolab
Temperatura robocza	–40 °C ... +105 °C, Wtyk –40 °C ... +105 °C, przy ułożeniu nieruchomym –40 °C ... +105 °C, w stanie ruchomym
Stopień ochrony	IP 67 IP 69K

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

