WAGO oferuje PAKIETY STARTOWE, umożliwiające zapoznanie się z WAGO-I/O-SYSTEM

Każdy pakiet startowy składa się z modułów WAGO-I/O-System, zasilacza 24VDC/1,3A i niezbędnych akcesoriów, zamontowanych na podstawce.

Pakiety kalkulowane są bardzo korzystnie, w cenie niższej niż suma cen poszczególnych elementów.

Do dyspozycji są następujące pakiety:

Nazwa	Skład	
Ethernet_1	Programowalny sterownik sieciowy Ethernet 10Mbit/s: **750-842** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 2DO/24VDC/0,5A: **750-501** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Biblioteka WAGO DLL Modbus TCP/IP: **759-312** Oprogramowanie WAGO-I/O-PRO CAA: **759-911** Przewód konfiguracyjny: **750-920** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51192497
Ethernet_2	Programowalny sterownik sieciowy Ethernet 10/100Mbit/s: **750-841** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 2DO/24VDC/0,5A: **750-501** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Biblioteka WAGO DLL Modbus TCP/IP: **759-312** Oprogramowanie WAGO-I/O-PRO CAA: **759-911** Przewód konfiguracyjny USB: **750-923** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51192498
Ethernet_3	Programowalny sterownik sieciowy Ethernet 10/100Mbit/s: **750-881** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 2DO/24VDC/0,5A: **750-501** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** 2-kanałowy zadajnik sygnałów DI: **288-863** Oprogramowanie WAGO-I/O-PRO CAA: **759-911** Przewód konfiguracyjny USB: **750-923** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010** Kabel sieciowy „z przeplotem” Śrubokręt: **210-720**	nr artykułu 51238988
KNX / IP	Programowalny sterownik sieciowy KNX/IP: **750-849** Moduł 4DI 24V DC 3,0ms: **750-402** Moduł 4DO 24V DC 0,5A: **750-504** Moduł końcowy: **750-600** Moduł KNX/EIB-TP1: **753-646** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Oprogramowanie WAGO-I/O-PRO CAA: **759-911** Przewód konfiguracyjny USB: **750-923** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010** Kabel sieciowy „z przeplotem”	nr artykułu 51220618
Profinet	Interface sieciowy Profinet I/O 100Mbit/s: **750-340** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 2D0/24VDC/0,5A: **750-501** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51179754

Nazwa	Skład	
Profibus_1	Interface sieciowy Profibus ECO: **750-343** Moduł zasilający 24VDC: **750-602** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 4DI/24VDC/0,5A: **750-402** Moduł 8D0/24VDC/0,5A: **750-530** Moduł 2AI 0-10V: **750-478** Moduł 4AO 0-10V: **750-559** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51037073
Profibus_2	Programowalny sterownik sieciowy Profibus: **750-833** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 4DI/24VDC/0,5A: **750-402** Moduł 8D0/24VDC/0,5A: **750-530** Moduł 2AI 0-10V: **750-478** Moduł 4AO 0-10V: **750-559** Moduł końcowy: **750-600** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Przewód do programowania: **750-920** Demo oprogramowania WAGO-I/O-PRO CAA Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51200085
AS-Interface	Moduł AS-Interface Master (M3) V2.1: **750-655** Zasilacz AS-Interface 30,1V 3A: **787-692** AS-Interface Slave IP67 4IN / 3OUT 24V/2A: **751-5202** AS-Interface Slave IP20 4IN / 3OUT 24V/2A: **751-5702** Oprogramowanie WAGO-I/O-CHECK: **759-302** Przewód 1 metr AS-Interface, żółty 2x1,5 Przewód 1 metr, OB 500 2x1,0 Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51169644
EEx i	Interface sieciowy Profibus: **750-333** Moduł 2DI/24VDC/3ms: **750-400** Moduł 2DO/24VDC/0,5A: **750-501** Moduł zasilający EEx: **750-625** Moduł 1DI NAMUR UR EEx i: **750-435** Moduł 2DO 24VDC EEx i: **750-535** Moduł 2AI 4-20 mA EEx i: **750-485** Moduł 2AO 0-20mA EEx i: **750-585** Moduł końcowy: **750-600** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-0412/0001-010**	nr artykułu 51033653
TO-PASS®	Moduł TO-PASS® 4DI/4DO/2AI WEB: **761-113** Moduł przełącznika: **286-895, szt2** Podstawka bazowa: **280-609, szt2** Przekaźnik separacyjny 24V DC: **859-398** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Antena: **758-961** Adapter USB**: 761-9005**	nr artykułu 51201278

Nazwa	Skład	
Speedway	Programowalny sterownik sieciowy Ethernet TCP/IP (8DI) : **767-2301** Moduł 8D0/24VDC/0,5A/8xM8: **767-4801** Łącznik modułów: **767-0111** Przewód do programowania /USB: **756-4101/042-030** Zasilacz 24V DC 1,3A: **787-602** Moduł interfejsowy RJ45: **289-175** Wyłącznik zasilania: **286-895** Oprogramowanie CoDeSys 3: **759-915** Oprogramowanie WagoFrame: **759-370** Dokumentacja DVD Tools & Docs: **0888-412/001-010** Dokumentacja StarterKitSpeedway: **759-940** **Zestaw okablowany, zmontowany na płycie, gotowy do użycia**	nr artykułu 51223156

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
Boguslaw.Wandzel@wago.com, tel. 71 360 29 89
Pawel.Frankowski@wago.com, tel. 71 360 29 93