2841

Żarówki z trzonkami szklanymi do ciężarówek



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Światło kierunku jazdy, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	4 W
Napięcie znamionowy	24,0 V
Moc znamionowy	3.00 W
Moc wejściowa, tolerancja	±15 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	22 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±30 %

Wymiary i waga





Długość	26,8 mm
Średnica	10,0 mm
Masa produktu	1,30 g

Trwałość

Trwałość B3	500 h
Trwałość Tc	5000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W3W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	2841 3W24VW2,1X

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321094728	OSRA2841	-	4739288	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321094728	2841	Nieopakowane 1	22 mm x 10 mm x 12 mm	0.00 dm^3	2.00 g
4008321094735	2841	Składane pudełko 10	28 mm x 45 mm x 114 mm	0.14 dm^3	22.60 g
4008321094742	2841	Karton wysylkowy 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm^3	147.40 g
4050300926025	2841	Blister 2	81 mm x 12 mm x 53 mm	0.05 dm^3	5.00 g
4008321140388	2841	Karton wysylkowy 20	117 mm x 106 mm x 103 mm	1.28 dm^3	114.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.