


Cechy produktu
Pokrywa ochronna do obudowy H-A 3 z plastiku i metalu

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Rodzaj wkładu	Bolce	Przewód bezpieczeństwa	Materiał	Liczba sztuk w opakowaniu
Do obudów gniazda H-A 3 (pulpitowej, cokołowej, swobodnej) z wkładem męskim lub żeńskim						
10513000	H-A 3 MDBF-S	dla obudowy H-A 3 z wkładami męskimi	2	z końcówką kablową	Metal	10
10513100	H-A 3 MDBF-B	dla obudowy H-A 3 z wkładami żeńskimi	2	z końcówką kablową	Metal	10
Do obudów gniazda H-A 3 (pulpitowej, cokołowej, swobodnej) z wkładem męskim						
10430000	H-A 3 KDB-S	dla obudowy H-A 3 z wkładami męskimi	2		Tworzywo sztuczne	10
10430400	H-A 3 KDBF-S	dla obudowy H-A 3 z wkładami męskimi	2	z końcówką kablową	Tworzywo sztuczne	10
Do wkładu żeńskiego w obudowie H-A 3 gniazda: pulpitowej, cokołowej i swobodnej						
10430300	H-A 3 KDB-B	dla obudowy H-A 3 z wkładami żeńskimi	2		Tworzywo sztuczne	10
10430100	H-A 3 KDBF-B	dla obudowy H-A 3 z wkładami żeńskimi	2	z końcówką kablową	Tworzywo sztuczne	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.