
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych
Obudowa w wersji plastikowej lub metalowej. Do zasilania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

**Info**
Niewielkie i wytrzymałe obudowy z metalu lub tworzywa, rozmiar H-A 3

**Zakres zastosowania**
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

**Cechy produktu**
Obudowa gniazda pulpitowa
1 klamra
W zestawie płaska uszczelka

**Wskazówka**
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Materiał: | Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, malowany proszkowo, szary<br>Klamra: stal cynkowana<br>Uszczelnienie: NBR<br>Obudowa: tworzywo termoplastyczne szare, czarne<br>Klamra: stal ocynkowana<br>Uszczelnienie: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 65 (zamknięte) |
| Zakres temperatury: | -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C |
| Testowany przez VDE: | Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437<br>Testowane wg UL:<br>Nr pliku UL: E75770 |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


| Numer artykułu | Oznaczenie produktu | Kolor | Materiał | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|
| Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa (prosta) | | | | |
| 10422500 | H-A 3 Mag | szary | Odlew cynkowy | 10 |
| 10422200 | H-A 3 Ag | czarny | Termoplastyczny | 10 |
| 10422000 | H-A 3 Ag | szary | Termoplastyczny | 10 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.











PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.