System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

W CENTRUM UWAGI

OBO BETTERMANN

Funkcjonalne i eleganckie systemy podpodłogowe do budynków biurowych i mieszkalnych.



Elastyczność. Jakość. Elegancja.

THINK CONNECTED.



W sam raz.

Stal nierdzewna, mosiądz, solidne wykonanie, dopracowane w szczegółach. Dyskretne rozprowadzanie instalacji dopasowane do różnych aranżacji wnętrz. Na kolejnych stronach przedstawimy Państwu niewielką część Naszego bogatego systemu instalacji podpodłogowych do stosowania w budynkach biurowych i mieszkalnych.

Zespół OBO UFS





2



(1) Wyjście przewodu w kasecie z mosiądzu
(2) GESRM2 w wersji starzony mosiądz
(3) Wyjście przewodu w kasecie GE2V ze stali nierdzewnej
(4) UDHome4 ze stali nierdzewnej
(5) GESRM2 z kantem, w wersji chromowanej
(6) Kanał OKB z listwą szczotkową

System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

4



6





System kanałów OKB z listwą szczotkową

Niewidoczne rozwiązanie. Praktyczne zastosowanie.

Ingolf Stiens jest Product Manager-em odpowiedzialnym za systemy instalacji podpodłogowych OBO. W poniższym wywiadzie, pokrótce przedstawi charakterystykę i zalety systemu otwartych kanałów OKB z listwą szczotkową.

OBO:
Panie Stiens , gdzie stosowany jest system OKB?

Ingolf Stiens
Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach, w systemie OKB jest praktycznie niewidoczne.
Jest to idealne rozwiązanie do stosowania w pokojach prywatnych, biurach i salach wystawowych wysokiej klasy. Jedyne, co widzisz po zamontowaniu to pasek listwy szczotkowej przy ścianie.



Idealne rozwiązanie przy ścianie

Jakie są zalety systemu?
Ważną zaletą systemu jest jego elastyczność, od pierwszego etapu projektowania aż do końcowego użytkowania. System OKB może być optymalnie dostosowany do indywidualnych warunków i potrzeb. Kanał pozwala na łatwą komunikację. Dzięki otworom na peszle, system może być łączony z innymi rozwiązaniami, tworząc siatkę rozprowadzającą zasilanie np. do wolnostojącego stanowiska pracy.

Podczas montażu napotkamy również na różne funkcje- łatwe poziomowanie i dostosowanie wysokości wgłębienia do materiału wykończeniowego to dwie z wielu, praktycznych zalet ułatwiających montaż.



Wytrzymałe wzmocnienie pokrywy



3 mm grubość pokrywy



Pokrywa z hakiem blokującym



Montaż gniazd Modul45 od strony okna lub pokoju



Łatwe poziomowanie




Elastyczne wykonanie i wyprowadzenia



Regulowana wysokość profilu wykładziny podłogowej

Jak bardzo elastyczny jest ten system dla Użytkownika?
Już przy pierwszej instalacji mamy dostęp do wszystkich funkcji. Osprzęt elektroinstalacyjny jak np. gniazda zasilające mogą być zamontowane w zależności od preferencji Użytkowników do ściany lub do pokoju. Wyjścia na listwie szczotkowej mogą być umiejscowione w dowolnym miejscu.

Co Pana inspiruje w tym systemie?
Wiele. Dobrze przemyślana konstrukcja, ale również bardzo dokładnie wykonane szczegóły. Na przykład, haki niezawodnie blokujące pokrywę w miejscu. Dzięki wytrzymałemu materiałowi pokrywy wraz ze wzmocnieniami otrzymaliśmy bardzo solidne rozwiązanie.



Elegancki wygląd i funkcjonalność.

Kompletne kasety zasilające to idealne rozwiązanie - jako indywidualne przyłącze lub punkt w siatce profesjonalnych systemów podpodłogowych. Pozwalają na prowadzenie i dostęp do instalacji zasilających, teleinformatycznych itp. w każdym miejscu gdzie mogą być wykorzystywane. Dzięki wysokiej jakości materiałów i elegancji idealnie wkomponowują się w wystrój pomieszczenia.



Niklowana *Starzony mosiądz* *Starzona miedź*



Puszka podpodłogowa dla GESRM2



Chromowana

GESRM2

Kompletna rodzina kaset zasilających dostępna w dwóch wykonaniach (z kantem lub ramką ochroną) i czterech odcieniach (niklowana, chromowana, starzona miedź oraz mosiądz). Wszystkie wersje są fabrycznie wyposażone w pojedyncze gniazdo zasilające. W dodatkowo zamawianych wspornikach istnieje możliwość montażu dwóch modułów teleinformatycznych. Po zamknięciu pokrywy kasetę można czyścić na mokro.



Wykonanie z wyjściem przewodu



Wykonanie z wyjściem przewodu i wgłębieniem dla materiału wykończeniowego



Wykonanie z tubusem i do podłóg czyszczonych na mokro


Seria kompletnych kaset GE2

Idealne do zastosowań domowych. Oprócz dotychczasowych wersji z wyjściem przewodu, które są dostępne z lub bez wgłębienia dla wykładziny podłogowej, wprowadziliśmy nowe rozwiązanie do podłóg czyszczonych na mokro z tubusem. Kasety fabrycznie wyposażone są w podwójne gniazdo zasilające. W dodatkowo zamawianych wspornikach istnieje możliwość montażu dwóch modułów teleinformatycznych.

UDHome

Kompletne kasety zasilające UDHome dostępne są w dwóch wymiarach: UDHome4 20,5 x 20,5 cm, UDHome9 25 x 25 cm. Kasety zapewniają wystarczająco dużo miejsca do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego jak gniazd zasilających, teleinformatycznych itp. Widoczne po montażu w podłodze elementy jak wyjścia przewodu i krawędzie są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.





System ACKERMANN CABLE MANAGEMENT

www.obo.pl

OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa
Tel. 22 101 14 10
22 101 14 00
Fax 22 101 14 01
22 101 14 02
Tel. kom. 600 082 403, 600 082 407

Biura Regionalne:
Gdańsk: tel. kom. 600 082 406
Katowice: tel. kom. 600 082 405
602 716 944
Poznań: tel. kom. 600 082 409
Wrocław: tel. kom. 600 082 408



THINK CONNECTED.

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9137877 11/2011 DE