

VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa góra na dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200 mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑧	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑫	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑬	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑭	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**					**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑮	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑯	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑰	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑱	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑲	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑳	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
㉑	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z wyłącznikiem kompaktowym NZM 4, forma 4, szyny montowane z tyłu


Forma 4



VT18010

Typy połączeń:
EVEN..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO..... Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłacznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4, EVEN+OPPO									
NZM 4	100	800 –600	**600**	425	3	F		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0406** 284232	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0606** 284235	**XSFH20** 284245
			800	425	3	F		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0408** 284233	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFH20** 284245


Uwaga


[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT15909



VT00109



VT10209


VT21909


VT02607


VT23509


VT22909


VT01109

	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów Nr art. na jedn.	Stelaż montażowy dla wyłączników Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Zestaw płyty montażowej Nr art. na jedn.	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4] Nr art. na jedn.	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.
			OPCJA		**OPCJA**				
①	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
②	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
③	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
④	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑤	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0402** 289174	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑥	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑦	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑧	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑨	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑩	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑪	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200106** 289908	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
			OPCJA		**OPCJA**				
⑫	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑬	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑭	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑮	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑯	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163
⑰	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑱	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑲	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
⑳	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
㉑	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164
㉒	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF200108** 289909	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164


Uwaga


[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.


[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.


VT23509


VT01509


VT22409


VT09509


VT01909


VT09709


VT09609


	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
②	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
③	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
④	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑤	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑥	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑦	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑧	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑨	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑩	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑪	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑫	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑬	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑭	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑮	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑯	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑰	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑱	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑲	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑳	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
㉑	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
㉒	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31	Pokrywa górna pełna, do IP55	Pokrywa górna pod flansze, do IP55	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1]	Pokrywa górna ochronna, do IP31	Cokół wysokość 100 mm	Cokół wysokość 200 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0406** 284302	**XSPTF0406** 284317	**XSPBM0406** 284287	**XAD0406** 283485	**XAP010406** 283823	**XAP020406** 283837	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł		**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑫	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑬	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑭	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑮	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑯	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XAP010408** 283824	**XAP020408** 283838	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑰	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑱	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑲	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑳	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉑	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
㉒	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z wyłącznikiem kompaktowym NZM 4, forma 4, szyny montowane z tyłu


Forma 4



VT18010

Typy połączeń:
EVEN…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310




VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4, EVEN+OPPO										
NZM 4	100	800 –600	**800+200**	425	3	F		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	F	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0408** 284233	**XSFB0402** 150464	**XSFH20** 284245
				600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	W		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
					4	W	Napęd zdalny	**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

EATON Powering Business Worldwide



VT10109 VT15909 VT00109 VT10209 VT22009 VT02607 VT23509 VT22909 VT23609 VT01109

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2]	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów	Stelaż montażowy dla wyłączników	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3]	Zestaw płyty montażowej	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4]	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2]	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
				OPCJA		**OPCJA**				
①	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
②	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304** 284068	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
③	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304-1** 284853	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
④	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4304-2** 290205	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑤	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB04** 283859	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4404** 284077	**XMC0604** 102945	**XPNBCB-E-04** 121448	**XPNBCB0404** 289176	**XPIBCB-H-04019** 150514	**XPNMCB04** 284174
⑥	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306** 292903	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑦	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306-1** 292904	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑧	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4306-2** 292905	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑨	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406** 292906	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑩	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406-1** 284078	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175
⑪	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XMN4406-2** 290206	**XMC0606** 102946	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515	**XPNMCB06** 284175


Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT01109 VT23509 VT01509 VT22409 VT09509 VT01909 VT09709 VT09609


	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa)	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
		Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł			Wybierz tylko jeden artykuł	
①	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
②	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
③	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
④	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑤	**XPMMB0404** 284163	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB0604-ROT** 112312	**XPC0604** 284115	**XSDMC0604** 284194	**XSDMC0604-1-96** 112317	**XSDMC0604-1-144** 112327	**XSDMRV0604** 284214	**XSDMLV0604** 284205
⑥	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑦	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑧	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑨	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑩	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑪	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
②	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
③	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
④	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑤	**XSWC2004** 284355	**XSWV2004** 284360	**XSPTC0408** 284303	**XSPTF0408** 284318	**XSPBM0408** 284288	**XAD0408** 283486	**XSPTC0402** 150483	**XAP010410** 150496	**XAP020410** 150504	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑦	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑧	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑨	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑩	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Pole zasilające z dwoma wyłącznikami kompaktowymi NZM 4, forma 4, szyny montowane z tyłu


Forma 4



VT20910

Typy połączeń:
EVEN…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po tej samej stronie.
OPPO…… Szyny główne i przestrzeń przyłączeniowa są po przeciwnych stronach.

→ **Izolatory szyn głównych** oraz **szyn PE/PEN** są dostępne na stronie 388.



VT13310



VT10109

Wyłącznik kompaktowy	I_{cc} do (400 V AC) kA	I_e do A	Głębokość pola mm	Szerokość pola mm	Bieguny	Sposób montażu F = stacjonarny W = wysuwny	Zdalne sterowanie	Rama górna/dolna Nr art. na jedn.	Rama dodatkowa górna/dolna głębokość 200 mm [2] Nr art. na jedn.	Profile pionowe Nr art. na jedn.
Wyłącznik kompaktowy NZM 4, EVEN+OPPO										
NZM4	100	800–1600	**600**	600	3	F		**XSFB0606** 284235	–	**XSFH20** 284245
				800	3	F		**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0806** 284238	–	**XSFH20** 284245
			800	600	3	F		**XSFB0608** 284236	–	**XSFH20** 284245
				800	3	F		**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0808** 284239	–	**XSFH20** 284245
			800+200	600	3	F		**XSFB0608** 284236	**XSFB0602** 150465	**XSFH20** 284245
				800	3	F		**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245
					4	F		**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245
					3	W		**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245
					3	W	Napęd zdalny	**XSFB0808** 284239	**XSFB0802** 150466	**XSFH20** 284245


Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.
[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.
[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.


VT10109



VT15909



VT00109


VT22009


VT22106


VT10209


VT23509


VT22909


VT23609

	Profile pionowe do ramy dodatkowej [2] Nr art. na jedn.	Profil poprzeczny do montażu wsporników izolatorów Nr art. na jedn.	Stelaż montażowy dla wyłączników Nr art. na jedn.	Zestaw płyty montażowej dla dwóch wyłączników Nr art. na jedn.	Pokrywa czołowa pełna, bez wycięcia, do IP55 [4] Nr art. na jedn.	Rama dodatkowego przedziału transportowego [3] Nr art. na jedn.	Przegroda dla EVEN szyny główne / szyny podłączeniowe Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda dodatkowa przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy [2] Nr art. na jedn.
					OPCJA	**OPCJA**			
①	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XMN430602** 107984	**XMC060602** 107987	**XSAF200106** 289908	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0602** 289175	–
②	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802** 107985	**XMC060802** 107988	**XSAF200106** 289908	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
③	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN440802** 107986	**XMC060802** 107988	**XSAF200106** 289908	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
④	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-1** 110276	**XMC060802** 107988	**XSAF200106** 289908	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
⑤	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-2** 125999	**XMC060802** 107988	**XSAF200106** 289908	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0802** 118735	–
					OPCJA	**OPCJA**			
⑥	–	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XMN430602** 107984	**XMC060602** 107987	**XSAF200108** 289909	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	–
⑦	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802** 107985	**XMC060802** 107988	**XSAF200108** 289909	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
⑧	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN440802** 107986	**XMC060802** 107988	**XSAF200108** 289909	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
⑨	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-1** 110276	**XMC060802** 107988	**XSAF200108** 289909	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
⑩	–	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-2** 125999	**XMC060802** 107988	**XSAF200108** 289909	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	–
					OPCJA	**OPCJA**			
⑪	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB06** 283860	**XSMIB20** 284257	**XMN430602** 107984	**XMC060602** 107987	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPNBCB-E-06** 121449	**XPNBCB0604** 289177	**XPIBCB-H-06019** 150515
⑫	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802** 107985	**XMC060802** 107988	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516
⑬	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN440802** 107986	**XMC060802** 107988	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516
⑭	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-1** 110276	**XMC060802** 107988	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516
⑮	**XSFH20-I-D** 150482	**XBBB08** 283861	**XSMIB20** 284257	**XMN430802-2** 125999	**XMC060802** 107988	**XSAF2000-150-1000** 150493	**XPNBCB-E-08** 121450	**XPNBCB0804** 118736	**XPIBCB-H-08019** 150516


Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

[4] Stosowana w miejsce standardowej pokrywy czołowej z zestawu montażowego, w polach bez zamontowanych wyłączników.



VT01109 VT23509 VT22409 VT09509 VT01909 VT09709 VT09609


	Przegroda przedział wyłącznika / przedział podłączeniowy Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, pełne, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 96/96, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, z wycięciem 144/144, do IP55 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, prawe, do IP31 Nr art. na jedn.	Drzwi do przedziału aparatowego, wentylowane, lewe, do IP31 Nr art. na jedn.
					Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
②	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
③	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
④	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑤	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
					Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑥	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑦	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑧	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑨	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑩	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
					Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑪	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPBMB0606** 284108	**XPC0606** 284116	**XSDMC0606** 284195	**XSDMC0606-1-96** 112318	**XSDMC0606-1-144** 112328	**XSDMRV0606** 284215	**XSDMLV0606** 284206
⑫	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑬	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑭	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207
⑮	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	**XPBMB0608** 284109	**XPC0608** 284117	**XSDMC0608** 284196	**XSDMC0608-1-96** 112319	**XSDMC0608-1-144** 112329	**XSDMRV0608** 284216	**XSDMLV0608** 284207

Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.

[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.



VT09909 VT09809 VT23309 VT26509 VT13409 VT08206 VT23309 VT08106

	Pokrywa tylna, pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa tylna, wentylowana, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pełna, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna pod flansze, do IP55 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna dzielona, do IP31 [1] Nr art. na jedn.	Pokrywa górna ochronna, do IP31 Nr art. na jedn.	Pokrywa górna, pełna, do ramy dodatkowej, głębokość 200mm, IP55 [2] Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół wysokość 200 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 100 mm Nr art. na jedn.	Cokół do ramy dodatkowego przedziału wysokość 200 mm Nr art. na jedn.
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
①	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0606** 284305	**XSPTF0606** 284320	**XSPBM0606** 284290	**XAD0606** 283488	–	**XAP010606** 283826	**XAP020606** 283840	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
②	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
③	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
④	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑤	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0806** 284308	**XSPTF0806** 284323	**XSPBM0806** 284293	**XAD0806** 283811	–	**XAP010806** 283829	**XAP020806** 283843	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑥	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	–	**XAP010608** 283827	**XAP020608** 283841	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑦	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑧	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑨	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
⑩	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	–	**XAP010808** 283830	**XAP020808** 283844	**XAP0101AF** 289950	**XAP0201AF** 289951
	Wybierz tylko jeden artykuł			**Wybierz tylko jeden artykuł**				**Wybierz tylko jeden artykuł**		**Wybierz tylko jeden artykuł**	
⑪	**XSWC2006** 284356	**XSWV2006** 284361	**XSPTC0608** 284306	**XSPTF0608** 284321	**XSPBM0608** 284291	**XAD0608** 283489	**XSPTC0602** 150484	**XAP010610** 150497	**XAP020610** 150505	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑫	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑬	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑭	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492
⑮	**XSWC2008** 284357	**XSWV2008** 284362	**XSPTC0808** 284309	**XSPTF0808** 284324	**XSPBM0808** 284294	**XAD0808** 283812	**XSPTC0802** 150485	**XAP010810** 150498	**XAP020810** 150506	**XAP01AF150** 150491	**XAP02AF150** 150492


Uwaga

[1] Jeżeli dzielone pokrywy górna i dolna z otworami z wprowadzeniami przewodów są używane dla przewodów o dużych przekrojach, to w celu zachowania określonego stopnia ochrony należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.

[2] Elementy dodatkowe dla prądu 5000 A, głębokość pola 1000 mm.


[3] Stosowana w miejscach podziału transportowego, montowana po prawej stronie pola, szerokość 75 mm dla pól o głębokości do 800 mm, 150 mm dla pól o głębokości 1000 mm.

Elementy dla NZM3/4 w formie 2/4



Zestawy montażowe dla NZM3 w formie 4

Zawierają płytę montażową, pokrywę czołową, wsporniki montażowe, słupek poprzeczny oraz elementy mocujące.



VT21909 VT21609 VT22009 VT01609

Szerokość pola mm	Zestaw montażowy dla NZM 3 w polu zasilającym / odpływowym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla NZM 3 w polu zasilającym / odpływowym w wykonaniu wysuwnym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla NZM 3 w polu zasilającym / odpływowym w wykonaniu wysuwnym z napędem zdalnym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla 2x NZM 3, 3-biegunowy w polu zasilającym / odpływowym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla 2x NZM 3, 4-biegunowy w polu zasilającym / odpływowym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla 2x NZM 3, 3-biegunowy w polu zasilającym / odpływowym w wykonaniu wysuwnym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla 2x NZM 3, 3-biegunowy w polu zasilającym / odpływowym z napędem zdalnym Nr art. na jedn.	Zestaw montażowy dla 2x NZM 3, 4-biegunowy w polu zasilającym / odpływowym w wykonaniu wysuwnym Nr art. na jedn.
425	**XMN3304** 124411	**XMN3304-1** 129009	**XMN3304-2** 129010	–	–	–	–	–
600	–	–	–	**XMN330602** 107982	**XMN340602** 107983	**XMN330602-1** 110274	**XMN330602-R** 110277	–
800	–	–	–	–	–	–	–	**XMN340802-1** 110275

Klucz oznaczeń dla pojedynczych zestawów montażowych

XMN3304-1

Typ
Rozmiar wyłącznika
Liczba biegunów
Szerokość pola
- Brak symbolu – wersja stacjonarna
- 1 = wersja wysuwna
- 2 = wersja wysuwna z napędem zdalnym

Klucz oznaczeń dla podwójnych zestawów montażowych

XMN330602-1

Typ
Rozmiar wyłącznika
Liczba biegunów
Szerokość pola
Liczba aparatów
- Brak symbolu – wersja stacjonarna
- 1 = wersja wysuwna
- 2 = wersja wysuwna z napędem zdalnym
- R = wersja z napędem zdalnym

Powering Business Worldwide