Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla FAZ



VT09206 VT24509

Szerokość mm	min. H = 150 mm 1 rząd Nr art. na jedn.	min. H = 200 mm 1 rząd Nr art. na jedn.	min. H = 300 mm 2 rzędy Nr art. na jedn.	min. H = 400 mm 2 rzędy Nr art. na jedn.	
425	**XMMC0604M** 283980	**XMMC0804M** 283984	**XMMC1204M** 283988	**XMMC1604M** 283992	
600	**XMMC0606M** 283982	**XMMC0806M** 283986	**XMMC1206M** 283990	**XMMC1606M** 283994	
800	**XMMC0608M** 106736	**XMMC0808M** 106737	–	–	
1000	**XMMC0610M** 106738	**XMMC0810M** 106739	–	–	

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe – puste



VT09006

Szerokość mm	H = 50 mm Nr art. na jedn.	H = 100 mm Nr art. na jedn.	H = 150 mm Nr art. na jedn.	H = 200 mm Nr art. na jedn.	H = 250 mm Nr art. na jedn.	H = 300 mm Nr art. na jedn.	H = 350 mm Nr art. na jedn.	H = 400 mm Nr art. na jedn.
425	**XME0204M** 283923	**XME0404M** 283929	**XME0604M** 284727	**XME0804M** 283941	**XME1004M** 144585	**XME1204M** 285684	**XME1404M-1** 110333	**XME1604M** 283949
600	**XME0206M** 283925	**XME0406M** 283933	**XME0606M** 284728	**XME0806M** 283945	**XME1006M** 144586	**XME1206M** 285686	**XME1406M-1** 110339	**XME1606M** 283951

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla PKZ



VT15409



VT15209

Szerokość mm	Pozioma 3 bieguny H = 50 mm Nr art. na jedn.	Pozioma 3 bieguny H = 100 mm Nr art. na jedn.
425	**XMP030204M** 284088	**XMP430404M** 284096
600	**XMP030206M** 284090	**XMP430406M** 284098

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM1



VT15109



VT15209

Szerokość mm	1xNZM1 poziomo 3 bieguny H = 100 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 4 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM1 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 3 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM1 pionowo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN130404M** 283996	**XMN140604M** 284004	**XMN130604MP** 121798	**XMN131204MV** 284000	–	**XMN141204MV** 284008	–
600	**XMN130406M** 283998	**XMN140606M** 284006	**XMN130606MP** 121796	–	**XMN131206MV** 284002	–	**XMN141206MV** 284010

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM2



VT09106

Szerokość mm	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 150 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 3 bieguny H = 200 mm z napędem zdalnym (napęd wystaje 15 mm poza pokrywę czołową) Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 200 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	1xNZM2 poziomo 4 bieguny H = 400 mm z napędem zdalnym (napęd wystaje 15 mm poza pokrywę czołową) Nr art. na jedn.	
425	**XMN230604M** 284012	–	–	**XMN240804M** 284025	–	–	
600	**XMN230606M** 284014	**XMN230606MP** 284724	**XMN230606M** 284014	**XMN240806M** 284027	**XMN240806MP** 284726	**XMN240806MF** 134485	

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM2 (montaż kilku urządzeń na płycie)



VT32309

Szerokość mm	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	3xNZM2 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 400 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM2 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wtykowa Nr art. na jedn.	
425	**XMN231604MV** 284016	–	**XMN232404MV** 284020	–	**XMN241604MV** 284029	**XMN242404MV** 284033	
600	–	**XMN231606MV** 284018	–	**XMN232406MV** 284022	**XMN241606MV** 284031	**XMN242406MV** 284035	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM3



VT32109

Szerokość mm	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	2xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 3 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna Nr art. na jedn.	
425	–	–	–	–	**XMN332404MV** 284046	–	**XMN332404MV** 284046	
600	**XMN330806M** 284038	**XMN331006M** 284041	**XMN341006M** 284054	**XMN341206M** 284057	–	**XMN332406MV** 284051	**XMN332406MV** 284051	

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla NZM3



VT32109

Szerokość mm	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 pionowo 4 bieguny H = 600 mm wersja wysuwna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 3 bieguny H = 200 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	1xNZM3 poziomo 4 bieguny H = 250 mm z napędem zdalnym, wystającym 55 mm poza pokrywę czołową, bez możliwości obrotu pokrywy, wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XMN342404MV** 284062	**XMN342404MV** 284062	–	–
600	**XMN342406MV** 284067	**XMN342406MV** 284067	**XMN330806M** 284038	**XMN341006M** 284054

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla Box Solution



VT00909

Szerokość mm	NZM1 3+4 bieguny H = 200 mm pozioma Nr art. na jedn.	NZM2 3 bieguny H = 200 mm pozioma Nr art. na jedn.	NZM2 4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna / wtykowa pozioma Nr art. na jedn.	NZM3 3+4 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna pionowa Nr art. na jedn.	NZM3 3+4 bieguny H = 600 mm wersja stacjonarna pionowa Nr art. na jedn.	NZM3 3+4 bieguny H = 300 mm wersja stacjonarna pozioma Nr art. na jedn.	NZM3 3+4 bieguny H = 500 mm wersja wysuwna pozioma Nr art. na jedn.
425	**XMN130804M-BS** 125973	**XMN230804M-BS** 125974	**XMN241204M-BS** 125975	**XMN342404M-BS** 125976	–	–	–
600	**XMN130806M-BS** 125977	**XMN230806M-BS** 125978	**XMN241206M-BS** 125979	–	**XMN342406M-BS** 125982	**XMN341206M-F-BS** 125980	**XMN342006M-W-BS** 125981

Akcesoria dla pól odpływowych: płyty montażowe dla rozłączników GS



VT16009



VT22609



VT22309



VT22209

Szerokość mm	3 jednostki GS(TA) 00 lub 1 GSTA3 H = 300 mm Nr art. na jedn.	2 jednostki GS(TA) 1 H = 400 mm Nr art. na jedn.	1 jednostka GS(TA) 2 H = 400 mm Nr art. na jedn.	1 jednostka GS(TA) 3 H = 600 mm Nr art. na jedn.
600	**XMG031206MV** 283952	**XMG131606MV** 283953	**XMG231606MV** 283954	**XMG332406M** 114834

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: wsporniki do głębszego osadzania płyty montażowej



VT18409

	Wsporniki do głębszego osadzania płyty montażowej Nr art. na jedn. jedn. = 2 szt. lewych wsporników, 2 szt. prawych wsporników
	XMBD 283921

Akcesoria dla pól odpływowych: Technologia Modułów Wtykowych – moduły, forma 2



VT03609 VT03709 VT03809 VT26609 VT26709

Bieguny	Moduł wtykowy NZM1 zawiera kabel przyłączeniowy oraz wspornik montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy NZM2 zawiera kabel do podłączenia od tyłu oraz wspornik montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy NZM3 zawiera kabel do podłączenia od tyłu oraz wspornik montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy PKZ0, PKZ2, PKZ4 zawiera kabel przyłączeniowy oraz wspornik montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pusty moduł wtykowy z szyną DIN zawiera kabel przyłączeniowy oraz wspornik montażowy H = 150 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pusty moduł wtykowy z szyną DIN zawiera kabel przyłączeniowy oraz wspornik montażowy H = 250 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
3 bieguny	**XMN130406-PI-2** 122030	**XMN230606-PI-2** 122031	**XMN330806-PI-2** 122032	**XMP430406-PI-2** 122037	–	–
4 bieguny	**XMN140606-PI-2** 122033	**XMN240806-PI-2** 122034	**XMN341006-PI-2** 122035	–	**XMMC0606-PI-2** 122038	**XMMC1006-PI-2** 122036

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: Technologia Modułów Wtykowych – moduły, forma 4


VT03109


VT03309


VT03409


VT27009


VT03509

Bieguny	Moduł wtykowy NZM1 zawiera kabel podłączeniowy, wspornik montażowy oraz płytę czołową 3-bieg.: H = 100 mm 4-bieg.: H = 150 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy NZM2 zawiera kabel do podłączenia od tyłu, wspornik montażowy oraz płytę czołową 3-bieg.: H = 150 mm 4-bieg.: H = 200 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy NZM3 zawiera kabel do podłączenia od tyłu, wspornik montażowy oraz płytę czołową 3-bieg.: H = 200 mm 4-bieg.: H = 250 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Moduł wtykowy PKZ0, PKZ2, PKZ4 zawiera kabel podłączeniowy, wspornik montażowy oraz płytę czołową H = 100 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pusty moduł wtykowy z szyną DIN zawiera kabel przyłączeniowy, wspornik montażowy oraz płytę czołową 4 bieguny H = 150 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pusty moduł wtykowy z szyną DIN zawiera kabel przyłączeniowy, wspornik montażowy oraz płytę czołową 4 bieguny H = 250 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
3 bieguny	**XMN130406-PI-4** 122039	**XMN230606-PI-4** 122040	**XMN330806-PI-4** 122041	**XMP430406-PI-4** 122046	–	–	
4 bieguny	**XMN140606-PI-4** 122042	**XMN240806-PI-4** 122043	**XMN341006-PI-4** 122044	–	**XMMC0606-PI-4** 122047	**XMMC1006-PI-4** 122045	

Akcesoria dla pól odpływowych: akcesoria dla Technologii Modułów Wtykowych


VT26809


VT34010


VT33910


VT34110

	Element montażowy dla Technologii Modułów Wtykowych Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Adapter montażowy dla urządzeń sygnalizacyjnych H = 100 mm zawiera element mocujący Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Adapter montażowy dla urządzeń sygnalizacyjnych H = 150 mm zawiera element mocujący Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Adapter montażowy dla urządzeń sygnalizacyjnych H = 200 mm zawiera element mocujący Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Adapter montażowy dla urządzeń sygnalizacyjnych H = 250 mm zawiera element mocujący Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
	XAGAF-PI 126018	**XMNA04-PI** 126880	**XMNA06-PI** 126881	**XMNA08-PI** 126882	**XMNA10-PI** 126883	

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla pól odpływowych: akcesoria dla Technologii Modułów Wtykowych



VT33810

	Zestaw wsporników dystansowych dla NZM3, forma 2 (do podniesienia aparatu, w celu umożliwienia instalacji konwertera Pfiffner) Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
Bieguny	
3 bieguny	**XMN33-SBS-PI** 141902
4 bieguny	**XMN34-SBS-PI** 141903

Akcesoria da pól odpływowych: przegrody do wewnętrznego podziału



VT25109



VT03207



VT03107



VT25609

	Forma 2 Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn rozdzielczych Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 2/4 Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn rozdzielczych Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4 Przegroda przedział aparatowy / przedział aparatowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 4 Dodatkowa osłona oddzielająca przedział aparatowy od przedziału kablowego L = 650 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Forma 2/4 Przegroda przedział szyn głównych / przedział kablowy w szerokościach 200/400/600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
	XPFCD2006-PI-2 126019	**XPFCD2006** 284132	**XPFMM04** 284147	**XPFMC** 284146	**XPFCB02** 284745	
	XPFCD2008-PI-2 126020	**XPFCD2008** 284133	**XPFMM06** 284148	–	**XPFCB04** 284119	
	–	–	–	–	**XPFCB06** 284746	

Powering Business Worldwide

Akcesoria da pól odpływowych: przedłużenie płyty montażowej / przegroda dla przedziału kablowego w polach odpływowych XF do 5000 A

Do mocowania zacisków / bloków styków w przedziale kablowym, służy także jako przegroda pomiędzy przedziałem kablowym a przedziałem szyn głównych, dla pól odpływowych z rozwiązaniem na 5000 A (z dodatkowym przedziałem szyn głównych).
Stosowanie tej przegrody jest obowiązkowe.

Szerokość pola mm	Szerokość przedziału aparatowego mm	Szerokość przedziału kablowego mm	Pola odpływowe NZM forma 2/4 Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pola z rozłącznikami SSL bez drzwi do przedziału aparatowego Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Pola wtykowe w formie 2/4 i pola z rozłącznikami SSL z drzwiami do przedziału aparatowego Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
600	425	172	**XPFBCB172** 158606			
800	425	372	**XPFBCB372** 158607			
	600	197	**XPFBCB197** 158608			
1000	600	397	**XPFBCB397** 158609			
1200	600	597	**XPFBCB597** 158610			
1000	600	385		**XPSBCB385** 158611		
1200	600	585		**XPSBCB585** 158613		
1000	600	320			**XPSBCB320** 158612	
1200	600	520			**XPSBCB520** 158614	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria da pól odpływowych: przegrody separacyjne



VT21209



VT02209

Szerokość mm	Dla pola SL głębokość pola 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pola SL głębokość pola 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pola SL i pola SSL montaż pionowy głębokość pola 600 mm dla typu połączeń EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Dla pola SL i pola SSL montaż pionowy głębokość pola 800 mm dla typu połączeń EVEN Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
600	**XPL06** 284161	**XPL0608** 126006	**XPLB0606** 116456	**XPLB0608** 124415	
800	**XPL08** 284162	**XPL0808** 126007	**XPLB0806** 116457	**XPLB0808** 124416	
1000	**XPL10** 285500	**XPL1008** 126008	**XPLB1006** 116458	**XPLB1008** 124417	

Powering Business Worldwide

Śruby

Śruby i akcesoria



VT11709



VT12609



VT11409

Wkręty samogwintujące M4 Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Wkręty samogwintujące M5 Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Wkręty samogwintujące M6 Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Wkręty samogwintujące z łbem płaskim M6x22 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Śruby z łbem młoteczkowym M10x30 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Śruby z łbem młoteczkowym M10x50 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.
XNNGFS-M4X16 141863	**XNNGFS-M5X10** 141864	**XNNGFS-M6X12** 141865	**XNSNK-M6X22-8** 126935	**XNNHKS-M10X30** 141867	**XNNHKS-M10X50** 141868
		XNNGFS-M6X20 141866			



VT11609



VT11509



VT11809



VT33009

Śruby z łbem sześciokątnym M8 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Śruby z łbem sześciokątnym M10 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Śruby z łbem sześciokątnym M10 Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.	Śruby z łbem sześciokątnym M12 Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.	Śruby grzybkowe (śruby do montażu drzwi) M12 Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.	Śruby imbusowe M8 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Śruby typu Stud M10x140 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.
XNNSKS-M8X16 141894	**XNNSKS-M10X45-8** 148808	**XNNSKS-M10X100-8** 141881	**XNNSKS-M12X55-8** 141890	**XNNFRS-M12X40-8** 168939	**XNNISKS-M8X60-8** 144601	**XNSTS-M10X140-S** 141841
XNNSKS-M8X45 141895	**XNNSKS-M10X60-8** 141887	**XNNSKS-M10X120-8** 141882	**XNNSKS-M12X70-8** 141891	**XNNFRS-M12X50-8** 141861	**XNNISKS-M8X80-8** 144600	
	XNNSKS-M10X70-8 141888	**XNNSKS-M10X140-8** 141883	**XNNSKS-M12X80-8** 141892	**XNNFRS-M12X70-8** 141862	**XNNISKS-M8X100-8** 144599	
	XNNSKS-M10X80-8 141889	**XNNSKS-M10X160-8** 141884	**XNNSKS-M12X90-8** 141893		**XNNISKS-M8X120-8** 144598	
		XNNSKS-M10X180-8 141885				
		XNNSKS-M10X190-8 141886				

Powering Business Worldwide

Śruby i akcesoria (kontynuacja)



VT28710

Śruby łączeniowe z łbem młoteczkowym M12 (odpowiednie dla SL-I Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.
XNNHKS-M12X66 144071
XNNHKS-M12X80 144072
XNNHKS-M12X100 144073
XNNHKS-M12X120 144074



VT11909



VT12209

Nakrętki sześciokątne M5 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Nakrętki sześciokątne M6 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Nakrętki sześciokątne M8 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Nakrętki sześciokątne M10 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Nakrętki sześciokątne M12 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki M6 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki M8 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki M10 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.
XNNSKM-M5 141878	**XNNSKM-M6** 141879	**XNNSKM-M8** 141880	**XNNSKM-M10** 141876	**XNNSKM-M12** 141877	**XNNUS-6** 141900	**XNNUS-8** 141901	**XNNUS-10** 141899



VT12409



VT12309



Vt12109



VT12509



VtT12009

Podkładki blokujące (blokada zębata) M6 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki sprężyste M6 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki sprężyste M8 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt	Podkładki stożkowe M8 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki stożkowe M10 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Podkładki stożkowe M12 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Kapturki izolacyjne M10 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt	Kapturki izolacyjne M12 Nr art. na jedn. jedn. = 50 szt.	Nakrętki wciskane M10 Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.
XNNKS-M6 141871	**XNNFR-M6** 141859	**XNNFR-M8** 141860	**XNNSS-8-FST** 141898	**XNNSS-10-FST** 141896	**XNNSS-12-FST** 141897	**XNNIK-M10** 141869	**XNNIK-M12** 141870	**XNNEM-M12** 141858

EATON
Powering Business Worldwide

Śruby i akcesoria (kontynuacja)



VT28810

	Podkładka z blokadą (podkładka i mocowanie dla śrub z łbem młoteczkowym używana do SL-I) M12 Nr art. na jedn. jedn. = 30 szt.	
	XNHS-M12 144075	

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne

Płyty montażowe, słupki montażowe....426
Przegrody....426
Profile poprzeczne, wsporniki kabli....428
Ramy dopasowujące xEnergy....429
Pokrywy czołowe pełne....430
Płyty montażowe....431
Ramy dopasowujące, ramy montażowe....432
Listwy wykończeniowe....433
Różne....434

Akcesoria ogólne: płyty montażowe, słupki montażowe


VT00109


VT07406


VT07506

Uniwersalna płyta montażowa Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Uniwersalna płyta montażowa z wycięciem na blokadę mechaniczną, niezbędny dla IZM63 4-bieg. Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Uniwersalna płyta montażowa, wersja płytka Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Uniwersalny słupek montażowy Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	
XSMIB20 284257	**XSMIB20-Z** 150399	**XSMIB20-1** 107292	**XSMNB20** 285511	

Akcesoria ogólne: przegrody pole/pole


VT02007

Przegroda pole/pole dla pola o głębokości 200 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Przegroda pole/pole dla pola o głębokości 400 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Przegroda pole/pole dla pola o głębokości 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Przegroda pole/pole dla pola o głębokości 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Przegroda dla pola z Technologią Modułów Wtykowych, forma 2, głębokość pola 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Przegroda dla pola z Technologią Modułów Wtykowych forma 2, przesuwna Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
XPSS2002 150495	**XPSS2004** 284781	**XPSS2006** 284178	**XPSS2008** 284179	**XPSS2004-PI-2** 120860	**XPSS2006-PI-2** 120861	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: przegrody, osłony szyn głównych na szerokość całego pola



VT02107

Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych H = 2000 mm W = 600 mm	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych H = 2000 mm W = 800 mm	Osłona szyn głównych na szerokość całego pola W=425–600 mm	Osłona szyn głównych na szerokość całego pola W=800–1000 mm	Osłona szyn głównych na szerokość całego pola W=1200 mm	Osłona szyn głównych na szerokość całego pola W=1350 mm	
Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
XPBM2006 102053	**XPBM2008** 288998	**XPFCB04/06** 110265	**XPFCB08/10** 110266	**XPFCB12** 110267	**XPFCB135** 143193	

Akcesoria ogólne: kątowniki mocujące, belka wspornika



VT01211



VT03607



VT03707



VT25009



VT00712



VT00812

Kątowniki mocujące do szyny odciążającej naprężone kable	Kątowniki mocujące boczne do szyny odciążającej naprężone kable	Kątowniki mocujące do podniesienia szyny odciążającej naprężone kable	Kątownik mocujący do szyny odciążającej naprężone kable, mocowanie bezpośrednio do ramy	Belka wspornika na całą wysokość pola	Kątowniki mocujące do wysuniętych szyn podtrzymujących kable	Kątowniki mocujące narożne do wysuniętych szyn podtrzymujących kable
Nr art. na jedn. jedn. = 10 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
XNNBW-R 141851	**XNBW-R2** 106740	**XNBW-R3** 106741	**XNBW-R4** 158618	**XSMPB20** 288997	**XNBW-RS** 168122	**XNBW-RC** 168121

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: profile poprzeczne, wspornik przewodów



VT15909



VT15809



VT05007

Szerokość pola mm	Profile poprzeczne do wsporników szyn Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Profile poprzeczne do pól narożnych Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Wspornik przewodów Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
425	**XBBB04** 283859	**XSFS04** 284854	**XAR04** 283850	
600	**XBBB06** 283860	**XSFS06** 284775	**XAR06** 283851	
800	**XBBB08** 283861	**XSFS08** 284776	**XAR08** 283852	
850	**XBBB085** 143187	–	**XAR085** 143183	
1000	**XBBB10** 283862	–	**XAR10** 283853	
1100	**XBBB11** 133098	–	**XAR11** 133076	
1200	**XBBB12** 283863	–	**XAR12** 283854	
1350	**XBBB135** 133099	–	**XAR135** 133077	

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: ramy montażowe dopasowujące



VT23009

Szerokość pola mm	Rama montażowa dopasowująca do oryginalnych płyt czołowych xEnergy H = 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Rama montażowa dopasowująca do oryginalnych płyt czołowych xEnergy H = 2000 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
425	**XSMEX0604** 106556	**XSMEX2004** 106560	
600	**XSMEX0606** 106557	**XSMEX2006** 106561	
800	**XSMEX0608** 106558	**XSMEX2008** 106562	
1000	**XSMEX0610** 106559	**XSMEX2010** 106563	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: pokrywy czołowe pełne

Zawierają element montażowy



VT08806

Szerokość mm	H = 25 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 50 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 100 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 150 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 200 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 300 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 400 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.	H = 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zest.
425	–	**XME0204C** 283922	**XME0404C** 283926	**XME0604C** 283934	**XME0804C** 283939	**XME1204C** 283946	**XME1604C** 283948	**XME2404C** 294923	–
600	**XME0106C** 158619	**XME0206C** 283924	**XME0406C** 283930	**XME0606C** 283936	**XME0806C** 283942	**XME1206C** 283947	**XME1606C** 283950	**XME2406C** 294924	**XME3206C** 294926
800	–	–	**XME0408C** 290353	**XME0608C** 106712	**XME0808C** 290352	**XME1208C** 126011	**XME1608C** 290350	**XME2408C** 294925	–
1000	–	–	**XME0410C** 106713	**XME0610C** 106714	**XME0810C** 106715	**XME1210C** 126013	**XME1610C** 106716	**XME2410C** 106717	–
1200	–	–	–	–	–	–	–	**XME2412C** 126015	–

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: płyty montażowe – bez otworów

Zawierają element montażowy.



VT09006

Szerokość mm	H = 50 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 100 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 150 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 200 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 300 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 400 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 600 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	H = 800 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw
425	**XME0204M** 283923	**XME0404M** 283929	**XME0604M** 284727	**XME0804M** 283941	**XME1204M** 285684	**XME1604M** 283949	**XME2404M** 285685	–
600	**XME0206M** 283925	**XME0406M** 283933	**XME0606M** 284728	**XME0806M** 283945	**XME1206M** 285686	**XME1606M** 283951	**XME2406M** 285687	**XME3206M** 126010
800	–	**XME0408M** 285689	**XME0608M** 285690	**XME0808M** 285691	**XME1208M** 285692	**XME1608M** 285693	**XME2408M** 285694	–
1000	–	**XME0410M** 285695	**XME0610M** 285696	**XME0810M** 285697	**XME1210M** 285698	**XME1610M** 285699	**XME2410M** 285700	–
1200	–	–	–	–	–	–	**XME2412M** 102810	–

Akcesoria ogólne: płyty montażowe na wysokość pola, uniwersalna płyta nośna

Zawierają element montażowy.



VT20509



VT27810

Szerokość pola mm	Płyta montażowa na całą wysokość pola szyny główne montowane z tyłu H = 2000 mm zawiera wspornik mocujący Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Płyta nośna do ogólnego zastosowania Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
425	**XSMMFB2004** 284263	–	
600	**XSMMFB2006** 284264	**XMH0603** 144591	
800	**XSMMFB2008** 284265	**XMH0803** 144592	
1000	**XSMMFB2010** 284266	–	
1200	**XSMMFB2012** 284267	–	

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: ramy dopasowujące, ramy montażowe

Więcej elementów montażowych znajduje się w katalogu rozdzielnic Profi+ (płyty czołowe, szyny, ...)



VT07006



VT06906

Szerokość pola mm	Wkładka adaptacyjna do instalacji odpływów xBoard Profi+ maksymalna regulacja głębokości od drzwi do przedziału aparatowego 135 mm H = 2000 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Wkładka adaptacyjna do instalacji odpływów xBoard Profi+ maksymalna regulacja głębokości od drzwi do przedziału aparatowego 185 mm H = 2000 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	Płyta montażowa do instalacji odpływów xBoard Profi+ do montażu stałego, bez MSW (nie można obrócić), dodatkowo potrzebne wsporniki do płyt czołowych H = 2000 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 zestaw	
425	**XVTL-BP-W-4/20** 115203	**XVTL-BP-W-4/20-185** 120624	**XVTL-BP-F-4/20** 115173	
600	**XVTL-BP-W-6/20** 115210	**XVTL-BP-W-6/20-185** 120628	**XVTL-BP-F-6/20** 115180	
800	**XVTL-BP-W-8/20** 115216	**XVTL-BP-W-8/20-185** 120631	**XVTL-BP-F-8/20** 115186	
1000	**XVTL-BP-W-10/20** 115222	**XVTL-BP-W-10/20-185** 120634	**XVTL-BP-F-10/20** 115192	
1200	**XVTL-BP-W-12/20** 115228	**XVTL-BP-W-12/20-185** 120637	**XVTL-BP-F-12/20** 115198	

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: listwy wykończeniowe



VT01508



VT32909



VT27910



VT35210

Szerokość pola mm	Listwa wykończeniowa zielona Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Listwa wykończeniowa do pola narożnego zielona Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Listwa wykończeniowa niebieska RAL 5017 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Listwa wykończeniowa do pola narożnego niebieska RAL 5017 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	
425	**XSFDR04** 101667	**XSFDC** 134483	**XSFDR04-B** 143201	**XSFDC-B** 143200	
600	**XSFDR06** 101668	–	**XSFDR06-B** 143202	–	
800	**XSFDR08** 101669	–	**XSFDR08-B** 143204	–	
850	–	–	**XSFDR085-B** 143203	–	
1000	**XSFDR10** 101670	–	**XSFDR10-B** 143205	–	
1100	–	–	**XSFDR11-B** 143206	–	
1200	**XSFDR12** 101671	–	**XSFDR12-B** 143207	–	
1350	–	–	**XSFDR135-B** 143208	–	

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: kieszeń na schematy, zestawy montażowe do pól, zestawy łączeniowe pole/pole, zabezpieczenie krawędzi, zaślepki na wolne pola, wsporniki kanału kablowego


VT33809

Wsporniki do łączenia pól

Nr art.
na jedn.
jedn. = 2 szt.

XACB
134484


VT05006

Kieszeń na schematy

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XAB4
283482


VT16909

Zestaw elementów do łączenia pól

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 zest.

XAC
283483


VT27709

Łączniki pól

Nr art.
na jedn.
jedn. = 4 szt.

XACC
126859


VT17009

Zestaw elementów do łączenia pól IP55

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 zest.

XAC55
284793


VT18009

Zabezpieczenie krawędzi

Nr art.
na jedn.
jedn. = 2 m

XAK
283818

VT18109

Zaślepka na wolne pola do aparatury modułowej (12 modułów)

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XAS12
284708


VT15709

Wspornik kanału kablowego W = 425 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XADB04
284710


VT15709

Wspornik kanału kablowego W = 600 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XADB06
284711

Akcesoria ogólne: przewód uziemienia, uszy transportowe, zawiasy


VT16509

Przewód uziemienia 10 mm^2
L = 420 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 20 szt.

XNAE10-42
141842


VT16809

Przewód uziemienia 10 mm^2
L = 180 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 20 szt.

XNAE10-18
141843


VT16709

Przewód uziemienia 4 mm^2
L = 420 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 20 szt.

XNAE4-42
141845


VT16609

Przewód uziemienia 4 mm^2
L = 180 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 20 szt.

XNAE4-18
141844


wa_vt01707

Uszy transportowe

Nr art.
na jedn.
jedn. = 4 szt.

XAT
283855


VT25509

Zawiasy 180°

Nr art.
na jedn.
jedn. = 2 szt.

XAH180
284713

Zawiasy 180° lewe,

Nr art.
na jedn.
jedn. = 2 szt.

XAH180L
284792

Akcesoria ogólne: kątowniki mocujące do stabilizatorów


VT03907

Kątowniki mocujące do stabilizatora

Nr art.
na jedn.
jedn. = 10 szt.

XNNBW-G
141848


VT27109

Wsporniki do stabilizatora D = 600 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 10 szt.

XNNBW-E06
141846

Wsporniki do stabilizatora D = 800 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 10 szt.

XNNBW-E08
141847


VT27409

Kątowniki mocujące do stabilizatora D = 600 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 10 szt.

XNNBW-G06
141849


VT27309

Kątowniki mocujące do stabilizatora D = 800 mm

Nr art.
na jedn.
jedn. = 10 szt.

XNNBW-G08
141850


VT09706

Kątowniki mocujące do szyn montażowych

Nr art.
na jedn.
jedn. = 4 szt.

XNBW-M
290215

Powering Business Worldwide

Akcesoria ogólne: stabilizator Durostone GFK




VT03307 VT03407

Stabilizator GFK 50x10 Nr art. na jedn. jedn. = 5 szt.	Stabilizator GFK 30x15 Nr art. na jedn. jedn. = 5 szt.	Stabilizator GFK 30x19 Nr art. na jedn. jedn. = 5 szt.	Stabilizator GFK 30x30 Nr art. na jedn. jedn. = 5 szt.	Stabilizator GFK 25x25 Nr art. na jedn. jedn. = 5 szt.
XNNS-50X10 141874	**XNNS-30X15** 133071	**XNNS-30X19** 133072	**XNNS-30X30** 141872	**XNNS-25X25** 141873
XNNS-50X10X1300 133075	–	**XNNS-30X19X1300** 133074	**XNNS-30X30X1300** 133073	

Akcesoria ogólne: tuleje kablowe przebijane



VT06508

Tuleja kablowa przebijana metryczna M16 H03VV-F3x0,75 mm NYM 1x16,3x1,5 mm Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Tuleja kablowa przebijana metryczna M20 H03VV-F3x0,75 mm NYMM 5x1,5x2,5 mm Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Tuleja kablowa przebijana metryczna M25 H03VV-F3x0,75 mm NYM4x10 mm Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	Tuleja kablowa przebijana metryczna M32 H03VV-F3x0,75 mm NYM 4x16/5x10 mm Nr art. na jedn. jedn. = 100 szt.	
KT-M16 216983	**KT-M20** 207602	**KT-M25** 207603	**KT-M32** 207604	

Akcesoria ogólne: flansze F3A











VT28210 VT17407 VT09208 VT17507 VT17307 VT17607 VT17707 VT17807 VT17207

Flansza wentylowana Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Flansza pełna Nr art. na jedn. jedn. = 10 szt.	Flansza pełna płyta stalowa Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	24xM16, 13xM20 Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	2 przepusty dla kabli do ∅ 70 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Flansza gumowa 40 kabli ∅ 10–13 mm 4 kabli ∅ 17–21 mm 2 kabli ∅ 27–30 mm Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.
F3A-V 149194	**F3A-0** 074182	**F3A-XP** 113426	**F3A-4** 081301	**F3A-8** 091468	**F3A-12** 076555	**F3A-34** 078928	**F3A-KTD** 083674	**F3A-D** 010145

EATON
Powering Business Worldwide