MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 50 kA, IP55

50 kA

a) 22 b) 42 c) NZMN1-M50 f) 225 Nr art. na jedn.	30 57 NZMN1-M63 225 Nr art. na jedn.	37 69 NZMN1-M80 225 Nr art. na jedn.	45 81 NZMH2-M100 225 Nr art. na jedn.	55 99 NZMH2-M125 225 Nr art. na jedn.	75 136 NZMN2-M160 450 Nr art. na jedn.	90 162 NZMN2-M200 450 Nr art. na jedn.	110 198 NZMN3-ME350 600 Nr art. na jedn.
g) **XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW1806D** 155246	**XMW1806D** 155246	**XMW2406F** 158538
h) **XMW-I-5** 168929	**XMW-I-5** 168929	**XMW-I-5** 168929	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-3** 155249	**XMW-I-3** 155249	–
i) **XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW1806FPC** 155285	**XMW1806FPC** 155285	**XMW2406CDC-B** 158574 **XMW2406CDC-M** 158575
j) **XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	–
k) **XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	–
l) –	–	–	–	–	–	–	–
m) **XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-630-3** 151356
n) **XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262	**XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262	–
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) **XANP-MC-FR22KW** 155338	**XANP-MC-FR30KW** 155339	**XANP-MC-FR37KW** 155340	**XANP-MC-FR45KW** 155341	**XANP-MC-FR55KW** 155342	**XANP-MC-FR75KW** 155343	**XANP-MC-FR90KW** 155344	**XANP-MC-FR110KW** 155345

EATON
Powering Business Worldwide

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 50 kA, IP55

50 kA

a) 132 b) 238 c) NZMN3-ME350 f) 750 Nr art. na jedn.	160 280 NZMN3-ME350 750 Nr art. na jedn.	200 350 NZMN3-ME350 750 Nr art. na jedn.	
g) **XMW2406F** 158538	**XMW2406F** 158538	**XMW3006F** 158539	
h) –	–	–	
i) **XMW3006CDC-B** **XMW3006CDC-M**	158576 158577		
j) –	–	–	
k) –	–	–	
l) –	–	–	
m) **XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	
n) –	–	–	
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	
q) **XANP-MC-FR132KW** 155346	**XANP-MC-FR160KW** 155347	**XANP-MC-FR200KW** 155348	

Uwagi

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP31

80 kA



wa_vt05411

wa_vt05011

a) Moc w kW	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5
b) Prąd w A	6,6	8,2	11,2	14,5	21,5	29	36
c) Wyłącznik do 80 kA	PKE12/XTU-12	PKE12/XTU-12	PKE12/XTU-12	PKE32/XTU-32	PKE32/XTU-32	PKE32/XTU-32	NZMH2-M40
f) Wysokość kasety w mm	75	75	75	75	75	75	225
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
g) Korpus	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0906D** 155244
h) Zamek	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-6** 168930
i) Stalowa płyta nośna IP31	**XMW0306FP** 152686	**XMW0306FP** 152686	**XMW0306FP** 152686	**XMW0306FP** 152686	**XMW0306FP** 152686	**XMW0306FP** 152686	**XMW0906FP** 152688
j) Pokrywa czołowa pełna	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0606-FB** 152643
k) Pokrywa czołowa z 2 otworami 22,5 mm	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0606-2BC-NZM** 152647
l) Pokrywa czołowa z wycięciem pod Simo Code i 2 otworami 22,5 mm	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0306-9030** 152642	**XMW0606-9030-NZM** 152648
m) Główne styki zasilające, 3-biegunowe	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354
n) Główne styki odpływowe, 3-biegunowe	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-6-10** 152650	**XMW-OC-40-6-10** 152650	**XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561
o) Styki pomocnicze [1]	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) Stopery dla styków pomocniczych [2]	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) Tabliczki opisowe	**XANP-MC-FR3KW** 155331	**XANP-MC-FR4KW** 155332	**XANP-MC-FR5,5KW** 155333	**XANP-MC-FR7,5KW** 155334	**XANP-MC-FR11KW** 155335	**XANP-MC-FR15KW** 155336	**XANP-MC-FR18,5KW** 155337

Uwaga

[1] Blok dwóch styków pomocniczych. Maksymalna ilość styków pomocniczych (bloków): H = 75 mm – 24 (12), H = 150–300 mm – 28 (14), H = 450 mm – 48 (24).

[2] Stoper stosowany w przypadku ilości styków pomocniczych mniejszej od maksymalnej.

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP31

80 kA

a) 22 b) 42 c) NZMH2-50 f) 225	a) 30 b) 57 c) NZMH2-M63 f) 225	a) 37 b) 69 c) NZMH2-M80 f) 225	a) 45 b) 81 c) NZMH2-M100 f) 225	a) 55 b) 99 c) NZMH2-M125 f) 225	a) 75 b) 136 c) NZMH2-M160 f) 225	a) 90 b) 162 c) NZMH2-M200 f) 450	a) 110 b) 198 c) NZMH2-M200 f) 450
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
g) **XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW1806D** 155246	**XMW1806D** 155246
h) **XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-3** 155249	**XMW-I-3** 155249
i) **XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW1806FP** 152690	**XMW1806FP** 152690
j) **XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643
k) **XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647
l) **XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648	**XMW0606-9030-NZM** 152648
m) **XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-315-3** 151355
n) **XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561	**XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262	**XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) **XANP-MC-FR22KW** 155338	**XANP-MC-FR30KW** 155339	**XANP-MC-FR37KW** 155340	**XANP-MC-FR45KW** 155341	**XANP-MC-FR55KW** 155342	**XANP-MC-FR75KW** 155343	**XANP-MC-FR90KW** 155344	**XANP-MC-FR110KW** 155345

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP31

80 kA

a) 132 b) 238 c) NZMH3-ME350 f) 600 Nr art. na jedn.	160 280 NZMH3-ME350 600 Nr art. na jedn.	200 350 NZMH3-ME350 750 Nr art. na jedn.	250 430 NZMH3-ME450 750 Nr art. na jedn.		
g) **XMW2406F** 158538	**XMW2406F** 158538	**XMW3006F** 158539	**XMW3006F** 158539		
h) –	–	–	–		
i) **XMW2406CDV-B** **XMW2406CDV-M**	158570 158571	**XMW3006CDV-B** **XMW3006CDV-M**	158572 158573		
j) –	–	–	–		
k) –	–	–	–		
l) –	–	–	–		
m) **XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401		
n) –	–	–	–		
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540		
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541		
q) **XANP-MC-FR132KW** 155346	**XANP-MC-FR160KW** 155347	**XANP-MC-FR200KW** 155348	**XANP-MC-FR250KW** 158114		

Uwagi

Powering Business Worldwide

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP55

80 kA



wa_vt05411

wa_vt05011

a) Moc w kW	0,06	0,09	0,12	0,18	0,25	0,37	0,55
b) Prąd w A	0,2	0,3	0,44	0,6	0,85	1,2	1,6
c) Wyłącznik do 80 kA	PKZMO-0,25	PKZMO-0,4	PKZMO-0,63	PKZMO-0,63	PKZMO-1	PKZMO-1,6	PKZMO-1,6
f) Wysokość kasety w mm	75	75	75	75	75	75	75
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
g) Korpus	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242
h) Zamek	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247
i) Stalowa płyta nośna IP55	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281
j) Pokrywa czołowa pełna	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640
k) Pokrywa czołowa z 2 otworami 22,5 mm	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641
l) Pokrywa czołowa z wycięciem pod Simo Code i 2 otworami 22,5 mm	–	–	–	–	–	–	–
m) Główne styki zasilające, 3-biegunowe	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354
n) Główne styki odpływowe, 3-biegunowe	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649
o) Styki pomocnicze [1]	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) Stopery dla styków pomocniczych [2]	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) Tabliczki opisowe	**XANP-MC-FR0,06KW** 155320	**XANP-MC-FR0,09KW** 155321	**XANP-MC-FR0,12KW** 155322	**XANP-MC-FR0,18KW** 155323	**XANP-MC-FR0,25KW** 155324	**XANP-MC-FR0,37KW** 155325	**XANP-MC-FR0,55KW** 155326

Uwaga

[1] Blok dwóch styków pomocniczych. Maksymalna ilość styków pomocniczych (bloków): H = 75 mm – 24 (12), H = 150–300 mm – 28 (14), H = 450 mm – 48 (24).

[2] Stoper stosowany w przypadku ilości styków pomocniczych mniejszej od maksymalnej.

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP55

80 kA

a) 0,75 b) 1,9 c) PKZM0-2,5 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 1,1 b) 2,5 c) PKZM0-4 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 1,5 b) 3,5 c) PKZM0-4 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 2,2 b) 5,1 c) PKZM0-6,3 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 3 b) 6,6 c) PKE12/XTU-12 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 4 b) 8,2 c) PKE12/XTU-12 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 5,5 b) 11,2 c) PKE12/XTU-12 f) 75 Nr art. na jedn.	a) 7,5 b) 14,5 c) PKE32/XTU-32 f) 75 Nr art. na jedn.
g) **XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242	**XMW0306D** 155242
h) **XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-1** 155247
i) **XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0306FPC** 155281
j) **XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0306-FB** 152640
k) **XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0306-2BC** 152641
l) –	–	–	–	–	–	–	–
m) **XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354
n) **XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-2,5-6** 152649	**XMW-OC-40-6-10** 152650
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) **XANP-MC-FR0,75KW** 155327	**XANP-MC-FR1,1KW** 155328	**XANP-MC-FR1,5KW** 155329	**XANP-MC-FR2,2KW** 155330	**XANP-MC-FR3KW** 155331	**XANP-MC-FR4KW** 155332	**XANP-MC-FR5,5KW** 155333	**XANP-MC-FR7,5KW** 155334

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP55

80 kA

a)	11	15	18,5	22	30	37	45	55
b)	21,5	29	36	42	57	69	81	99
c)	PKE32/XTU-32	NZMH2-M32	NZMH2-M40	NZMH2-M50	NZMH2-M63	NZMH2-M80	NZMH2-M100	NZMH2-M125
f)	75	225	225	225	225	225	225	225
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
g)	**XMW0306D** 155242	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244
h)	**XMW-I-1** 155247	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930	**XMW-I-6** 168930
i)	**XMW0306FPC** 155281	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283	**XMW0906FPC** 155283
j)	**XMW0306-FB** 152640	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643
k)	**XMW0306-2BC** 152641	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647
l)	–	–	–	–	–	–	–	–
m)	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354
n)	**XMW-OC-40-6-10** 152650	**XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561	**XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561	**XMW-OC-100-10-25-150-300MM** 167561	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654	**XMW-OC-200-40-70-3** 152654
o)	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p)	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q)	**XANP-MC-FR11KW** 155335	**XANP-MC-FR15KW** 155336	**XANP-MC-FR18,5KW** 155337	**XANP-MC-FR22KW** 155338	**XANP-MC-FR30KW** 155339	**XANP-MC-FR37KW** 155340	**XANP-MC-FR45KW** 155341	**XANP-MC-FR55KW** 155342

MCC – Układ nawrotny FR, wyłącznik do 80 kA, IP55

80 kA

a) 75 b) 136 c) NZMH2-M160 f) 450 Nr art. na jedn.	a) 90 b) 162 c) NZMH2-M200 f) 450 Nr art. na jedn.	a) 110 b) 198 c) NZMH3-ME350 f) 600 Nr art. na jedn.	a) 132 b) 238 c) NZMH3-ME350 f) 750 Nr art. na jedn.	a) 160 b) 280 c) NZMH3-ME350 f) 750 Nr art. na jedn.	a) 200 b) 350 c) NZMH3-ME350 f) 750 Nr art. na jedn.	
g) **XMW1806D** 155246	**XMW1806D** 155246	**XMW2406F** 158538	**XMW2406F** 158538	**XMW2406F** 158538	**XMW3006F** 158539	
h) **XMW-I-3** 155249	**XMW-I-3** 155249	–	–	–	–	
i) **XMW1806FPC** 155285	**XMW1806FPC** 155285	**XMW2406CDC-B** 158574 **XMW2406CDC-M** 158575	**XMW3006CDC-B** 158576 **XMW3006CDC-M** 158577			
j) **XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	–	–	–	–	
k) **XMW0606-2BC-NZM** 152647	**XMW0606-2BC-NZM** 152647	–	–	–	–	
l) –	–	–	–	–	–	
m) **XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-315-3** 151355	**XMW-IC-630-3** 151356	**XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	**XMW-ICL-630-3** 155401	
n) **XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262	**XMW-OC-350-M10-3-450MM** 155262	–	–	–	–	
o) **XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	
p) **XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	
q) **XANP-MC-FR75KW** 155343	**XANP-MC-FR90KW** 155344	**XANP-MC-FR110KW** 155345	**XANP-MC-FR132KW** 155346	**XANP-MC-FR160KW** 155347	**XANP-MC-FR200KW** 155348	

MCC – Rozruch gwiazda-trójkąt SD, wyłącznik do 50 kA, IP31

50 kA



wa_vt05411

wa_vt05011

a) Moc w kW	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
b) Prąd w A	11,2	14,5	21,5	29	36	42	57
c) Wyłącznik do 50 kA	PKZM0-12	PKZM0-16	PKZM0-25	PKZM0-32	PKZM4-40	PKZM4-50	NZMN1-M63
f) Wysokość kasety w mm	150	150	150	150	225	225	300
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
g) Korpus	**XMW0606D** 155243	**XMW0606D** 155243	**XMW0606D** 155243	**XMW0606D** 155243	**XMW0906D** 155244	**XMW0906D** 155244	**XMW1206D** 155245
h) Zamek	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-2** 155248	**XMW-I-5** 168929
i) Stalowa płyta nośna IP31	**XMW0606FP** 152687	**XMW0606FP** 152687	**XMW0606FP** 152687	**XMW0606FP** 152687	**XMW0906FP** 152688	**XMW0906FP** 152688	**XMW1206FP** 152689
j) Pokrywa czołowa pełna	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643	**XMW0606-FB** 152643
k) Pokrywa czołowa z 2 otworami 22,5 mm	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC** 152644	**XMW0606-2BC-NZM** 152647
l) Pokrywa czołowa z wycięciem pod Simo Code i 2 otworami 22,5 mm	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030** 152645	**XMW0606-9030-NZM** 152648
m) Główne styki zasilające, 3-biegunowe	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354	**XMW-IC-100-3** 151354
n) Główne styki odpływowe, 6-biegunowe	**XMW-OC-40-2,5-6-6-150-300MM** 167562	**XMW-OC-40-2,5-6-6-150-300MM** 167562	**XMW-OC-40-2,5-6-6-150-300MM** 167562	**XMW-OC-40-2,5-6-6-150-300MM** 167562	**XMW-OC-100-10-25-6** 155269	**XMW-OC-100-10-25-6** 155269	**XMW-OC-100-10-25-6** 155269
o) Styki pomocnicze [1]	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540	**XMW-AC-1** 155540
p) Stopery dla styków pomocniczych [2]	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541	**XMW-AC-1-S** 155541
q) Tabliczki opisowe	**XANP-MC-SD5,5KW** 155349	**XANP-MC-SD7,5KW** 155350	**XANP-MC-SD11KW** 155351	**XANP-MC-SD15KW** 155352	**XANP-MC-SD18,5KW** 155353	**XANP-MC-SD22KW** 155354	**XANP-MC-SD30KW** 155355

Uwaga

[1] Blok dwóch styków pomocniczych. Maksymalna ilość styków pomocniczych (bloków): H = 75 mm – 24 (12), H = 150–300 mm – 28 (14), H = 450 mm – 48 (24).

[2] Stoper stosowany w przypadku ilości styków pomocniczych mniejszej od maksymalnej.