WAGO online catalog / eShop

mostek wsuwany; z izolacją; 2-tor.; zmniejsza przyłączany przekrój przewodu do 1,5 mm²

Numer wyrobu: 264-402



mostek wsuwany; z izolacją; 2-tor.; zmniejsza przyłączany przekrój przewodu do 1,5 mm²

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*264-402*
GTIN / EAN	*4044918458283*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	


Uwagi

Dane techniczne

Inne

kolor	*szary*
prąd nominalny (1) [A]	*16 [A]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.005 [MJ]*
ciężar [g]	*0.53 [g]*
szerokość	*10 mm / 0.394 in*
gł.	*3 mm / 0.118 in*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.