NEO TOOLS

KATALOG

ELEKTRO / ELECTRIC / ЭЛЕКТРО





NEO TOOLS









NIEZAWODNA JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

RELIABLE QUALITY AND TECHNOLOGY

25 LAT GWARANCJI *

TÜVRheinland® POLSKA M+T MONITORING + TESTING *

NEO to ...

- wysokiej klasy narzędzia dla wymagających użytkowników
- najnowsze technologie i materiały wykorzystywane w produktach
- gwarancja jakości i niezawodności potwierdzona przez niezależnych ekspertów

NEO is...

- top class tools for demanding users
- state-of-the-art technologies and materials used in the products
- guarantee of quality and reliability confirmed by independent experts

NEO это...

- инструмент высочайшего класса для требовательных пользователей
- продукты изготовлены с использованием новейших технологий и материалов
- гарантия качества и надежности, подтвержденная независимыми экспертами



* 25 lat Gwarancji oraz certyfikat TUV M + T (Monitoring + Testing) posiadają wybrane produkty NEO – szczegóły na stronie neo-tools.com
Selected NEO products feature a 25-year warranty and a TUV M + T (Monitoring + Testing) certificate – you can find details at neo-tools.com
Некоторые товары NEO имеют 25-летнюю гарантию и сертификат TUV M + T (Monitoring + Testing) – подробная информация доступна на сайте neo-tools.com

NOWY ASORTYMENT
NEW PRODUCT RANGE



NEO ELEKTRYCY

Konsekwentnie rozwijamy ofertę marki NEO. Asortyment dla elektryków, instalatorów oraz osób pracujących przy instalacjach elektrycznych to kolejne grupy produktowe, które wzbogaciliśmy o nowe pozycje.

Bezpieczeństwo w pracach instalatorskich to podstawa, dlatego narzędzia NEO dla elektryków posiadają certyfikat VDE zaświadczający o zgodności z wymogami norm dotyczących prac pod napięciem. Wysoką jakość NEO potwierdza również certyfikat TÜV M+T oraz 25-letnia gwarancja na wybrany asortyment.

Jakość NEO to również najlepsze materiały i komfort użytkowania. Nowe produkty dla elektryków wykonane zostały z najlepszych stopów stali CrV przy zachowaniu wzorowej ergonomii. Każdy z nowych produktów wyposażony jest w anatomicznie ukształtowane uchwyty ułatwiające pracę i zapewniające precyzję niezbędną przy pracach z okablowaniem.

NEO ELECTRICIANS

We consistently develop the offer of the NEO brand. The assortment for electricians, installers and people working on electrical installations include successive product groups, which have been expanded with new items.

The safety in installation works is the basis. Therefore, NEO tools for electricians are certified to VDE, which ensures consistency with requirements of standards regarding works on live voltage. The high quality of NEO is also confirmed with the certificate TÜV M+T and 25-year warranty on the selected assortment.

The quality of NEO also means the best materials and usage comfort. The new products for electricians are manufactured from the best CrV steel alloys with exemplary ergonomics. Each of the new products is equipped with anatomically shaped handles to facilitate operation and ensure precision necessary for works on wiring.

NEO ЭЛЕКТРИКИ

Мы последовательно развиваем ассортимент торговой марки NEO. Ассортимент для электриков, монтажников, а также специалистов, проводящих работы в электроустановках – это очередные ассортиментные группы, в которые мы ввели новые товарные позиции.

Безопасность при монтажных работах – это чрезвычайно важно, поэтому инструмент NEO для электриков имеет сертификат VDE, который подтверждает соответствие изделия стандартам, применительным к электротехнической продукции. Высокое качество NEO подтверждает также сертификат TÜV M+T и 25-летний гарантийный срок на избранный ассортимент.

Кроме того, качество NEO – это самые лучшие материалы и комфорт эксплуатации. Новый инструмент для электриков производится из самой качественной стали CrV с соблюдением норм эргономики. Форма рукоятки каждого нового инструмента учитывает особенности строения кисти руки, что повышает комфорт и гарантирует точность при работе с электропроводкой.

Szeroka gama produktów elektrycznych NEO zapewni nawet najbardziej wymagającym użytkownikom możliwość dostosowania narzędzi do potrzeb.

The wide range of NEO electrical products will provide even the most demanding users with tools tailored to their needs.

Широкая гамма электротехнического инструмента NEO удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.



Nr ref. 01-302

Cechy produktów NEO ELEKTRYCY:

- certyfikat VDE*
- certyfikacja TUV M+T*
- 25 lat gwarancji*
- ergonomiczne dwumateriałowe uchwyty
- zastosowanie stali CrV i S2 do metalowych elementów
- szeroki asortyment produktów

*na wybrany asortyment

Features of the NEO ELECTRICIANS products:

- VDE certificate*
- TUV M+T certificate*
- 25-year warranty*
- ergonomic dual-material handles
- application of CrV and S2 steel for metal elements
- wide range of products

*for selected products

Характеристика инструмента NEO ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ:

- сертификат VDE*
- сертификат TUV M+T*
- гарантия 25 лет*
- эргономичные двухкомпонентные рукоятки
- металлические элементы выполнены из стали CrV и S2
- широкий ассортимент

*на избранный ассортимент

25 LAT GWARANCJI

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

1000V

Wkrętak płaski 1000V
Screwdriver slotted / Отвертка плоская



Ref.	⊖	L[mm]			EAN
04-150	2,5	75	1	1	5907558416282
04-151	3	100	1	1	5907558416299
04-152	4	100	1	1	5907558416305
04-153	5,5	125	1	1	5907558416312
04-154	6,5	150	1	1	5907558416329
04-155	8	175	1	1	5907558416336

Wkrętak krzyżowy PZ 1000V
Screwdriver Pozidriv / Отвертка крестовая



Ref.	⊕	L[mm]			EAN
04-156	PZ0	60	1	1	5907558416343
04-157	PZ0	100	1	1	5907558416350
04-158	PZ1	80	1	1	5907558416367
04-159	PZ1	150	1	1	5907558416374
04-160	PZ2	100	1	1	5907558416381
04-161	PZ2	175	1	1	5907558416398
04-162	PZ3	150	1	1	5907558416404
04-163	PZ3	200	1	1	5907558416411



Nr ref. 04-168

Wkrętak krzyżowy PH 1000V
Screwdriver Phillips / Отвертка крестовая



Ref.	⊕	L[mm]			EAN
04-164	PH0	60	1	1	5907558416428
04-165	PH1	80	1	1	5907558416435
04-166	PH1	150	1	1	5907558416442
04-167	PH2	100	1	1	5907558416459
04-168	PH2	175	1	1	5907558416466
04-169	PH3	150	1	1	5907558416473
04-170	PH3	200	1	1	5907558416480

Wkrętaki 1000V
Screwdriver set / Отвертки



3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm, 8 x 175 mm
PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100, PH3 150 mm

25 years GUARANTEE | x9 | 1000V | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
04-260	1	1	5907558407501

Wkrętaki 1000V
Screwdriver set / Отвертки



3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm, 8 x 175 mm
PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100 mm, PH3 150 mm

25 years GUARANTEE | x9 | 1000V | S2 steel

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
04-261	1	1	5907558407532



Nr ref. 04-160



Nr ref. 01-161

Szczypce uniwersalne 1000V
Combination pliers / Пассатижи



Ref.	L[mm]			EAN
01-060	160	1	1	5907558416138
01-061	180	1	1	5907558416145
01-062	200	1	1	5907558416152

Szczypce wydłużone proste 1000V
Long nose pliers / Плоскогубцы удлиненные прямые



Ref.	L[mm]			EAN
01-063	160	1	1	5907558416169
01-064	180	1	1	5907558416176
01-065	200	1	1	5907558416183

Szczypce wydłużone wygięte 1000V
Long nose bent pliers / Плоскогубцы удлиненные изогнутые



Ref.	L[mm]			EAN
01-067	160	1	1	5907558416206
01-068	180	1	1	5907558416213
01-069	200	1	1	5907558416220

Szczypce wydłużone proste 1000V
Long nose pliers / Плоскогубцы удлиненные прямые



Ref.	L[mm]			EAN
01-071	160	1	1	5907558416244

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



Ref.	L[mm]			EAN
01-066	160	1	1	5907558416190

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы

NEW



-Certyfikat jakości GS – Geprüfte Sicherheit
-Szczypce posiadają dodatkową funkcje ściągania izolacji dla przewodów o przekroju 1,5 i 2 mm

-GS Quality Certificate – Geprüfte Sicherheit
-Pliers have additional feature of insulation stripping from 1,5 to 2 mm diameter wires

-Сертификат качества GS – Geprüfte Sicherheit
-Клещи имеют дополнительную функцию снятия изоляции с проводов сечением 1,5 и 2 мм

Ref.	L[mm]			EAN
01-525	160	6	48	5907558415650

Szczypce boczne 1000V
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



Ref.	L[mm]			EAN
01-072	180	1	1	5907558416251
01-073	200	1	1	5907558416268

Szczypce do izolacji 1000V
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



Ref.	L[mm]			EAN
01-070	160	1	1	5907558405347



Nr ref. 01-070

Szczypce okrągłe 1000V
Round nose pliers / Круглогубцы



Ref.	L[mm]			EAN
01-074	160	1	1	5907558416275

NEO TOOLS

Szczypce do rur 1000V
Water pump pliers / Клещи трубные



Ref.	L[mm]			EAN
01-207	250	1	1	5907558407556

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



Ref.			EAN
01-300	1	1	5907558407471





Nr ref. 01-305

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x8 | 1000V | CrV steel | S2 steel | TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-301	1	1	5907558407488

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x7 | 1000V | CrV steel | S2 steel | TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-302	1	1	5907558407495

NEO TOOLS

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



25 years GUARANTEE | x4 | 1000V | CrV steel | TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
01-304	1	1	5907558407518

Zestaw narzędzi 1000V
Tools set / Набор инструментов



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | x7 | 1000V | CrV steel | S2 steel

Ref.			EAN
01-305	1	1	5907558407525

Obcinak do kabli 1000V
Cable cutter / Кабелерез



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | 1000V | CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-560	160	1	1	5907558407549



Nr ref. 01-066

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- ergonomic handle coated with TPR plastic
- эргономичные рукоятки покрыты мягкой термопластической резиной (TPR)

Al Cu DIN 5749

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-513	160	10	6	48	5907558408485
01-514	200	13	6	48	5907558408492
01-515	235	25	6	48	5907558408508

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-517	440	20	0	12	5907558408515

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-516	250	32	3	30	5907558408522

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



- ostrza sierpowe
- specjalna stal stopowa o podwyższonych parametrach
- do cięcia miękkich kabli aluminiowych i miedzianych oraz tworzyw, drewna, lin
- rounded cutting edges
- special alloy steel with enhanced characteristics
- for cutting soft aluminium and copper cables, plastics, wood, ropes
- крючкообразное лезвие
- специальная легированная сталь
- для резки мягких алюминиевых и медных кабелей, а также пластмассы, дерева, каната

420J2 52-54 HRC Al Cu

Ref.	L[mm]	max ø [mm]			EAN
01-510	185	13	12	72	5907558405361

Obcinak do kabli
Cable cutter / Кабелерез



-Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
-Handle made of soft, antislip PVC material
-Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ

NEW PVC CrV steel Cu

Ref.	L[mm]	L$_1$[mm]			EAN
01-522	140	50	10	120	5907558415629

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



25 years GUARANTEE | 1000V | 51-53 HRC | TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.	L[mm]	L$_1$[mm]			EAN
01-551	190	50	12	72	5907558409246

Nóż monterski 1000V
Fitter's knife / Нож монтерский



25 years GUARANTEE | 1000V | 51-53 HRC | TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.	L[mm]	L$_1$[mm]			EAN
01-550	195	50	12	72	5907558409239





Nr ref. 01-106

Szczypce precyzyjne czołowe
Precision end cutter pliers / Кусачки торцевые прецизионные



- wydłużona krawędź cięcia do precyzyjnego cięcia i innych delikatnych prac
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie
- elongated cutting edge for precise cutting and other delicate jobs
- cutting edges additionally induction hardened
- удлиненные режущие кромки для выполнения точной резки и других тонких работ
- режущие кромки, закаленные дополнительно индуктивным методом

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-101	115	6	96	5907558401677

Szczypce precyzyjne wydłużone proste
Precise long nose straight pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki idealne do chwytania małych części
- long semi-round slim jaws ideal for gripping small parts
- удлиненные полукруглые узкие губки, идеальные для захвата деталей малого размера

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-102	130	6	96	5907558401684

NEO TOOLS

Szczypce precyzyjne wydłużone wygięte
Precise long nose bent pliers / Плоскогубцы прецизионные удлиненные изогнутые



- wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki
- odgięte pod kątem 45°
- idealne do chwytania małych części

- long, semi-round, slim jaws
- 45° bend
- ideal for gripping small parts

- удлиненные, плоско-круглые, узкие губки
- изогнутые под углом 45°
- идеальные для захвата деталей малого размера

Ref.	L[mm]			EAN
01-103	140	6	96	5907558401691

Szczypce boczne
Diagonal cutting pliers / Бокорезы



- do super precyzyjnych cięć
- krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie

- for super precise cutting
- additionally induction hardened cutting edges

- для очень точной резки
- режущие кромки, закаленные дополнительно индуктивным методом

Ref.	L[mm]			EAN
01-106	110	6	96	5907558401721

Szczypce płaskie
Flat nose pliers / Плоскогубцы



- długie, płaskie, ząbkowane szczęki zapewniają mocny chwyt

- long, flat, teethed jaws ensure firm grip

- длинные плоские зубчатые губки обеспечивают сильный захват

Ref.	L[mm]			EAN
01-105	130	6	96	5907558401714



Nr ref. 01-103

Wkrętaki precyzyjne
Precision screwdriver set / Отвертки прецизионные



- płaskie 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- krzyżowe PH00x40 mm, PH0x40 mm
- slotted screwdrivers 1.5x40 mm, 2.0x40 mm, 2.5x40 mm
- cross slotted screwdrivers PH00x40 mm, PH0x40 mm
- плоские: 1.5x40 мм, 2.0x40 мм, 2.5x40 мм
- крестовые: PH00x40 мм, PH0x40 мм

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | SVCM steel

Ref.			EAN
04-225	6	24	5907558402285

Szczypce do końcówek telefonicznych
Modular crimping for connectors / Клещи для телефонных наконечников



- ostrza tnące ze stali SK5
- uchwyty pokryte tworzywem TPR
- wymienne 3 głowice do osadzania końcówek 4P, 6P, 8P
- steel cutting blades SK5
- plastic-coated handles TPR
- 3 replaceable heads for mounting bits 4P, 6P, 8P
- стальные режущие лезвия SK5
- патроны с пластмассовым покрытием TPR
- заменяемые 3 головки для закладки наконечников 4P, 6P, 8P

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | SK5 steel | 42-48 HRC

Ref.	L[mm]			EAN
01-501	195	8	48	5907558403206



Nr ref. 01-507

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



0.25-6 mm² | 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-507	170	5	50	5907558414394

NEO TOOLS

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- zaciskanie izolowanych końcówek konektorowych
- czerwone: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- niebieskie: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- żółte : 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- obcinak 0.5-6.0 mm² 20-10 AWG, ściągacz izolacji

- clamping insulated connector terminals
- red: 0.5-1.0 mm² 20-16 AWG
- blue: 1.5-2.5 mm² 16-12 AWG
- yellow: 4.0-6.0 mm² 12-10 AWG
- cutter, insulation remover

- зажим изолированных коллекторных наконечников
- красное: 0.5-1.0 мм² 20-16 AWG
- голубое: 1.5-2.5 мм² 16-12 AWG
- жёлтое: 4.0-6.0 мм² 12-10 AWG
- резак обсечной 0.5-6.0 мм² 20-10 AWG, стягиватель изоляции

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | 22-10 AWG

Ref.	L[mm]			EAN
01-505	210	0	50	5907558405354

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- Szczypce do zaciskania końcówek izolowanych
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC
- Do końcówek o rozmiarze 0,34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)

- Crimping tool for insulated terminals
- Handle made of soft, antislip PVC material
- For terminals sized 0.34 – 6 mm² (22 – 10 AWG)

- Клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ
- Для наконечников размером 0,34 – 6 мм² (22 – 10 AWG)

NEW | PVC | CrV steel | 0.34-6 mm²

Ref.	L[mm]			EAN
01-523	140	10	120	5907558415636

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- do końcówek okrągłych
- 2 wymienne głowice
- zakres: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- zakres: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG

- for ferrule terminals
- 2 changeable heads
- range: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 mm²
- range: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG

- для круглых наконечников
- 2 сменные головки
- рабочий диапазон: 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16 мм²
- рабочий диапазон: 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 AWG

45 HRC | CrMo steel | 22-10 AWG

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE

Ref.	L[mm]			EAN
01-506	220	12	24	5907558409994



Nr ref. 01-501



Nr ref. 01-500

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря подобранному рычагу
- твёрдость зажимных колодок 48-52 HRC

Ref.	L[mm]			EAN
01-502	250	6	36	5907558408454

Szczypce do zaciskania końcówek
Crimping pliers / Клещи для обжима кабельных наконечников



- ergonomiczna rękojeść pokryta tworzywem TPR
- optymalna siła dzięki dobranej dźwigni
- twardość szczęk zaciskających 48-52 HRC
- do zaciskania końcówek konektorowych typu 22-10 AWG
- ergonomic plastic-coated handle TPR
- optimum force due to selected lever
- clamping jaw hardness 48-52 HRC
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG
- эргономическая рукоятка с покрытием из пластмассы TPR
- оптимальная сила благодаря подобранному рычагу
- твёрдость зажимных колодок 48-52 HRC
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG

Ref.	L[mm]			EAN
01-503	250	6	36	5907558403213

Automatyczny ściagacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- twardość szczęk – 52-57 HRC
- zakres pracy: 0.2-6 mm²
- do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)
- jaw hardness – 52-57 HRC
- scope of operation: 0.2-6 mm²
- for clamping connector terminals of type 22-10 AWG (0.5-6.0 mm²)
- твёрдость пазов – 52-57 HRC
- режим работы: 0.2-6 мм²
- для зажима наконечников коллекторного типа 22-10 AWG (0.5-6.0 мм²)

Ref.	L[mm]			EAN
01-500	205	10	60	5907558403190

Nożyce do kabli i izolacji
Cable and insulation cutter / Ножницы для кабеля и изолирующей оболочки



- ostrze ząbkowane laserowo zabezpiecza przed wyślizgiwaniem
- 2 nacięcia do szybkiego odizolowywania kabelków 0.7 i 1.0 mm²
- ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt
- do cięcia: cienkich miękkich drutów, kabli, gumy, skóry, tworzyw i cienkiej blachy

- laser grooved cutting edges protects against slipping off
- 2 notches for quick removal of insulation from 0.7 and 1.0 mm² cables
- ergonomic, dual-material grip
- for cutting of: thin, soft wires, cables, rubber, skin, plastics and sheet metal

- режущая кромка с зубчатой насечкой для лучшего захвата
- насечка для быстрого освобождения кабелей 0.7 и 1.0 мм² от изоляции
- эргономичные двухкомпонентные ручки
- для резки тонкой / металлической проволоки, кабелей, резины, кожи, пластмассы и тонкого листового металла

Ref.	L[mm]			EAN
01-511	140	12	72	5907558405378

Automatyczny ściągacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Wytrzymały korpus z włókna szklanego wzmocnionego nylonem
- Dedykowana stal szybkotnąca noża SK5
- Regulowana długość ściągnięcia izolacji od 5 do 12 mm
- Do przewodów o przekroju od 0.5 do 6 mm² (24 – 10 AWG)
- Obcinak przewodów w rękojeści do przewodów o max przekroju 2 mm²

- Durable body made of fibreglass and strengthened with nylon
- Special high speed steel in blade: SK5
- Adjustable insulation stripping length 5 to 12 mm
- For wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 24-10)
- Wire cutter in handle designed for wires with max. cross section 2 mm²

- Прочный корпус из стекловолокна, усиленного нейлоном
- Нож из специальной быстрорежущей стали SK5
- Регулируемая длина снятия изоляции от 5 до 12 мм
- С блокировкой
- Для проводов сечением от 0.5 до 6 мм² (24 – 10 AWG)
- Нож в рукоятке для резки кабеля сечением макс. 2 мм²

Ref.			EAN
01-519	10	60	5907558415599

Obcinak do drutów i linek stalowych
Cable and steel wire cutter / Кабелерез



- rękojeść pokryta PCV
- hartowane szczęki
- do linek stalowych, maksymalna średnica 4.0 mm
- do drutu stalowego, maksymalna średnica 1.5 mm

- handle - PVC coated
- hardened jaws
- for wire rope, max 4.0 mm diameter
- for spring wire, max 1.5 mm diameter

- рукоятка с ПВХ-покрытием
- закаленные губки
- для стальных тросов макс. диаметром 4,0 мм
- для стальной проволоки макс. диаметром 1,5 мм

Ref.	L[mm]			EAN
01-512	190	10	60	5907558410891

Szczypce do izolacji
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Szczypce do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,34 -6,0 mm²
- Uchwyt z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa PVC

- Pliers for insulation stripping on wires with cross section 0.34 - 6.0 mm²
- Handle made of soft, antislip PVC material

- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением 0,34 - 6,0 мм²
- Рукоятка из мягкого, антискользящего материала ПВХ

Ref.	L[mm]			EAN
01-521	140	10	120	5907558415612

Automatyczny ściągacz izolacji
Automatic wire stripper / Съемник изоляции автоматический



- Dwukomponentowy antypoślizgowy uchwyt TPR + ABS
- Ściągacz izolacji do przewodów o przekroju od 1 do 3,2 mm²
- Dedykowana stal szybkotnąca szczęk SK5

- Two component, antislip handle TPR + ABS
- Insulation stripper for wires sized 1 to 3.2 mm²
- Special high speed steel in jaws: SK5

- Двухкомпонентная, антискользящая рукоятка TPR + ABS
- Инструмент для снятия изоляции с проводов сечением от 1 до 3,2 мм²
- Губки из специальной быстрорежущей стали SK5

Ref.	L[mm]			EAN
01-520	167	8	48	5907558415605

Szczypce do izolacji
Wire stripper / Бокорезы для зачистки



- Ściągacz izolacji do : przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm² (AWG 10-20) Przewodów koncentrycznych RG6/59
- Przewodów o przekroju od 8 do 13 mm²
- Wyposażony w zaczep na kieszeń
- Wyposażony w miarkę w cm od 0 do 50 mm
- Wyposażony w miarkę w calach od 0 do 2 cali

- Wire stripper for: Wires with cross section 0.5 to 6 mm² (AWG 10-20) Coaxial cables RG6/59
- Wires with cross section 8 to 13 mm²
- Features belt clip
- Features scale 0 to 50 mm
- Features scale 0 to 2 inches

- Для снятия изоляции с: проводов сечением от 0,5 до 6 мм² (AWG 10-20) коаксиальных проводов RG6/59
- проводов сечением от 8 до 13 мм²
- Имеет зажим для крепления к карману
- Оснащен сантиметровой линейкой от 0 до 50 мм
- Оснащен дюймовой линейкой от 0 до 2 дюймов

Ref.	L[mm]			EAN
01-524	125	15	90	5907558415643

Obcinak do drutów
Cable wire cutter / Кабелерез



- hartowane szczęki
- do drutu stalowego, maksymalna średnica 5 mm
- hardened jaws
- for spring wire, max 5 mm diameter
- закаленные губки
- для стальной проволоки макс. диаметром 5 мм

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | CrV steel

Ref.	L[mm]			EAN
01-518	210	6	48	5907558413007

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30 stopni
- kolorowy kod ułatwiający wybór rozmiaru
- końcówki sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- SNCM+V wysoko gatunkowa stal stopowa
- rounded tips with working angle of up to 30 degrees
- color-coded for easy size selection
- hexagonal tips: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- SNCM+V extra-fine alloy steel
- наконечники шаровидные, рабочий угол 30°
- цветовая кодировка - удобный выбор размера
- наконечники шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- SNCM+V высококачественная легированная сталь

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | x9 | DIN 911

Ref.			EAN
09-512	6	36	5907558403428



Nr ref. 09-512

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- z końcówką kulistą i magnetyczną
- zakres: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- magnet ball ended
- range: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- с магнитным наконечником
- диапазон: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

25 years GUARANTEE | x9 | CrV steel | DIN 911

Ref.			EAN
09-525	12	48	5907558414301

NEO TOOLS

Klucze pięciokątne
Pentagonal wrenches / Пятигранные ключи



- z otworem
- zakres: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

- tamperproof
- range: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

- с отверстием
- диапазон: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50

25 years GUARANTEE | x9 | S2 steel

Ref.			EAN
09-520	1	36	5907558410280

Klucze Torx
Torx key wrench set / Ключи Torx



- z otworem
- zakres: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

- tamperproof
- range: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

- с отверстием
- диапазон: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40, TT45, TT50

25 years GUARANTEE | x8 | CrV steel

Ref.			EAN
09-524	6	36	5907558414295

Klucze sześciokątne
Hex key set / Ключи шестигранные



- kuliste końcówki o kącie roboczym do 30 stopni
- końcówki sześciokątne: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- rounded tips with working angle of up to 30 degrees
- hexagonal tips: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- наконечники шаровидные, рабочий угол 30°
- наконечники шестигранные: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

25 years GUARANTEE | x8 | CrV steel

Ref.			EAN
09-523	6	36	5907558414288



Nr ref. 09-512

Klucze nasadowe
Socket wrenches / Набор сменных головок



- 1 - grzechotka 48 zębów - 245 mm
- 1 – przegub uniwersalny - 65 mm
- 3 – przedłużki 75 mm, 100 mm, 150 mm
- 1 – redukcja 1/2"M x 3/8"F
- 17 – nasadek: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

- 1 – ratchet, 48 teeth - 245 mm
- 1 – universal joint - 65 mm
- 3 – extensions 75 mm, 100 mm, 150 mm
- 1 – reduction 1/2"M x 3/8"F
- 17 – sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

- 1 трещотка с 48 зубьями - 245мм
- 1 шарнир универсальный - 65мм
- 3 удлинителя: 75 мм, 100мм, 150 мм
- 1 присоединительный квадрат 1/2" M x 3/8" F
- 17 – насадок: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

CrV steel | 1/2" | x23

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE

Ref.			EAN
08-616	0	6	5907558402704

Klucze płasko-oczkowe
Combination spanners / Ключи комбинированные



TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING | 25 years GUARANTEE | CrV steel | DIN 911

Ref.				EAN
09-750	6, 8,10, 13, 15, 17 mm	0	25	5907558411515
09-751	6, 8, 10, 12, 13, 14,17, 19 mm	0	25	5907558411522
09-752	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm	0	20	5907558411539
09-753	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	0	6	5907558413106
09-754	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm	0	4	5907558413113

NEO TOOLS

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем



25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x99

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

Ref.			EAN
06-104	6	24	5907558406245

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем

- 1 uchwyt do końcówek 60 mm
- 6 końcówek wkrętakowych 25 mm
- płaskie : 4.5, 6 mm
- krzyżowe : PH1, PH2
- Torx: T15, T20

- 1 bit holder, 60mm
- 6 driver bits, 25mm
- slotted bits: 4.5, 6 mm
- cross slotted bits: PH1, PH2
- Torx: T15, T20

- 1 держатель для насадок 60 мм
- 6 насадок 25 мм
- шлицевые: 4.5, 6 мм
- шестигранные: PH1, PH2
- Torx: T15, T20



TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x7

Ref.			EAN
06-101	12	120	5907558402339

Końcówki wkrętakowe z uchwytem
Screwdriver bits with holder / Набор насадок с держателем



- 1 uchwyt do końcówek 60 mm
- 10 końcówek wkrętakowych 25 mm
- płaskie : 4.5, 5.5 mm
- krzyżowe : PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- sześciokątne: H3, H5

- 1 bit holder, 60mm
- 10 driver bits, 25mm
- slotted bits: 4.5, 5.5 mm
- cross slotted bits: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- hexagonal bits: H3, H5

- 1 держатель для насадок 60 мм
- 10 насадок 25 мм
- шлицевые: 4.5, 5.5 мм
- Phillips: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- Torx: T20, T25
- шестигранные: H3, H5

TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

25 years GUARANTEE | S2 steel | 1/4" | x11

Ref.			EAN
06-102	24	96	5907558410136

Pistolet klejowy
Glue gun / Пистолет клеевой



80W | 230V 50 Hz~ | 11,2 mm | CE

Ref.	Ø [mm]			EAN
17-080	11,2	6	12	5907558400113

Lutownica transformatorowa
Soldering gun / Паяльник трансформаторный



60W | 230V 50 Hz~ | CE

Ref.			EAN
19-600	0	10	5907558410907



Nr ref. 17-080

Lutownica oporowa
Soldering iron / Паяльник контактный /



230V 50 Hz~ | CE

Ref.	P [W]	L [mm]			EAN
19-030	30	230	0	6	5907558410846
19-060	60	290	0	6	5907558410853
19-100	100	290	0	6	5907558410877
19-150	150	290	0	6	5907558410884

Mikropalnik
Microtorch / Микрогорелка

- wysokiej jakości mikropalnik na gaz
- ergonomiczny kształt zwiększający komfort pracy
- w zestawie końcówka lutownicza
- zapłon piezo
- mikropalnik wyposażony jest w blokadę włącznika
- możliwość regulacji wielkości płomienia

- high quality gas microtorch
- ergonomic shape for comfortable use
- soldering tip included
- piezo ignition
- microtorch features safety lock
- adjustable flame size

- газовая микрогорелка
- эргономичная форма, обеспечивающая комфортную работу
- в наборе паяльная насадка
- пьезозажигание
- блокиратор кнопки включения
- регулировка пламени





TÜVRheinland POLSKA M+T MONITORING + TESTING

PIEZO | 20ml | 400°C | 1300°C

Ref.			EAN
19-901	10	60	5907558409000



Nr ref. 19-901



Nr ref. 67-115

Miara zwijana
Pocket rule / Рулетка





Ref.	L [m]			EAN
67-112	2	12	120	5907558400052
67-113	3	12	72	5907558400069
67-115	5	12	72	5907558400076
67-111	8	6	48	5907558400045

Taśma miernicza
Measuring tape / Измерительная лента





Ref.	L [m]			EAN
68-120	20	12	48	5907558406719
68-130	30	12	48	5907558406726

Poziomnica
Sprit level / Уровень



x3

Ref.	L [cm]			EAN
71-110	10	10	240	5907558416121

Poziomnica
Sprit level / Уровень



- 3 libelle ze szkła akrylowego
- gumowana obudowa odporna na uderzenia
- podstawa magnetyczna
- frezowane powierzchnie miernicze

- 3 vials of acrylic glass
- housing with rubber lining resistant to impact
- magnetic base
- milled measurement surfaces

- 3 ампулы из акрилового стекла
- корпус с резиновыми накладками, ударопрочный
- магнитное основание
- фрезерованные рабочие плоскости

x3

Ref.	L [m]			EAN
71-000	23	10	40	5907558406450



Nr ref. 71-110



Nr ref. 94-001

Miernik elektroniczny
Universal multimeter / Мультиметр цифровой



- woltomierz V – automatyczne przełączanie zakresów
- amperomierz A -automatyczne przełączanie akresów
- omomierz - automatyczne przełączanie zakresów
- test ciągłości, sprawdzanie ciągłości obwodu
- pomiar półprzewodników
- pojemnościomierz (mierzy również w nF)
- pomiar temperatury
- pomiar wzmocnienia tranzystora hFE
- natychmiastowe zatrzymanie wskazań
- odczyt max wartości od włączenia danej funkcji
- podświetlanie wyświetlacza LCD

- voltmeter V - automated range switching
- automated range switching /
- ohmmeter - automated range switching
- continuity test, circuit continuity check
- capacitance meter (also nF measurements)
- temperature measurements
- transistor gain hFE test
- HOLD feature
- max. measured value since function is on
- LCD - backlight

- вольтметр V-автоматическое переключение диапазонов
- амперметр A-автоматическое переключение диапазонов
- омметр- автоматическое переключение диапазонов
- прозвон цепи, измерение параметров полупроводников
- фарадметр (измерение в нФ)
- измерение температуры
- измерение коэффициента усиления транзистора hFE
- моментальная фиксация показаний
- удержание max значений с момента включения функции
- индикатор с подсветкой

Napięcie prądu stałego / DC Voltage / Напряжение постоянного тока	2000m/2/20/200/600V
Napięcie prądu przemiennego / AC Voltage / Напряжение переменного тока	2/20/200/600V
Wartość prądu stałego / DC Current / Измерение постоянного тока	200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A
Wartość prądu przemiennego / AC Current / Измерение переменного тока	200µ/2000µ/20m/200mA/2A/10A
Rezystancja / Resistance / Сопротивление	200/2k/20k/2MΩ/20MΩ
Zakres pomiaru temperatury / Temperature / Диапазон измерения температуры	-20 - 1000 °C
Pojemnościomierz / Capacitance / Фарадметр	20n ~ 1000µF
Baterie / Battery / Батарейки	3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii)

Ref.			EAN
94-001	0	26	5907558409154

NEO TOOLS

Miernik cęgowy
Digital clamp meter / Клещи электроизмерительные



- woltomierz V – automatyczne przełączanie zakresów
- amperomierz A -automatyczne przełączanie zakresów
- omomierz - automatyczne przełączanie zakresów
- test ciągłości, sprawdzanie ciągłości obwodu
- pomiar półprzewodników
- pomiar temperatury
- pomiar wzmocnienia tranzystora hFE
- natychmiastowe zatrzymanie wskazań
- odczyt max wartości od włączenia danej funkcji
- podświetlanie wyświetlacza LCD

- voltmeter V - automated range switching
- automated range switching /
- ohmmeter - automated range switching
- continuity test, circuit continuity check
- semiconductors measurements
- temperature measurements
- transistor gain hFE test
- HOLD feature
- max. measured value since function is on
- LCD - backlight

- вольтметр V-автоматическое переключение диапазонов
- амперметр A-автоматическое переключение диапазонов
- омметр- автоматическое переключение диапазонов
- прозвон цепи, измерение параметров полупроводников
- измерение температуры
- измерение коэффициента усиления транзистора hFE
- моментальная фиксация показаний
- удержание max значений с момента включения функции
- индикатор с подсветкой

Napięcie prądu stałego / DC Voltage / Напряжение постоянного тока	2000m/2/20/200/600V
Napięcie prądu przemiennego / AC Voltage / Напряжение переменного тока	2/20/200/600V
Wartość prądu przemiennego / AC Current / Измерение переменного тока	2/20/200/600V
Rezystancja / Resistance / Сопротивление	200/2k/20k/2MΩ/20MΩ
Zakres pomiaru temperatury / Temperature / Диапазон измерения температуры	-20 - 1000 °C
Baterie / Battery / Батарейки	3x AAA 1,5V (nie zawiera baterii)

Ref.			EAN
94-002	0	20	5907558409161



Nr ref. 94-002



Nr ref. 84-110

Nóż z ostrzem łamanym
Snap-off blade knife / Нож с отламывающимся лезвием



- nóż z ostrzem segmentowym łamanym 18 mm
- metalowe prowadnice zapewniające precyzyjne prowadzenie ostrza
- bi-materiałowa obudowa o powierzchni zapobiegającej wyślizgiwaniu się z rąk
- łamacz zużytego ostrza

- knife with segmented snap-off blade 18 mm
- metal guides ensure precise blade operation
- bi-material lining with a non-slip surface
- used blade snapper

- нож с лезвием с отламываемыми сегментами 18 мм
- металлическая направляющая обеспечивает правильное положение лезвия
- поверхность корпуса из биметалла предохраняет от выскальзывания из рук
- сегмента лезвия

TÜVRheinland POLSKA | M+T MONITORING + TESTING | METAL | 18 mm

Ref.	W [mm]			EAN
63-011	18	12	72	5907558410440

Ostrza łamane
Snap off blades / Лезвия сменные отламывающиеся



- ostrze łamane 18 mm, 7 segmentów
- grubość ostrza 0,50 mm
- 10 ostrzy w komplecie

- snap-off blade 18 mm, 7 segments
- blade thickness 0,50 mm
- set of 10 blades

- лезвие 18 мм, 7 сегментов
- толщина лезвия 0,50 мм
- 10 лезвий в наборе

x10 | 18 mm | 0,5 mm

Ref.	W [mm]			EAN
64-010	18	10	300	5907558400229

NEO TOOLS

Organizer
Organizer / Органайзер



- komfortowy uchwyt
- wygodne i bezpieczne zamknięcie
- polipropylenowa przeźroczysta pokrywa
- możliwość samodzielnej adaptacji przegródek

- comfortable grip
- comfortable and safe lock
- polypropylene, transparent cover
- possibility to adapt partitions individually

- удобная ручка
- удобный и безопасный замыкающий механизм
- полипропиленовая прозрачная крышка
- возможность самостоятельной переустановки перегородок

Ref.	L [mm]	W [mm]	H [mm]			EAN
84-110	390	290	65	0	1	5907558413069
84-111	490	390	65	0	1	5907558413076

Zestaw do serwisowania smarfonów
Smartphone repair kit / Набор для ремонта смартфонов



25 years GUARANTEE

Ref.			EAN
06-108	0	4	5907558404340

Torba narzędziowa
Tool bag / Сумка для инструментов



- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier
- Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości
- Solidna, gumowa rączka, dodatkowy pas naramienny oraz przykrycie zapinane na rzep

- Produced from strong woven nylon 600x600 Denier
- High capacity and easy access to contents
- Robust rubber handle, additional arm belt and cover with Velcro attachments

- Изготовлена из прочной нейлоновой ткани 600x600 денье
- Вместительная с простым доступом к содержимому
- Прочная резиновая ручка, плечевой ремень и крышка на липучке

20" NYLON 600D

Ref.			EAN
84-300	0	4	5907558417258

Kluczyk uniwersalny do szafek
Universal control cabinet key / Ключ универсальный для шкафов



Ref.			EAN
02-001	0	4	5907558404319

Szczypce do rur
Water pump pliers / Клещи трубные



25 years GUARANTEE | CrV steel | DIN 8976

Ref.	L[mm]	Ra[mm]			EAN
01-201	250	0-36	6	48	5907558401738

Klucz nastawny
Adjustable wrench / Ключ разводной



25 years GUARANTEE | CrV steel | DIN 3117

Ref.	L[mm]	Ra[mm]			EAN
03-003	250	0-32,8	6	60	5907558410044

Przecinak
Chisel / Зубило



CrV steel

Ref.	L [mm]	ø [mm]	W [mm]			EAN
33-081	300	18	22	6	24	5907558413144

Szpachla malarska
Scraper / Шпатель малярный



- polerowana
- ostrze o wysokiej sprężystości
- ergonomiczny, wygodny uchwyt
- polished
- blade of exceptional elasticity
- ergonomic, comfortable handle
- полированный
- гибкое лезвие
- эргономичная, двухкомпонентная рукоятка

Ref.	W [mm]			EAN
62-002	50	12	72	5907558405569

Młotek ślusarski
Machinist hammer / Молоток столярный



DIN 1041

Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]	W [mm]			EAN
25-042	500	315	116	29	6	24	5907558408804

Siekiera
Axe / Топор



Ref.	m [g]	H [mm]	L [mm]			EAN
27-012	1250	700	195	6	12	5907558400519

Okulary ochronne
Safety googles / Очки защитные



PC POLYCARBONATE

Ref.			EAN
97-500	6	72	5907558406887

Szpadel hartowany
Hardened spade / Лопата закаленная



Ref.	L [mm]	W [mm]	m [kg]			EAN
95-005	1170	200	2,8	0	0	5907758406641

Piła do metalu
Hacksaw / Ножовка по металлу



Ref.	L [mm]			EAN
43-300	300	12	36	5907558401387

Rękawice robocze
Working gloves / Перчатки рабочие



10" KAT I Poliester

Ref.			EAN
97-600	12	120	5907558406795



Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02 - 285 Warszawa
T: +48 22 573 03 00
F: +48 22 573 04 00
office@grupatopex.com

Россия:
+7 499 346 3727
office@topex.net.ru
1 мкр-н, д.23 «Д», 3 этаж, офис 5
город Московский, Ленинский район;
Московская область
142784 Россия

Україна:
+380 50 388 23 24
office@topex.ua
вул.Кутузова 134
07400 м.Бровари
Київська область
Україна

Romania:
+40 372 740 619
romania@topex.eu
Sos. Buc-Targoviste 12A
et. 4, zona 1, corp A, Mogosoaia – 077135
Ilfov, Romania

neo-tools.com