Saves Your Energy

PRODUCT CARD

17.06.2016

DPCP121209G

Obudowa Cubo D

Typ	DPCP121209G
GTIN	6418677150364
Nazwa	Obudowa Cubo D Ensto Cubo D Wymiary 120 x 122 x 86 mm, boki gładkie, pokrywa szara, PC
Opis	Ensto Cubo D to seria obudów o gładkich bokach. Cechy specjalne tej serii to punkty montażowe w pokrywie a w podstawie sloty umożliwiające montaż obwodów drukowanych.



Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość: Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe, zaślepki do śrub pokrywy

Dimensions

Masa: 0.29 kg
Szerokość: 120 mm
Objętość: 125.90 cm³
Rozmiar: 120 x 122 x 86
Wysokość: 122 mm
Głębokość: 86 mm
Głębokość wewnętrzna: 72.0 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy: 71 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy: 15 mm

Temperatura

Temperatura pracy: -40 ... 80 °C
Zakres temperatur (krótki okres): -40 ... 120 °C

Materiał

Base: Polycarbonate
Cover: Polycarbonate
Śruby pokrywy: Stal nierdzewna
Uszczelka: Poliuretan

Kolor

Kolor: Szary

Mechanical

Odporność na udar: IK 08

Certyfikaty

Standardy: EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:

Klasa palności: UL 746 C 5V
ETIM: EC000261

ETIM

ETIM

Width: 120 mm
Colour: Grey
Material: Plastic
Height: 122 mm
Depth: 86 mm
Type of surface: Untreated
RAL-number: 7035
Wall fastening possible: 1
Suitable for outdoor set-up: 1
Impact strength: IK08
Degree of protection (IP): IP67

Opakowanie

Opakowanie

Unit: PCS
Size: 1
Length: 86 mm
Width: 120 mm
Height: 122 mm
Weight (net): 0.288 kg
Weight (brt): 0.288 kg
Volume: 1.25904

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
Email
Tel.
www.ensto.com