Saves Your Energy

PRODUCT CARD

17.06.2016

DABP121609G

Obudowa Cubo D

Typ	DABP121609G
GTIN	6418677150425
Nazwa	Obudowa Cubo D Ensto Cubo D Wymiary 120 x 160 x 91 mm, boki gładkie, pokrywa szara, ABS
Opis	Ensto Cubo D to seria obudów o gładkich bokach. Cechy specjalne tej serii to punkty montażowe w pokrywie a w podstawie sloty umożliwiające montaż obwodów drukowanych.



Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość: Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe, zaślepki do śrub pokrywy

Dimensions

Masa: 0.34 kg
Szerokość: 120 mm
Objętość: 174.72 cm³
Rozmiar: 120 x 160 x 91
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 91 mm
Głębokość wewnętrzna: 77.5 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy: 61 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy: 30 mm

Temperatura

Temperatura pracy: -40 ... 60 °C
Zakres temperatur (krótki okres): -40 ... 80 °C

Materiał

Base: ABS
Cover: ABS
Śruby pokrywy: Stal nierdzewna
Uszczelka: Poliuretan

Kolor

Kolor: Szary

Mechanical

Odporność na udar: IK 07/IK 06

Certyfikaty

Standardy: EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:
ETIM: EC000261

ETIM

ETIM

Width: 120 mm
Colour: Grey
Material: Plastic
Height: 160 mm
Depth: 91 mm
Type of surface: Untreated
RAL-number: 7035
Wall fastening possible: 1
Suitable for outdoor set-up: 1
Impact strength: IK08
Degree of protection (IP): IP67

Opakowanie

Opakowanie

Unit: PCS
Size: 1
Length: 91 mm
Width: 120 mm
Height: 160 mm
Weight (net): 0.335 kg
Weight (brt): 0.335 kg
Volume: 1.7472

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
Email
Tel.
www.ensto.com