PCE

Connection to the future

PCE Eco line

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy rozdzielnice z nowej serii **ECOline**. Ceny zaproponowane w tabeli są cenami katalogowymi netto, od których obowiązuje rabat oraz pozostałe warunki handlowe.

Zachęcamy do zakupów, w przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Lp.	Opis	Nr kat.	Cena netto/zł	Zdjęcie
1.	Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ „**HEL**“: • okienko na 10 modułów • plastikowy uchwyt • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 3 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO001**E**	**90EKO001**	170,66	
2.	Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ „**HEL**“: • okienko na 10 modułów • plastikowy uchwyt • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 3 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO002**E**	**90EKO002**	179,63	

3.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„HEL“**: • okienko na 10 modułów • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 2 x GS 16A 230V okablowane 1 x wyłącznik 0-1 40A *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO003**E**	**90EKO003**	195,91	
4.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„MIKOŁAJKI“**: • okienko na 4 moduły • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 2 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO004**E**	**90EKO004**	148,40	
5.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„ŚWINOUJŚCIE“**: • bez okienka • złączka kablowa Vario • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 4 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO005**E**	**90EKO005**	137,15	

6.	Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ **„ŚWINOUJŚCIE“**: • bez okienka • złączka kablowa Vario • bez zabezpieczeń • plastikowy uchwyt • IP54 **Wyposażenie:** 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 4 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO006**E**	**90EKO006**	143,54	
7.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„LUBLIN“**: • okienko na 9 modułów • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 2 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO007**E**	**90EKO007**	119,76	
8.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„LUBLIN“**: • okienko na 9 modułów • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 2 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO008**E**	**90EKO008**	128,73	

9.	Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa typ **„STAR“**: • okienko na 12 modułów • złączka kablowa Vario • szyna N + PE • bez zabezpieczeń • IP54 **Wyposażenie:** 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V okablowane 2 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO009**E**	**90EKO009**	184,48	
10.	Rozdzielnica przenośna z tworzywa typ **„ŚWINOUJŚCIE“**: • bez okienka • złączka kablowa Vario • bez zabezpieczeń • metalowy stojak • IP54 **Wyposażenie:** 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V okablowane 4 x GS 16A 230V okablowane *Aby zamówić rozdzielnice z gniazdami jednofazowymi w wersji schuko do nr katalogowego należy dodać „**E**“ np. 90EKO0010**E**	**90EKO0010**	143,54	

Więcej informacji na stronie www.pce.pl lub w Dziale Handlowym!

PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
POLSKA
TEL +48 74 831 76 00
Fax +48 74 831 17 00
pce@pce.pl, www.pce.pl