SZAFY SERWEROWE 19”

TYP ACE







Numeracja belek umożliwia komfortowy montaż

Zastosowanie:

Szafy Typu ACE są idealnym rozwiązaniem do instalacji serwerów, rozwiązań teleinformatycznych oraz wszelkich innych urządzeń w standardzie 19”. Wysoka wytrzymałość (nośność do 1500 Kg) oraz mobilność (dostawa w trzech opakowaniach kartonowych), w połączeniu z prostym i szybkim montażem (uproszczona instrukcja w zestawie) pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowań.

Charakterystyka konstrukcji:

- konstrukcja ramowa, skręcana
- komplet śrub oraz zamków w zestawie
- w szafach o głębokości do 800 mm – 2 pary profili montażowych 19”
- w szafach o głębokości powyżej 800 mm – 3 pary profili montażowych 19”
- możliwość dowolnej wymiany i konfiguracji drzwi oraz osłon bocznych do danego wymiaru szafy

Polecane akcesoria:



profile montażowe 19”
s. 34



półka 19”
s. 37



listwa zasilająca
s. 35



panele went.
s. 40

Dostępne kolory:

RAL 9005 RAL 7035

Forma dostawy:



Montaż samodzielny

Możliwość złożenia za dopłatą

Zastosowanie:



Wewnętrzne

Klasa ochrony:

IP 30 Dla drzwi pełnych oraz z szybą

IP 20 Dla drzwi z perforacją o prześwicie 80%

Nośność:

KG 1500

PRODUKT POLSKI


www.sabajgroup.com


Zapytaj › Zamów › dok@sabaj.pl

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE D1 - DRZWI PRZEDNIE PRZESZKLONE, SKRÓCONA OSŁONA TYLNA

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-D1
							✓	ACE19-24U-68-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-D1
							✓	ACE19-24U-610-C-D1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-D1
							✓	ACE19-24U-88-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-D1
							✓	ACE19-24U-810-C-D1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-D1
							✓	ACE19-24U-812-C-D1
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-D1
							✓	ACE19-32U-68-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-D1
							✓	ACE19-32U-610-C-D1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-D1
							✓	ACE19-32U-88-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-D1
							✓	ACE19-32U-810-C-D1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-D1
							✓	ACE19-32U-812-C-D1
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-D1
							✓	ACE19-42U-68-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-D1
							✓	ACE19-42U-610-C-D1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-D1
							✓	ACE19-42U-88-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-D1
							✓	ACE19-42U-810-C-D1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-D1
							✓	ACE19-42U-812-C-D1
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-D1
							✓	ACE19-45U-68-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-D1
							✓	ACE19-45U-610-C-D1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-D1
							✓	ACE19-45U-88-C-D1
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-D1
							✓	ACE19-45U-810-C-D1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-D1
							✓	ACE19-45U-812-C-D1





Osłona tylna


Forma dostawy:



Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE D2 - DRZWI PRZEDNIE PRZESZKLONE, DRZWI TYLNE DZIELONE W PIONIE PEŁNE



WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-D2
							✓	ACE19-24U-68-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-D2
							✓	ACE19-24U-610-C-D2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-D2
							✓	ACE19-24U-88-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-D2
							✓	ACE19-24U-810-C-D2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-D2
							✓	ACE19-24U-812-C-D2
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-D2
							✓	ACE19-32U-68-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-D2
							✓	ACE19-32U-610-C-D2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-D2
							✓	ACE19-32U-88-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-D2
							✓	ACE19-32U-810-C-D2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-D2
							✓	ACE19-32U-812-C-D2
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-D2
							✓	ACE19-42U-68-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-D2
							✓	ACE19-42U-610-C-D2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-D2
							✓	ACE19-42U-88-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-D2
							✓	ACE19-42U-810-C-D2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-D2
							✓	ACE19-42U-812-C-D2
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-D2
							✓	ACE19-45U-68-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-D2
							✓	ACE19-45U-610-C-D2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-D2
							✓	ACE19-45U-88-C-D2
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-D2
							✓	ACE19-45U-810-C-D2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-D2
							✓	ACE19-45U-812-C-D2

Forma dostawy:





Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE D3 - DRZWI PRZEDNIE DZIELONE PRZESZKLONE, SKRÓCONA OSŁONA TYLNA PEŁNA

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	800	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-D3
							✓	ACE19-24U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-D3
							✓	ACE19-24U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-D3
							✓	ACE19-24U-812-C-D3
32U	800	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-D3
							✓	ACE19-32U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-D3
							✓	ACE19-32U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-D3
							✓	ACE19-32U-812-C-D3
42U	800	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-D3
							✓	ACE19-42U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-D3
							✓	ACE19-42U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-D3
							✓	ACE19-42U-812-C-D3
45U	800	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-D3
							✓	ACE19-45U-88-C-D3
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-D3
							✓	ACE19-45U-810-C-D3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-D3
							✓	ACE19-45U-812-C-D3





Osłona tylna


Forma dostawy:



Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU


ACE S1 - DRZWI PRZEDNIE METALOWE PERFOROWANE 80%, SKRÓCONA OSŁONA TYLNA PERFOROWANA 80%



PERFORACJA min 80%



IP 2 0



OSŁONA TYLNA

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S1
							✓	ACE19-24U-68-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S1
							✓	ACE19-24U-610-C-S1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S1
							✓	ACE19-24U-88-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S1
							✓	ACE19-24U-810-C-S1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S1
							✓	ACE19-24U-812-C-S1
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S1
							✓	ACE19-32U-68-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S1
							✓	ACE19-32U-610-C-S1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S1
							✓	ACE19-32U-88-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S1
							✓	ACE19-32U-810-C-S1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S1
							✓	ACE19-32U-812-C-S1
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S1
							✓	ACE19-42U-68-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S1
							✓	ACE19-42U-610-C-S1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S1
							✓	ACE19-42U-88-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S1
							✓	ACE19-42U-810-C-S1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S1
							✓	ACE19-42U-812-C-S1
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S1
							✓	ACE19-45U-68-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S1
							✓	ACE19-45U-610-C-S1
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S1
							✓	ACE19-45U-88-C-S1
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S1
							✓	ACE19-45U-810-C-S1
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S1
							✓	ACE19-45U-812-C-S1

Forma dostawy:




Możliwość zamówienia szafy złożonej


SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU


ACE S2 - DRZWI PRZEDNIE METALOWE PERFOROWANE 80%, DRZWI TYLNE PERFOROWANE 80%

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	W	S	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S2
							✓	ACE19-24U-68-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S2
							✓	ACE19-24U-610-C-S2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S2
							✓	ACE19-24U-88-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S2
							✓	ACE19-24U-810-C-S2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S2
							✓	ACE19-24U-812-C-S2
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S2
							✓	ACE19-32U-68-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S2
							✓	ACE19-32U-610-C-S2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S2
							✓	ACE19-32U-88-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S2
							✓	ACE19-32U-810-C-S2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S2
							✓	ACE19-32U-812-C-S2
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S2
							✓	ACE19-42U-68-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S2
							✓	ACE19-42U-610-C-S2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S2
							✓	ACE19-42U-88-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S2
							✓	ACE19-42U-810-C-S2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S2
							✓	ACE19-42U-812-C-S2
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S2
							✓	ACE19-45U-68-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S2
							✓	ACE19-45U-610-C-S2
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S2
							✓	ACE19-45U-88-C-S2
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S2
							✓	ACE19-45U-810-C-S2
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S2
							✓	ACE19-45U-812-C-S2



PERFORACJA min 80%






Forma dostawy:




Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE S3 - DRZWI PRZEDNIE METALOWE PERFOROWANE 80%, DRZWI TYLNE PEŁNE



PERFORACJA min 80%





WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S3
							✓	ACE19-24U-68-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S3
							✓	ACE19-24U-610-C-S3
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S3
							✓	ACE19-24U-88-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S3
							✓	ACE19-24U-810-C-S3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S3
							✓	ACE19-24U-812-C-S3
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S3
							✓	ACE19-32U-68-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S3
							✓	ACE19-32U-610-C-S3
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S3
							✓	ACE19-32U-88-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S3
							✓	ACE19-32U-810-C-S3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S3
							✓	ACE19-32U-812-C-S3
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S3
							✓	ACE19-42U-68-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S3
							✓	ACE19-42U-610-C-S3
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S3
							✓	ACE19-42U-88-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S3
							✓	ACE19-42U-810-C-S3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S3
							✓	ACE19-42U-812-C-S3
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S3
							✓	ACE19-45U-68-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S3
							✓	ACE19-45U-610-C-S3
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S3
							✓	ACE19-45U-88-C-S3
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S3
							✓	ACE19-45U-810-C-S3
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S3
							✓	ACE19-45U-812-C-S3

Forma dostawy:




Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE S4 - DRZWI PRZEDNIE METALOWE PERFOROWANE 80%, DRZWI TYLNE DZIELONE W PIONIE PERFOROWANE 80%

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S4
							✓	ACE19-24U-68-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S4
							✓	ACE19-24U-610-C-S4
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S4
							✓	ACE19-24U-88-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S4
							✓	ACE19-24U-810-C-S4
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S4
							✓	ACE19-24U-812-C-S4
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S4
							✓	ACE19-32U-68-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S4
							✓	ACE19-32U-610-C-S4
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S4
							✓	ACE19-32U-88-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S4
							✓	ACE19-32U-810-C-S4
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S4
							✓	ACE19-32U-812-C-S4
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S4
							✓	ACE19-42U-68-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S4
							✓	ACE19-42U-610-C-S4
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S4
							✓	ACE19-42U-88-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S4
							✓	ACE19-42U-810-C-S4
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S4
							✓	ACE19-42U-812-C-S4
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S4
							✓	ACE19-45U-68-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S4
							✓	ACE19-45U-610-C-S4
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S4
							✓	ACE19-45U-88-C-S4
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S4
							✓	ACE19-45U-810-C-S4
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S4
							✓	ACE19-45U-812-C-S4





Możliwość zastosowania IP 30


Forma dostawy:




Możliwość zamówienia szafy złożonej


SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU


ACE S5 - DRZWI PRZEDNIE DZIELONE PERFOROWANE 80% , SKRÓCONA OSŁONA TYLNA PERFOROWANA 80%



PERFORACJA min 80%







OSŁONA TYLNA

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S5
							✓	ACE19-24U-68-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S5
							✓	ACE19-24U-610-C-S5
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S5
							✓	ACE19-24U-88-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S5
							✓	ACE19-24U-810-C-S5
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S5
							✓	ACE19-24U-812-C-S5
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S5
							✓	ACE19-32U-68-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S5
							✓	ACE19-32U-610-C-S5
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S5
							✓	ACE19-32U-88-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S5
							✓	ACE19-32U-810-C-S5
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S5
							✓	ACE19-32U-812-C-S5
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S5
							✓	ACE19-42U-68-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S5
							✓	ACE19-42U-610-C-S5
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S5
							✓	ACE19-42U-88-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S5
							✓	ACE19-42U-810-C-S5
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S5
							✓	ACE19-42U-812-C-S5
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S5
							✓	ACE19-45U-68-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S5
							✓	ACE19-45U-610-C-S5
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S5
							✓	ACE19-45U-88-C-S5
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S5
							✓	ACE19-45U-810-C-S5
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S5
							✓	ACE19-45U-812-C-S5

Forma dostawy:




Możliwość zamówienia szafy złożonej

SZAFA SERWEROWA 19" DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ACE S6 - DRZWI PRZEDNIE I TYLNE DZIELONE PERFOROWANE 80%

WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA U x 44,45 MM	WYMIARY (MM)			NOŚNOŚĆ (KG)	GŁĘBOKOŚĆ UŻYTKOWA GU	KOLOR		KOD KATALOGOWY
	szer.	wys. całk.	głęb.			RAL 7035 (szary)	RAL 9005 (czarny)	
	S	W	G			S	C	
24U	600	1230	890	1500	760	✓		ACE19-24U-68-S-S6
							✓	ACE19-24U-68-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-610-S-S6
							✓	ACE19-24U-610-C-S6
	800		890	1500	760	✓		ACE19-24U-88-S-S6
							✓	ACE19-24U-88-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-24U-810-S-S6
							✓	ACE19-24U-810-C-S6
			1290	1500	1160	✓		ACE19-24U-812-S-S6
							✓	ACE19-24U-812-C-S6
32U	600	1586	890	1500	760	✓		ACE19-32U-68-S-S6
							✓	ACE19-32U-68-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-610-S-S6
							✓	ACE19-32U-610-C-S6
	800		890	1500	760	✓		ACE19-32U-88-S-S6
							✓	ACE19-32U-88-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-32U-810-S-S6
							✓	ACE19-32U-810-C-S6
			1290	1500	1160	✓		ACE19-32U-812-S-S6
							✓	ACE19-32U-812-C-S6
42U	600	2030	890	1500	760	✓		ACE19-42U-68-S-S6
							✓	ACE19-42U-68-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-610-S-S6
							✓	ACE19-42U-610-C-S6
	800		890	1500	760	✓		ACE19-42U-88-S-S6
							✓	ACE19-42U-88-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-42U-810-S-S6
							✓	ACE19-42U-810-C-S6
			1290	1500	1160	✓		ACE19-42U-812-S-S6
							✓	ACE19-42U-812-C-S6
45U	600	2164	890	1500	760	✓		ACE19-45U-68-S-S6
							✓	ACE19-45U-68-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-610-S-S6
							✓	ACE19-45U-610-C-S6
	800		890	1500	760	✓		ACE19-45U-88-S-S6
							✓	ACE19-45U-88-C-S6
			1090	1500	960	✓		ACE19-45U-810-S-S6
							✓	ACE19-45U-810-C-S6
			1290	1500	1160	✓		ACE19-45U-812-S-S6
							✓	ACE19-45U-812-C-S6



PERFORACJA min 80%





Forma dostawy:



Możliwość zamówienia szafy złożonej