# mostek redukcyjny; z izolacją; ze złączek 285-13x na złączki TOPJOB® S z serii 2010 i 2016; prąd nominalny 90 A

*Numer wyrobu: 285-430*



*mostek redukcyjny; z izolacją; ze złączek 285-13x na złączki TOPJOB® S z serii 2010 i 2016; prąd nominalny 90 A*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *285-430* |
| *GTIN / EAN* | *4045454910945* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *25* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

*Inne*

| | |
|---|---|
| *kolor* | *szary* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *800 [V]* |
| *prąd nominalny [A]* | *90 [A]* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.083 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *12.02 [g]* |

## Zdjęcia i schematy


800V
90A



## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.