Elastyczna
aranżacja miejsca pracy







ROZWIĄZANIA DO BIUR

legrand®

www.legrand.pl



FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

Nowa oferta firmy Legrand zapewnia funkcjonalność, ergonomię, komfort i szybkość instalacji w obiektach biurowych i nie tylko.

Minipuszki pop-up, przepusty biurkowe, bloki biurowe, bloki konferencyjne oraz pokrywy gniazd doskonalne komponują się z każdym typem mebli.

Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom, użytkownicy mają łatwy dostęp do wszystkich typów gniazd zasilających i multimedialnych, zaś bogaty wachlarz wykończeń produktów pozwala funkcjonalnie i estetycznie zaaranżować przestrzeń biurową.



MINIPUSZKI POP-UP  02|03

PRZEPUSTY BIURKOWE  04|05

BLOKI BIUROWE  06|07

BLOKI KONFERENCYJNE  08|09

POKRYWY GNIAZD  10|11

OFERTA 12

MINIPUSZKI
POP-UP



Nowa gama minipuszek pop-up zapewnia łatwość użytkowania oraz szybkość połączeń dla mobilnych urządzeń takich, jak: komputery, telefony komórkowe, systemy audio/wideo.

Minipuszki można wyposażyć w dowolne gniazda Programu Mosaic.



NOWOCZESNY DESIGN
Płaska pokrywa dyskretnie komponuje się z meblami i podłogą w biurze

legrand



STYLOWE WYKOŃCZENIA
Aluminium, brąz, stal nierdzewna, białe lub czarne – doskonale harmonizują się z wystrojem wnętrza.



BEZPIECZEŃSTWO I PROSTOTA UŻYTKOWANIA
Amortyzowana, płynnie otwierana pokrywa z systemem „naciśnij i przesuń"



FUNKCJONALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Minipuszki 3, 2x3, 4 i 2x4 modułowe do wyposażenia lub wyposażone w gniazda zasilające i multimedialne

PRZEPUSTY BIURKOWE



Ergonomiczny, pomysłowo zaprojektowany system, zapewniający użytkownikom łączność z siecią komputerową oraz możliwość zasilania dowolnych urządzeń biurowych.



SZYBKA INSTALACJA
Montaż w oryginalnych przepustach biurkowych (60 < Ø < 80 mm)

legrand



NIEZBĘDNE FUNKCJE W ZASIĘGU RĘKI
Gniazda 2P+Z, RJ 45 i USB spełniają oczekiwania użytkowników, pozwalając na szybkie i proste podłączenie każdego urządzenia



ORGANIZACJA KABLI
Dostępne wersje z modułami wyposażonymi w zwijane kable RJ 45 i USB



NOWOCZESNE WYKOŃCZENIA
Pokrywy w kolorze białym, czarnym lub ze stali nierdzewnej idealnie pasują do każdego pomieszczenia biurowego

BLOKI BIUROWE

Kompletnie wyposażone i gotowe do użycia bloki biurowe zapewniają elastyczny dobór funkcji i prostotę obsługi.


Rozwiązania te pasują do dowolnej konfiguracji mebli i mogą być z łatwością instalowane na blatach, zapewniając wszystkim wygodny dostęp bez konieczności wiercenia otworów w meblach.



RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJI
Wybór różnorodnych gniazd elektrycznych i teleinformatycznych (dostępnych w różnych standardach)



ELASTYCZNOŚĆ DOBORU OSPRZĘTU
Bloki biurowe mogą być wyposażone w różne typy gniazd



UNIWERSALNOŚĆ MONTAŻU
Mogą być stosowane zarówno pod, jak i na biurku



OPTYMALNE ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW
Doskonałe rozwiązania porządkowania
i ochrony przewodów

BLOKI KONFERENCYJNE



08|09

Rozwiązania doskonale dopasowane do specyficznych wymagań użytkowników sal konferencyjnych.

Użytkownicy mają dostęp do gniazd zasilających i multimedialnych, jak również do punktów audio/wideo.

legrand



NOWOCZESNY DESIGN
Ergonomiczny kształt umożliwia podłączenie urządzeń
z trzech stron bloku



DEDYKOWANE FUNKCJE DO SAL KONFERENCYJNYCH
Gniazda HD 15 i „Jack" dla systemów dystrybucji
dźwięku i projekcji wideo

POKRYWY GNIAZD



Uniewersalne kształty w dwóch wykończeniach Inox i brąz oraz wyjątkowo płaska pokrywa pozwalają na dowolną konfigurację w zależności od potrzeb użytkownika.






ELASTYCZNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ
Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań poprzez zastosowanie osprzętu programu Mosaic



ELEGANCJA
Wysokiej jakości wykończenie harmonijnie współgra z otoczeniem



NOWOŚĆ

MINIPUSZKI POP-UP

WYPOSAŻONE	**2 x gniazdo 2P+Z RJ 45 kat. 6 FTP + kable**	Biały błyszczący	0540 40 Dostępne od 01 2013
		Stal nierdzewna	0540 41
	2 x gniazdo 2P+Z + 2 x RJ 45 kat. 6 FTP + 1 x HD 15 + „Jack" + kable	Biały błyszczący	0540 42 Dostępne od 01 2013
		Stal nierdzewna	0540 43 Dostępne od 01 2013
DO WYPOSAŻENIA	**3 moduły**	Aluminium	0540 10
		Mosiądz	0540 15
		Stal nierdzewna	0540 20
	6 (2 x 3) modułów	Aluminium	0540 12
		Mosiądz	0540 17
		Stal nierdzewna	0540 22
	4 moduły / 8 (2 x 4) modułów	Aluminium	0540 11 / 13 Dostępne od 01 2013
		Mosiądz	0540 16 / 18
		Stal nierdzewna	0540 21 / 23
		Czarny matowy	0540 26 / 28 Dostępne od 01 2013
		Biały błyszczący	0540 31 / 33 Dostępne od 01 2013
AKCESORIA	**Zestawy do montażu w podłogach technicznych i blatach**	3 moduły	0540 05
		6 (2 x 3) modułów	0540 07
		4 moduły	0540 06
		8 (2 x 4) modułów	0540 08 Dostępne od 01 2013
	Ramy do montażu w wylewkach betonowych	3 moduły – metalowa	0540 00
		6 (2 x 3) modułów – metalowa	0540 02
		4 moduły – metalowa	0540 01
		8 (2 x 4) modułów – metalowa	0540 03
		3 moduły – plastikowa	6503 90
		6 modułów – plastikowa	6503 31





Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



NOWOŚĆ

PRZEPUSTY BIURKOWE

WYPOSAŻONE	**1 gniazdo 2P+Z + przewód przyłączeniowy**	Białe	0540 50
		Czarne	0540 51
		Stal nierdzewna	0540 52
	1 gniazdo 2P+Z + zasilacz USB 5 V 750 mA + przewód przyłączeniowy	Białe	0540 55
		Czarne	0540 56
		Stal nierdzewna	0540 57
DO WYPOSAŻENIA	**1 x gniazdo 2P+Z**	Białe	0540 70
		Czarne	0540 71
	1 x gniazdo 2P+Z i zasilacz USB 5 V 750 mA w komplecie	Białe	0540 72
		Czarne	0540 73
	Moduły z kablem zwijanym	1 x gniazdo RJ 45 + kabel zwijany kat. 6 FTP z wtyczką RJ 45	0540 65
		1 x gniazdo RJ 45 + kabel zwijany kat. 6 UTP z wtyczką RJ 45	0540 66
		Kabel z wtyczką USB + kabel zwijany z wtyczką micro USB	0540 67
	Plakietki	Białe	0540 60
		Czarne	0540 62
		Stal nierdzewna	0540 63
		Białe kat. 6A	0540 61
AKCESORIA	**Otwornica**	Średnica 80 mm	0540 75







Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



BLOKI BIUROWE

WYPOSAŻONE	**Z gniazdami zasilającymi**	4 gniazda 2P+Z, 1 wyłącznik podświetlany	0535 00
		6 gniazd 2P+Z, 1 wyłącznik podświetlany	0535 01
		6 gniazd 2P+Z, 1 wyłącznik podświetlany (Alu)	0535 50
	Z gniazdami zasilającymi kodowanymi	4 gniazda 2P+Z kodowane, 1 wyłącznik podświetlany	0535 02
		6 gniazd 2P+Z kodowanych, 1 wyłącznik podświetlany	0535 03
	Z gniazdami zasilającymi i RJ 45	4 gniazda 2P+Z, 3 gniazda RJ 45 kat 6. FTP 1-modułowe	0535 16
		4 gniazda 2P+Z, 3 gniazda RJ 45 kat 6. FTP 1-modułowe (Alu)	0535 52
		2 gniazda 2P+Z, 2 gniazda 2P+Z kodowane, 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 1-modułowe, 2 zaślepki 1-modułowe (Alu)	0535 53
		3 gniazda 2P+Z, 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 1-modułowe, 2 zaślepki 1-modułowe	0535 15
		4 gniazda 2P+Z, 4 zaślepki 1-modułowe	0535 17
		3 gniazda 2P+Z kodowane, 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 1-modułowe, 2 zaślepki 1-modułowe	0535 18
		4 gniazda 2P+Z kodowane, 3 gniazda RJ 45 kat 6 FTP 1-modułowe	0535 19
		2 gniazda 2P+Z, 2 gniazda 2P+Z kodowane, 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 1-modułowe, 2 zaślepki 1-modułowe	0535 20
		3 gniazda 2P+Z, 3 gniazda 2P+Z kodowane, 3 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 1-modułowe	0535 21
WYPOSAŻONE Z PRZEWODEM I WTYCZKĄ	**Z gniazdami zasilającymi i wyłącznikiem podświetlanym**	4 gniazda 2P+Z, 1 wyłącznik podświetlany	0535 25
		6 gniazd 2P+Z, 1 wyłącznik podświetlany	0535 26
		4 gniazda 2P+Z kodowane, 1 wyłącznik podświetlany	0535 27
		6 gniazd 2P+Z kodowanych, 1 wyłącznik podświetlany	0535 28
DO WYPOSAŻENIA	**Wykończenie białe**	Blok pusty 8 modułów	0535 90
		Blok pusty 12 modułów	0535 91
		Blok pusty 16 modułów	0535 92
	Wykończenie Alu	Blok pusty 12 modułów	0535 94
AKCESORIA	**Uchwyt do mocowania bloków biurowych**		0535 99
	Elastyczna osłona do przewodów, 2 przedziały, długość 770 mm, średnica 70 mm		0535 97





Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



BLOKI DO SAL KONFERENCYJNYCH

DO SAL ZE STOŁEM CENTRALNYM	**Wyposażony w przewody przyłączeniowe**	7 gniazd 2P+Z + swich 6 portów 10/100 base T + gniazdo HD15 + „Jack" 3,5 mm	0535 77
		8 gniazd 2P+Z	0535 74
		8 gniazd 2P+Z + swich 6 portów 10/100 base T	0535 75
		8 gniazd 2P+Z + punkt dostępowy Wi-Fi (802.11a/b/g)	0535 76
DO SAL ZE STOŁEM W KSZTAŁCIE LITERY U	**Wyposażony w przewody przyłączeniowe**	5 gniazd 2P+Z + swich 6 portów 10/100 base T + gniazdo HD15 + „Jack" 3,5 mm	0535 72
		6 gniazd 2P+Z + punkt dostępowy Wi-Fi (802.11a/b/g)	0535 71
		6 gniazd 2P+Z + swich 6 portów 10/100 base T	0535 70



NOWOŚĆ

POKRYWY GNIAZD

DO WYPOSAŻENIA	**Pokrywy pojedyncze, kwadratowe**	Inox	0897 00
		Brąz	0897 10
	Pokrywy pojedyncze, okrągłe	Inox	0897 01
		Brąz	0897 11
	Pokrywy podwójne, prostokątne	Inox	0897 02
		Brąz	0897 12
AKCESORIA	**Puszka podtynkowa Batibox**	Ø 80 mm, głęb. 50 mm	0801 88
	Otwornica	Ø 80 mm	0800 88
	Podświetlenie LED	Podświetlenie pierścienia wokół gniazda zasilającego w pokrywie	0897 19
	Puszka podtynkowa Batibox z wielokrotnymi przepustami	Puszka do wylewek betonowych i podłóg technicznych Ø 80 mm, głęb. 50 mm	0819 88
		Śruby montażowe, długie (pakowane po 10 szt.)	0897 09







minipuszki pop-up
dane techniczne

Dane techniczne

Spełniają wymagania norm:
NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23

Rezystancja uziemienia: R < 0,05 Ohm
Odporność na uderzenia: IK 07
Stopień ochrony: IP 30 dla pokrywy otwartej
IP 40 dla pokrywy zamkniętej
Odporność na obciążenia działające na małej powierzchni:
1500 N dla pokrywy otwartej
3000 N dla pokrywy zamkniętej
Napięcie znamionowe: 500 V
Napięcie izolacji: 2000 V
Instalacja w podłodze: do instalowania w podłogach nienarażanych na wilgoć

Materiał

Nie zawierają halogenów, odporne na działanie i rozprzestrzenianie ognia
Odporne na korozję i zmiany temperatury


Wykończenia	Materiał
Mosiądz	Mosiądz
Aluminium	Aluminium
Stal nierdzewna	Powłoka niklowa
Czarne	Aluminium malowane na czarno
Białe	Aluminium malowane na biało

Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji teleinformatycznych

Typ podłoża	Wysokie prądy	Niskie prądy
Beton	Kompatybilne	Niekompatybilne
Podłoga techniczna	Kompatybilne	Kompatybilne dla kat. 6
Meble	Kompatybilne	Kompatybilne dla kat. 6

Instalacja


Blat lub podłoga techniczna



Liczba modułów	A(1) (mm)	B(1) (mm)
3 moduły	108	108
4 moduły	108	131
6 modułów	108	218
8 modułów	108	263

1: +/- 1 mm


Podłogi techniczne (miejsca mocowania)



Liczba modułów	A (mm)
3 moduły	84
4 moduły	106.5
6 modułów	194
8 modułów	239


Wymiary

Pokrywa




Liczba modułów	A (mm)	B (mm)
3 moduły	120	120
4 moduły	120	142.5
6 modułów	120	230
8 modułów	120	275

Minipuszka pop-up niewyposażona



Liczba modułów	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduły	79,8	92	57	77,5
4 moduły	102,3	114,5	57	77,5
6 modułów	189,8	202	57	77,5
8 modułów	231,6	247	57	77,5

Minipuszka pop-up z zestawem do instalacji w blatach i podłogach technicznych



Liczba modułów	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduły	79,8	92	74,8	96,1
4 moduły	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modułów	189,8	202	74,8	96,1
8 modułów	231,6	247	74,8	96,1

przepusty biurkowe
dane techniczne

■ Dane techniczne


Spełniają wymagania norm: IEC 60884-1


Norma IEC 60884-1		Poziom
7.1.1	Stopień ochrony przed dostaniem się niebezpiecznych substancji i obcych ciał stałych	IP2X
7.1.2	Stopień ochrony przed ingerencją wody	IPXØ
7.1.3	Ochrona przed porażeniem	Akcesoria ze stykami do uziemienia ochronnego
7.1.4	Sposób podłączenia kabla	Akcesoria do wielokrotnego okablowania
7.1.5	Typ zacisków	Akcesoria z zaciskami śrubowymi Akcesoria z zaciskami automatycznymi dla przewodów sztywnych i elastycznych
7.2.1	Stopień ochrony przed porażeniem	Gniazda ze wzmocnionym poziomem ochrony przed porażeniem
7.2.2	Przesłony	Gniazda z przesłonami
7.2.3	Montaż przepustów	Montaż podtynkowy Na blacie biurka
7.2.4	Sposób instalacji gniazd	Stałe mocowanie gniazd z pokrywą lub z plakietką, uniemożliwiające ich usunięcie bez odłączenia przewodów (typ B)
7.3.5	Przeznaczenie	Gniazda do obwodów z przewodem ochronnym zapewniającym ochronę podłączonego obciążenia i nieosłoniętych części przewodzących


■ Instalacja

Możliwość montażu bezpośrednio na blacie, w rogu biurka


Grubość blatu biurka: min. 10 mm
maks. 34 mm








■ Wymiary





Biura regionalne



Biuro Regionalne w Warszawie
Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wrocławiu
Długosza Business Park, ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Siemianowicka 7 D
40-301 Katowice
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Trzy Lipy 2
80-172 Gdańsk
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Kontakt z biurami handlowymi pod numerem telefonu
+48 22 549 23 30

Informacja techniczna o produktach
(w godz. od 8.30 do 16.30)
801 133 084
(z telefonów stacjonarnych)
+48 22 549 23 22
(z telefonów komórkowych)

PL 2012 11 001

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
info@legrand.com.pl