

odgałęźnik potencjałowy; do złączek silnoprądowych 50 mm²; szer. modułu 16 mm

Numer wyrobu: 285-447



odgałęźnik potencjałowy; do złączek silnoprądowych 50 mm²; szer. modułu 16 mm

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*285-447*
GTIN / EAN	*4045454549657*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*5*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne

łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*1000 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*8 [kV]*

Dane techniczne	
prąd nominalny [A]	*41 [A]*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.168 [MJ]*
ciężar [g]	*13.001 [g]*
szerokość	*16 mm / 0.63 in*
szerokość modułu [mm]	*16 [mm]*
szerokość modułu [in]	*0.63 [in]*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.