

# złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35

*Numer wyrobu: 260-307*



*złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *260-307* |
| *GTIN / EAN* | *4044918593489* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *50* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

### *Inne*

| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *2* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *żółto-zielony* |
| *liczba poziomów* | *1* |

Podgląd wydruku: złączka 2-przewodowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35 - Numer wyrobu: 260-307

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *2* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie z boku* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis z boku* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.031 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *1.5 [g]* |
| *szerokość* | *5 mm / 0.197 in* |
| *wysokość od podłoża* | *17 mm / 0.669 in* |
| *gł.* | *25 mm / 0.984 in* |

## Zdjęcia i schematy




WAGO 260
IEC 60998-2-2
10A
300V
AWG 28-16
400V
KEMA KEUR



## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.