



SERIA Sonata

Seria Sonata spełni oczekiwania podążających za najnowszymi trendami, urzeknie swym kształtem i elegancją.

Dzięki swemu wzornictwu Sonata idealnie komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Prosta forma, elegancja, wysoka jakość wykonania i funkcjonalność to najważniejsze cechy, wyróżniające tę serię.

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1R/m/00 1068
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-3R/m/00 1070
Łącznik schodowy



ŁP-2R/m/00 1069
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-9R/m/00 1075
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10R/m/00 1076
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-4R/m/00 1071
Łącznik krzyżowy



ŁP-11R/m/00 1074
Łącznik dwubiegunowy

Prąd znamionowy: 10AX



ŁP-5R/m/00 1072
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6R/m/00 1072
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7R/m/00 1073
Łącznik żaluzjowy




ŁP-13R/m/00 1117
Łącznik potrójny



ŁP-17R/m/00 1132
Łącznik podwójny zwierny

Akcesoria do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.



ZU-1R 1118
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1RS/m/00 1068
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2RS/m/00 1069
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3RS/m/00 1070
Łącznik schodowy



ŁP-4RS/m/00 1071
Łącznik krzyżowy



ŁP-11RS/m/00 1074
Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12RS/m/00 1131
Łącznik kontrolny

Prąd znamionowy: 10AX



ŁP-5RS/m/00 1072
Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6RS/m/00 1072
Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7RS/m/00 1073
Łącznik żaluzjowy



ŁP-13RS/m/00 1117
Łącznik potrójny

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230~ 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A
Czas zwłoki: 3s

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm



ŁP-15RS/m/00 1107
Łącznik hotelowy

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 130.

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8R/m/00 1077
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
do obciążenia żarowego i halogenowego,
zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8RE/m/00 1078
Ściemniacz elektroniczny
sterowany pilotem lub dotykiem,
zakres obciążenia: 20-400W

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3R/m/00 1090
Gniazdo potrójne EURO

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika:
3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136˚
Zasięg działania: 7m



ŁP-16R/m/00 1108
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulator temperatury

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20



RTP-1RN/m/00 1110
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-1R/m/00* 1109
Regulator temperatury
z czujnikiem podpodłogowym

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1R/m/00* 1398
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze



GPE-2R/m/00* 1399
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

* dostępne na zamówienie

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A,
Stopień ochrony: IP-20



GP-1R/m/00 1079
Gniazdo pojedyncze



GP-1RP/m/00 1079
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1RZ/m/00 1080
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1RZP/m/00 1080
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1RS/m/00 1082
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1RSP/m/00 1082
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1RZD/m/00 1081
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1RZDP/m/00 1081
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1RZK/m/00 1128
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym



GPH-1RZ/m/00/d 1083
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44



GPH-1RZP/m/00/d 1083
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44, z przesłonami torów prądowych



GPH-1RS/m/00/d 1084
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego, lub .../27/w dla koloru ecru.




GPH-1RSP/m/00/d 1084
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych

SERIA **Sonata**


seria modułowa, podtynkowa

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-2RR/ m/00 1087
Gniazdo podwójne



GP-2RRP/m/00 1087
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2RRZ/ m/00 1088
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2RRZP/ m/00 1088
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-2R/00 1085
Gniazdo podwójne



GP-2RZ/00 1086
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2RS/00 1089
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GP-2RC/00 1091
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz



GP-2RP/00 1085
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2RZP/00 1086
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-2RSP/00 1089
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Gniazda antenowe


Zaciski gwintowe



GPA-1RF/m/00 1097
Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze




GPA-2RF/m/00 1377
Gniazdo antenowe typu F, podwójne




GPA-10RP/m/00* 1092
Gniazdo RTV przelotowe 10 dB

GPA-14RP/m/00* 1092
Gniazdo RTV przelotowe 14 dB


GPA-16RP/m/00* 1092
Gniazdo RTV przelotowe 16 dB




GPA-10RPZ/m/00* 1092
Gniazdo RTV zakończeniowe




GPA-RK/m/00 1093
Gniazdo RTV końcowe




GPA-RS/m/00 1094
Gniazdo RTV-SAT



GPA-RSP/m/00* 1095
Gniazdo RTV-SAT przelotowe



GPA-R2S/m/00 1096
Gniazdo RTV-SAT
z dwoma wyjściami SAT



GPA-RD/m/00* 1386
Gniazdo RTV-DATA

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe



GPT-1R/m/00 1098
Gniazdo telefoniczne pojedyncze



GPT-2RN/m/00 1099
Gniazdo telefoniczne podwójne, niezależne

GPT-2RR/m/00 1099
Gniazdo telefoniczne podwójne, równoległe

* dostępne na zamówienie

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa

Gniazda głośnikowe

Przyłączalność przewodów 0,75 mm²



GG-1R/m/00 1105
Gniazdo głośnikowe, pojedyncze



GG-2R/m/00 1106
Gniazdo głośnikowe, podwójne

Zaślepka



Z-1R/m/00 1127
Zaślepka

Gniazda komputerowe

Złącze IDC



GPK-1R/K/m/00 1100
Gniazdo komputerowe pojedyncze, kat. 5e, MMC



GPK-2R/K/m/00 1101
Gniazdo komputerowe podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone



GPK-1RS/p/00 1366
Obudowa gniazda pojedynczego, skośna



GPK-2RS/p/00 1367
Obudowa gniazda podwójnego, skośna



GPK-1R/p/00 1392
Obudowa gniazda pojedynczego, prosta



GPK-2R/p/00 1393
Obudowa gniazda podwójnego, prosta

Moduły pasujące do powyższych obudów znajdują się na stronie 69.

Dostępna kolorystyka produktów

- biały nr 00
- ecru nr 27
- czekoladowy metalik nr 40
- czarny metalik nr 33
- srebro mat nr 38
- szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Ramki

biały nr 00



R-1R/00 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/00 Ramka podwójna	1113	
R-3R/00 Ramka potrójna	1114	
R-4R/00 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/00 Ramka pięciokrotna	1116	

ecru nr 27




R-1R/27 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/27 Ramka podwójna	1113	
R-3R/27 Ramka potrójna	1114	
R-4R/27 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/27 Ramka pięciokrotna	1116	

czarny metalik nr 33



R-1R/33 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/33 Ramka podwójna	1113	
R-3R/33 Ramka potrójna	1114	
R-4R/33 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/33 Ramka pięciokrotna	1116	

srebro mat nr 38



R-1R/38 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/38 Ramka podwójna	1113	
R-3R/38 Ramka potrójna	1114	
R-4R/38 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/38 Ramka pięciokrotna	1116	

szampański złoty nr 39



R-1R/39 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/39 Ramka podwójna	1113	
R-3R/39 Ramka potrójna	1114	
R-4R/39 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/39 Ramka pięciokrotna	1116	

czekoladowy metalik nr 40



R-1R/40 Ramka pojedyncza	1112	
R-2R/40 Ramka podwójna	1113	
R-3R/40 Ramka potrójna	1114	
R-4R/40 Ramka poczwórna	1115	
R-5R/40 Ramka pięciokrotna	1116	

Ramki do serii Sonata są ramkami uniwersalnymi umożliwiającymi montaż produktów zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej.

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa


Ramki do zestawów IP-44

biały nr 00



RH-1R/00 Ramka pojedyncza	1112	
RH-2R/00 Ramka podwójna	1113	
RH-3R/00 Ramka potrójna	1114	
RH-4R/00 Ramka poczwórna	1115	
RH-5R/00 Ramka pięciokrotna	1116	

ecru nr 27



RH-1R/27 Ramka pojedyncza	1112
RH-2R/27 Ramka podwójna	1113
RH-3R/27 Ramka potrójna	1114
RH-4R/27 Ramka poczwórna	1115
RH-5R/27 Ramka pięciokrotna	1116

czarny metalik nr 33



RH-1R/33 Ramka pojedyncza	1112
RH-2R/33 Ramka podwójna	1113
RH-3R/33 Ramka potrójna	1114
RH-4R/33 Ramka poczwórna	1115
RH-5R/33 Ramka pięciokrotna	1116

srebro mat nr 38



RH-1R/38 Ramka pojedyncza	1112
RH-2R/38 Ramka podwójna	1113
RH-3R/38 Ramka potrójna	1114
RH-4R/38 Ramka poczwórna	1115
RH-5R/38 Ramka pięciokrotna	1116

szampański złoty nr 39



RH-1R/39 Ramka pojedyncza	1112
RH-2R/39 Ramka podwójna	1113
RH-3R/39 Ramka potrójna	1114
RH-4R/39 Ramka poczwórna	1115
RH-5R/39 Ramka pięciokrotna	1116

czekoladowy metalik nr 40



RH-1R/40 Ramka pojedyncza	1112
RH-2R/40 Ramka podwójna	1113
RH-3R/40 Ramka potrójna	1114
RH-4R/40 Ramka poczwórna	1115
RH-5R/40 Ramka pięciokrotna	1116

Ramki do serii Sonata są ramkami uniwersalnymi umożliwiającymi montaż produktów zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej.

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl


Ramki szklane

grubość – 6 mm

biały nr 31



czarny nr 32



R-1RG/31 Ramka pojedyncza	1112	R-1RG/32 Ramka pojedyncza	1112	□
R-2RG/31 Ramka podwójna	1113	R-2RG/32 Ramka podwójna	1113	□□
R-3RG/31 Ramka potrójna	1114	R-3RG/32 Ramka potrójna	1114	□□□
R-4RG/31 Ramka poczwórna	1115	R-4RG/32 Ramka poczwórna	1115	□□□□


Ramki

grubość – 4 mm

białe szkło + ramka biała



czarne szkło + ramka czarna



szare szkło + ramka czarna



R-1RGC/31/00 Ramka pojedyncza	1112	R-1RGC/32/25 Ramka pojedyncza	1112	R-1RGC/41/25 Ramka pojedyncza	1112	□
R-2RGC/31/00 Ramka podwójna	1113	R-2RGC/32/25 Ramka podwójna	1113	R-2RGC/41/25 Ramka podwójna	1113	□□
R-3RGC/31/00 Ramka potrójna	1114	R-3RGC/32/25 Ramka potrójna	1114	R-3RGC/41/25 Ramka potrójna	1114	□□□
R-4RGC/31/00 Ramka poczwórna	1115	R-4RGC/32/25 Ramka poczwórna	1115	R-4RGC/41/25 Ramka poczwórna	1115	□□□□

aluminium + ramka srebrna



R-1RAC/35/38 Ramka pojedyncza	1112	□
R-2RAC/35/38 Ramka podwójna	1113	□□
R-3RAC/35/38 Ramka potrójna	1114	□□□
R-4RAC/35/38 Ramka poczwórna	1115	□□□□

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa

Ramki

grubość – 6 mm

drewno nr 34




R-1RW/34 Ramka pojedyncza	1112	
R-2RW/34 Ramka podwójna	1113	
R-3RW/34 Ramka potrójna	1114	
R-4RW/34 Ramka poczwórna	1115	

aluminium nr 35



R-1RA/35 Ramka pojedyncza	1112	
R-2RA/35 Ramka podwójna	1113	
R-3RA/35 Ramka potrójna	1114	
R-4RA/35 Ramka poczwórna	1115	

kamień nr 36



R-1RK/36 Ramka pojedyncza	1112	
R-2RK/36 Ramka podwójna	1113	
R-3RK/36 Ramka potrójna	1114	
R-4RK/36 Ramka poczwórna	1115	

Puszki instalacyjne



PNP-1R/00 Puszka pojedyncza	1133	
PNP-2R/00 Puszka podwójna	1134	
PNP-3R/00 Puszka potrójna	1135	

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Dostępna kolorystyka



Biały nr 00




Ecru nr 27



Srebro mat nr 38



Szampański złoty nr 39



Czekoladowy metalik nr 40



Czarny metalik nr 33

Dostępne ramki

Przykładowe zestawienia kolorystyczne



Białe szkło nr 31



Czarne szkło nr 32



Szare szkło nr 41/25



Białe szkło nr 31/00



Czarne szkło nr 32/25



Aluminium nr 35/38



Kamień nr 36



Drewno nr 34



Aluminium nr 35

SERIA **Sonata**

seria modułowa, podtynkowa


Poniżej przykładowe zamówienie



ŁP-1R/m/00 R-1R/00

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym należy zamówić:
ŁP-1R/m/00
R-1R/00

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w kolorze czarnym z ramką aluminiową należy zamówić:
ŁP-1RS/m/33
R-1RA/35



ŁP-1RS/m/33 R-1RA/35

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze ecru należy zamówić:
ŁP-1R/m/27
R-1R/27

Aby otrzymać łącznik schodowy z białą ramką szklaną należy zamówić:
ŁP-3R/m/00
R-1RG/31

Aby otrzymać gniazdo podwójne z czarną ramką szklaną należy zamówić:
GP-2RR/m/00
R-1RG/32

Aby otrzymać łącznik dwugrupowy czarny z ramką drewnianą należy zamówić:
ŁP-2R/m/33
R-1RW/34

Aby otrzymać gniazdo pojedyncze czarne z ramką kamienną należy zamówić:
GP-1R/m/33
R-1RK/36

Dostępna kolorystyka produktów

biały nr 00
ecru nr 27
czekoladowy metalik nr 40
czarny metalik nr 33
srebro mat nr 38
szampański złoty nr 39

www.ospel.com.pl

Oznaczenia

Wszystkie produkty z serii SONATA (*z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych), niezależnie od koloru, są sprzedawane bez ramki zewnętrznej. Ramkę zewnętrzną należy nabyć oddzielnie.
Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień.
Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze; białym, ecru i metalizowanych.

Po oznaczeniu dla produktów w kolorze:
białym – należy dopisać numer 00,
ecru – należy dopisać numer 27,
czarny metalik – należy dopisać numer 33,
srebro mat – należy dopisać numer 38,
szampański złoty – należy dopisać numer 39,
czekoladowy metalik – należy dopisać numer 40.

ŁP-.....R/m	łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-.....RS/m	łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8R/m	ściemniacz przyciskowo-obrotowy
ŁP-8RE/m	ściemniacz elektroniczny
ŁP-15RS/m	łącznik hotelowy
ŁP-16R/m	czujnik ruchu
GP-1R/m	gniazdo pojedyncze
GP-1RP/m	gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1RZ/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1RZP/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1RS/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1RSP/m	gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1RZD/m	gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1RZDP/m	gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1RZK/m	gniazdo z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GPH-1RZ/m	gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1RZP/m	gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1RS/m	gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1RSP/m	gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2RR/m	gniazdo podwójne
GP-2RRP/m	gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2RRZ/m	gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2RRZP/m	gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2R	gniazdo podwójne*
GP-2RP	gniazdo podwójne z przesłonami*
GP-2RZ	gniazdo podwójne z uziemieniem*
GP-2RZP	gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami*
GP-2RS	gniazdo podwójne z uziemieniem schuko*
GP-2RSP	gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami*
GP-2RC	gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz*
GP-3R/m	gniazdo potrójne EURO
GPT-1R/m	gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2RN/m	gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2RR/m	gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPA-1RF/m	gniazdo antenowe, pojedyncze typu F
GPA-2RF/m	gniazdo antenowe, podwójne typu F
GPA-RK/m	gniazdo RTV końcowe
GPA-10RPZ/m	gniazdo RTV zakończeniowe (na zamówienie)
GPA-10RP/m	gniazdo RTV przelotowe, 10 dB (na zamówienie)
GPA-14RP/m	gniazdo RTV przelotowe, 14 dB (na zamówienie)
GPA-16RP/m	gniazdo RTV przelotowe, 16 dB (na zamówienie)
GPA-RS/m	gniazdo RTV-SAT
GPA-RSP/m	gniazdo RTV-SAT, przelotowe (na zamówienie)
GPA-R2S/m	gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GPA-RD/m	gniazdo RTV-DATA (na zamówienie)
GG-1R/m	gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2R/m	gniazdo głośnikowe, podwójne
GPK-1R/K/m	gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GPK-2R/K/m	gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GPE-1R/m	gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (na zamówienie)
GPE-2R/m	gniazdo ekwipotencjalne podwójne (na zamówienie)
GPK-1RS/p	obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GPK-2RS/p	obudowa gniazda podwójnego, skośna
GPK-1R/p	obudowa gniazda pojedynczego, prosta
GPK-2R/p	obudowa gniazda podwójnego, prosta
RTP-1R/m	regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym (na zamówienie)
RTP-1RN/m	regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1R/m	zaślepka