# przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (2,5 x 0,4) mm; wersja krótka; do serii 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020



*Numer wyrobu: 210-647*

*przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (2,5 x 0,4) mm; wersja krótka; do serii 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *210-647* |
| *GTIN / EAN* | *4045454997342* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *1* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

*Inne*

| | |
|---|---|
| *ciężar [g]* | *7.4 [g]* |

## Zdjęcia i schematy



## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.