obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; średnica przewodu 8 - 11,5 mm

Numer wyrobu: 770-503



obudowa odciążająca przewody; 3-bieg.; średnica przewodu 8 - 11,5 mm

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*770-503*
GTIN / EAN	*4017332753876*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania:-35°C bis +85°Celementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C

Dane techniczne


Inne

l. bieg.	*3*
kolor	*czarny*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
temperatura montażu	*-5°C ... +40°C*

Dane techniczne	
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.264 [MJ]*
ciężar [g]	*10.233 [g]*
szerokość	*34,6 mm / 1.362 in*
wys.	*15 mm / 0.591 in*
gł.	*50 mm / 1.969 in*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.