mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 14 A

Numer wyrobu: 2000-404



mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 14 A

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2000-404*
GTIN / EAN	*4045454721855*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

kolor	*jasnoszary*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny [A]	*14 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*12 [A]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.009 [MJ]*
ciężar [g]	*1.128 [g]*

Dane techniczne	
szerokość	*12,9 mm / 0.508 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*
gł.	*4,1 mm / 0.161 in*

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.