# LED VALUE CL B 40 5.7 W/827 E14

## LED STAR CLASSIC B | Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej



### Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Żyrandole
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

### Cechy produktu

- Lampy niezawierające rtęci


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 5,70 W |
| **Moc znamionowa** | 5,70 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,50 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 40 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu (60 %)** | < 0,50 s |
| **Czas startu** | 0,0 s |

## Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 106,0 mm |
| **Średnica** | 35,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | B35 |
| **Długość** | 106,0 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 15000 h |
| **Trwałość** | 15000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |
| **Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E14 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

| | |
|---|---|
| **Kształt / wersja** | Matowy |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 6 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRBB/F-5,7-220-240-E14-38/110 |
| **Oznaczenie produktu** | VALUECLB405,7W/ |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899326453 | LED VALUE CL B 40 5.7 W/827 E14 | Karton wysylkowy 10 | 205 mm x 87 mm x 123 mm | 2.19 $dm^3$ | 758.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.osram.pl/gwarancja

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.