SKINTOP® MS-SC



Odpowiednie do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
Dobrze przewodzące, elastyczne złącze EMC do mocowania ekranów o różnych średnicach
Łatwe do montażu w kilku krokach

CE

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Sygnały zakłócające

Odporność na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Technika automatyzacji
Telekomunikacja
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować nasze przeciwnakrętki SKINDICHT® SM-PE

Dane techniczne

Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C Połączenia nieruchome: -40°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone


SKINTOP® MS-SC


Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINTOP® MS-SC				
53112210	MS-SC 9	3 - 8	6.0	50
53112220	MS-SC 11	4 - 10	6.0	50
53112230	MS-SC 13,5	5 - 12	6.5	25
53112240	MS-SC 16	8 - 14	6.5	25
53112250	MS-SC 21	11 - 17,5	7.0	25
53112260	MS-SC 29	16 - 25	8.0	10
53112270	MS-SC 36	19 - 32	15.0	5
SKINTOP® MS-SC XL				
53112310	MS-SC XL 9	3 - 8	12.0	50
53112320	MS-SC XL 11	4 - 10	12.0	50
53112330	MS-SC XL 13,5	5 - 12	12.0	25
53112340	MS-SC XL 16	8 - 14	12.0	25
53112350	MS-SC XL 21	11 - 17,5	12.0	25
53112360	MS-SC XL 29	16 - 25	15.0	10


Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16


SKINTOP® MS-SC











©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone