SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M standardowa dławnica kablowa, metryczna, wysoka stabilność mechaniczna, optymalne odciążenie przewodu, korpus sześciokątny



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Optymalne odciążenie

Zakres zastosowania
Mosiężna dławnica kablowa z korpusem sześciokątnym do szybkiego montażu za pomocą klucza płaskiego

Korzyści
Wysoka stabilność mechaniczna
Optymalne odciążenie przewodu

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne EN 50262

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy M 50 x 1,5 oraz M 63 x 1,5 patrz SKINDICHT® SVRE-M

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Przykładowy opis:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = gwint przyłączeniowy M
7 = gwint funkcyjny PG
5 = średnica przelotowa F

Dane techniczne

Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Na zapytanie:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający: CR/NBR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINDICHT® SVRN-M

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa øF [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINDICHT® SVRN-M							
52104800	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	5	100
52104810	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	6	100
52104820	12 x 1,5	7	14 / 13	20,6	5.0	7	100
52104830	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	7	100
52104840	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	8	100
52104850	16 x 1,5	9	18 / 15	21,6	5.0	9	100
52104860	20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6.0	10	50
52104870	20 x 1,5	11	22 / 18	23,6	6.0	11	50
52104890	20 x 1,5	13.5	22 / 20	25,6	6.0	12	50
52104900	20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6.0	13	50
52104910	20 x 1,5	16	24 / 22	26,6	6.0	14	50
52104920	25 x 1,5	21	30 / 28	29,6	7.0	18	50
52104930	32 x 1,5	29	40 / 37	32,6	8.0	27	50
52104940	40 x 1,5	36	50 / 47	37,6	8.0	34	20

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SKINDICHT® SVRN-M



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone