HNS

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	36,00 W
Napięcie nominalne	103 V
Napięcie konstrukcji	103,00 V
Prąd znamionowy	0,44 A
Prąd lampy	0,44 A

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	15 W

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	1200 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899084018	HNS	Osłona kartonowa 1	1210 mm x 28 mm x 27 mm	0.91 dm^3	166.00 g
4052899103382	HNS	Karton wysyłkowy 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm^3	5258.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.