
EPIC® DATA M12D

Złącza M12 kodowanie D



Automatyka przemysłowa

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Czas montażu

Sygnały zakłócające

Info
CAT.5
Montaż bez narzędzi

Normy i aprobaty
Zapewniona transmisja danych do Cat.5 zgodnie z ISO 11801

Cechy produktu
Złącze do Industrial Ethernet, M12 kodowanie D zgodnie z IEC 61076-2-101
Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
Wytrzymałość, odporność na wibracje
Instalacja bez użycia narzędzi, zwarta konstrukcja

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP 67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka/gniazdo -40 °C do +85 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® DATA M12D

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Min. średnica zewnętrzna w [mm]	Maksymalna średnica zewnętrzna [mm]	AWG drut	AWG 7-drutowy
22260820	AB-C4-M12MSD-SH	4.0	8.0	26 - 22	26 - 22
PROFINET/ETHERNET, gniazdo proste, 4-styki, szybkie przyłączanie					
22261016	AB-C4-M12FSD-SH	4.0	8.0	26 - 22	26 - 22

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

EPIC® DATA M12D



©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone