PCE

Connection
to the future

CENNIK
VIII 2014



WTYCZKI PRZENOŚNE SHARK IP44			Szt. w opak.	D
013-6	16A 2P+Z 230V		10	M
014-6	16A 3P+Z 400V		10	M
015-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
023-6	32A 2P+Z 230V		10	M
024-6	32A 3P+Z 400V		10	M
025-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI PRZENOŚNE TURBO SHARK IP44 (wersja bezśrubowa)			Szt. w opak.	D
013-6TT	16A 2P+Z 230V		10	M
014-6TT	16A 3P+Z 400V		10	M
015-6TT	16A 3P+Z+N 400V		10	M
023-6TT	32A 2P+Z 230V		10	M
024-6TT	32A 3P+Z 400V		10	M
025-6TT	32A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI PRZENOŚNE POWER SHARK IP67			Szt. w opak.	D
0132-6	16A 2P+Z 230V		10	M
0142-6	16A 3P+Z 400V		10	M
0152-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
0232-6	32A 2P+Z 230V		10	M
0242-6	32A 3P+Z 400V		10	M
0252-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M
033-6	63A 2P+Z 230V		2	M
034-6	63A 3P+Z 400V		2	M
035-6	63A 3P+Z+N 400V		2	M
043-6	125A 2P+Z 230V		2	M
044-6	125A 3P+Z 400V		2	M
045-6	125A 3P+Z+N 400V		2	M



WTYCZKI PRZENOŚNE KĄTOWE TWIST IP44			Szt. w opak.	D
8013-6	16A 2P+Z 230V		10	M
8014-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
8015-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI PRZENOŚNE KĄTOWE TURBO TWIST IP44			Szt. w opak.	D
8013-6TT	16A 2P+Z 230V		10	M
8014-6TT	16A 3P+Z 400V		10	M
8015-6TT	16A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI ODBIORNIKOWE IP44			Szt. w opak.	D
513-6	16A 2P+Z 230V		10	M
514-6	16A 3P+Z 400V		10	M
515-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
523-6	32A 2P+Z 230V		10	M
524-6	32A 3P+Z 400V		10	M
525-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M

UWAGA! Dostępne również wtyczki odbiornikowe w wersji IP67, do numeru katalogowego należy dodać **2** np.: 5252-6



WTYCZKI ODBIORNIKOWE Z KLAPKĄ IP44			Szt. w opak.	D
513-6d	16A 2P+Z 230V		10	M
514-6d	16A 3P+Z 400V		10	M
515-6d	16A 3P+Z+N 400V		10	M
523-6d	32A 2P+Z 230V		10	M
524-6d	32A 3P+Z 400V		10	M
525-6d	32A 3P+Z+N 400V		10	M

WTYCZKI ODBIORNIKOWE Z ZATYCZKĄ IP44			Szt. w opak.	D
513-6t	16A 2P+Z 230V		10	M
514-6t	16A 3P+Z 400V		10	M
515-6t	16A 3P+Z+N 400V		10	M
523-6t	32A 2P+Z 230V		10	M
524-6t	32A 3P+Z 400V		10	M
525-6t	32A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI ODBIORNIKOWE IP67			Szt. w opak.	D
534-6	63A 3P+Z 400V		10	M
535-6	63A 3P+Z+N 400V		10	M
544-6	125A 3P+Z 400V		10	M
545-6	125A 3P+Z+N 400V		10	M



WTYCZKI TABLICOWE PROSTE IP44/67			Szt. w opak.	D
613-6	16A 2P+Z 230V		10	M
614-6	16A 3P+Z 400V		10	M
615-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
623-6	32A 2P+Z 230V		10	M
624-6	32A 3P+Z 400V		10	M
625-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M
635-6	63A 3P+Z+N 400V IP67		2	M
645-6	125A 3P+Z+N 400V IP67		2	M



WTYCZKI PRZENOŚNE ZWROTNICE FAZ IP44			Szt. w opak.	D
7014-6	16A 3P+Z 400V		10	M
7015-6	16A 3P+N+Z 400V		10	M
7024-6	32A 3P+Z 400V		10	M
7025-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M

UWAGA! Dostępne również wtyczki zwrotnice faz w wersji IP67, do numeru katalogowego należy dodać **2** np.: 70252-6



WTYCZKI ODBIORNIKOWE ZWROTNICE FAZ IP44			Szt. w opak.	D
7715-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
7725-6	32A 3P+N+Z 400V		10	M



WTYCZKI TABLICOWE ZWROTNICE FAZ IP44			Szt. w opak.	D
8615-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
8625-6	32A 3P+N+Z 400V		10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE SHARK IP44			Szt. w opak.	D
213-6	16A 2P+Z 230V		10	M
214-6	16A 3P+Z 400V		10	M
215-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
223-6	32A 2P+Z 230V		10	M
224-6	32A 3P+Z 400V		10	M
225-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE TURBO SHARK IP44 (wersja bezśrubowa)			Szt. w opak.	D
213-6TT	16A 2P+Z 230V		10	M
214-6TT	16A 3P+Z 400V		10	M
215-6TT	16A 3P+Z+N 400V		10	M
223-6TT	32A 2P+Z 230V		10	M
224-6TT	32A 3P+Z 400V		10	M
225-6TT	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE IP67 POWER SHARK			Szt. w opak.	D
2132-6	16A 2P+Z 230V		10	M
2142-6	16A 3P+Z 400V		10	M
2152-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
2232-6	32A 2P+Z 230V		10	M
2242-6	32A 3P+Z 400V		10	M
2252-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M
233-6	63A 2P+Z 230V		2	M
234-6	63A 3P+Z 400V		2	M
235-6	63A 3P+Z+N 400V		2	M
244-6	125A 3P+Z 400V		2	M
245-6	125A 3P+Z+N		2	M



GNIAZDA STAŁE IP44/67			Szt. w opak.	D
113-6	16A 2P+Z 230V		10	M
113-6k	16A 2P+Z 230V obudowa mała		10	M
114-6	16A 3P+Z 400V		10	M
114-6k	16A 3P+Z 400V obudowa mała		10	M
115-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
115-6k	16A 3P+Z+N 400V obudowa mała		10	M
123-6	32A 2P+Z 230V		10	M
123-6k	32A 2P+Z 230V obudowa mała		10	M
124-6	32A 3P+Z 400V		10	M
124-6k	32A 3P+Z 400V obudowa mała		10	M
125-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M
125-6k	32A 3P+Z+N 400V obudowa mała		10	M
1132-6	16A 2P+Z 230V		5	M
1142-6	16A 3P+Z 400V		5	M
1152-6	16A 3P+Z+N 400V		5	M
1232-6	32A 2P+Z 230V		5	M
1242-6	32A 3P+Z 400V		5	M
1252-6	32A 3P+Z+N 400V		5	M
133-6	63A 2P+Z 230V		2	M
134-6	63A 3P+Z 400V		2	M
135-6	63A 3P+Z+N 400V		2	M
144-6	125A 3P+Z 400V		2	M
145-6	125A 3P+Z+N		2	M



GNIAZDA KOMBI CEE + 230V z bolcem IP44			Szt. w opak.	D
9213-6f.	16A 230V 2P+Z połączone		5	M
9213-6fw	16A 230V 2P+Z nie połączone		5	M
9214-6f.	16A 400V 3P+Z połączone		5	M
9214-6fw	16A 400V 3P+Z nie połączone		5	M
9215-6f.	16A 400V 3P+Z+N połączone		5	M
9215-6fw	16A 400V 3P+Z+N nie połączone		5	M
9224-6f.	32A 400V 3P+Z połączone		5	M
9224-6fw	32A 400V 3P+Z nie połączone		5	M
9225-6f.	32A 400V 3P+Z+N połączone		5	M
9225-6fw	32A 400V 3P+N+Z nie połączone		5	M



GNIAZDA KOMBI Z WYŁĄCZNIKIEM 0-1 IP44			Szt. w opak.	D
913-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 2P+Z 230V		5	M
914-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 3P+Z 400V		5	M
915-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 16A 3P+Z+N 400V		5	M
923-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 2P+Z 230V		5	M
924-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 3P+Z 400V		5	M
925-6w	We: PG21, wył. 0-1 Wy: 32A 3P+Z+N 400V		5	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE TWIST IP44 kołnierz 75 x 75			Szt. w opak.	D
313-6f7	16A 2P+Z 230V		10	M
314-6f7	16A 3P+Z 400V		10	M
315-6f7	16A 3P+Z+N 400V		10	M
323-6f7	32A 2P+Z 230V		10	M
324-6f7	32A 3P+Z 400V		10	M
325-6f7	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE IP67 kołnierz 75 x 75			Szt. w opak.	D
3132-6	16A 2P+Z 230V		10	M
3142-6	16A 3P+Z 400V		10	M
3152-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
3232-6	32A 2P+Z 230V		10	M
3242-6	32A 3P+Z 400V		10	M
3252-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE POWER TWIST IP67			Szt. w opak.	D
333-6	63A 2P+Z 230V kołnierz 100 x 100		2	M
334-6	63A 3P+Z 400V kołnierz 100 x 100		2	M
335-6	63A 3P+Z+N 400V kołnierz 100 x 100		2	M
344-6	125A 3P+Z 400V kołnierz 120 x 120		2	M
345-6	125A 3P+Z+N kołnierz 120 x 120		2	M



GNIAZDA TABLICOWE PROSTE IP44 z puszką podtynkową			Szt. w opak.	D
313-6p	16A 2P+Z 230V		10	M
314-6p	16A 3P+Z 400V		10	M
315-6p	16A 3P+Z+N 400V		10	M
323-6p	32A 2P+Z 230V		10	M
324-6p	32A 3P+Z 400V		10	M
325-6p	32A 3P+Z+N 400V		10	M

PUSZKI DO GNIAZD TABLICOWYCH PROSTYCH kołnierz 75 x 75			Szt. w opak.	D
800-00	podtynkowa		10	M
80000	nadtynkowa		10	M
80200	nadtynkowa 2 dławnice		10	M
80400	nadtynkowa 4 dławnice		10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE TWIST IP44			Szt. w opak.	D
413-6	16A 2P+Z 230V		10	M
414-6	16A 3P+Z 400V		10	M
415-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
423-6	32A 2P+Z 230V		10	M
424-6	32A 3P+Z 400V		10	M
425-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE IP44 z puszką podtynkową			Szt. w opak.	D
413-6p	16A 2P+Z 230V		10	M
414-6p	16A 3P+Z 400V		10	M
415-6p	16A 3P+Z+N 400V		10	M
423-6p	32A 2P+Z 230V		10	M
424-6p	32A 3P+Z 400V		10	M
425-6p	32A 3P+Z+N 400V		10	M

PUSZKA DO GNIAZD TABLICOWYCH SKOŚNYCH za wyjątkiem gniazd 32A 5P			Szt. w opak.	D
800-00s	podtynkowa		10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE IP67 kołnierz 75 x 75			Szt. w opak.	D
4132-6	16A 2P+Z 230V		10	M
4142-6	16A 3P+Z 400V		10	M
4152-6	16A 3P+Z+N 400V		10	M
4232-6	32A 2P+Z 230V		10	M
4242-6	32A 3P+Z 400V		10	M
4252-6	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA TABLICOWE SKOŚNE POWER TWIST IP67			Szt. w opak.	D
433-6	63A 2P+Z 230V kołnierz 100 x 100		2	M
434-6	63A 3P+Z 400V kołnierz 100 x 100		2	M
435-6	63A 3P+Z+N 400V kołnierz 100 x 100		2	M
444-6	125A 3P+Z 400V kołnierz 120 x 120		2	M
445-6	125A 3P+Z+N kołnierz 120 x 120		2	M



GNIAZDA ZABUDOWANE SERIA DESIGN IP44			Szt. w opak.	D
843108v	gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V		6	M
843-6v	gniazdo tablicowe 16A 2P+Z 230V		6	M
844-6v	gniazdo tablicowe 16A 3P+Z 400V		6	M
845-6v	gniazdo tablicowe 16A 3P+Z+N 400V		6	M
855-6v	gniazdo tablicowe 32A 3P+Z+N 400V		6	M
863108v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V		6	M
863-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V		6	M
864-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 3P+Z 400V		6	M
865-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 16A 3P+Z+N 400V		6	M
875-6v	gniazdo nadtynkowe przelotowe 32A 3P+Z+N 400V		6	M
883108v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V		6	M
883-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 2P+Z 230V		6	M
884-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 3P+Z 400V		6	M
885-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 16A 3P+Z+N 400V		6	M
895-6v	gniazdo podtynkowe przelotowe 32A 3P+Z+N 400V		6	M



GNIAZDA Z WYŁ. 0-1 I BLOKADĄ MECHANICZNĄ OBUDOWA DUŻA		Szt. w opak.	D
7513-6	16A 2P+Z 230V IP44	1	M
75132-6	16A 2P+Z 230V IP67	1	M
7514-6	16A 3P+Z 400V IP44	1	M
75142-6	16A 3P+Z 400V IP67	1	M
7515-6	16A 3P+Z+N 400V IP44	1	M
75152-6	16A 3P+Z+N 400V IP67	1	M
7523-6	32A 2P+Z 230V IP44	1	M
75232-6	32A 2P+Z 230V IP67	1	M
7524-6	32A 3P+Z 400V IP44	1	M
75242-6	32A 3P+Z 400V IP67	1	M
7525-6	32A 3P+Z+N 400V IP44	1	M
75252-6	32A 3P+Z+N 400V IP67	1	M
75352-6	63A 3P+Z+N 400V IP67	1	M



GNIAZDA Z WYŁ. 0-1 I BLOKADĄ MECHANICZNĄ OBUDOWA MAŁA		Szt. w opak.	D
6113-6	16A 2P+Z 230V IP44	1	M
61132-6	16A 2P+Z 230V IP67	1	M
6114-6	16A 3P+Z 400V IP44	1	M
61142-6	16A 3P+Z 400V IP67	1	M
6115-6	16A 3P+Z+N 400V IP44	1	M
61152-6	16A 3P+Z+N 400V IP67	1	M
6123-6	32A 2P+Z 230V IP44	1	M
61232-6	32A 2P+Z 230V IP67	1	M
6124-6	32A 3P+Z 400V IP44	1	M
61242-6	32A 3P+Z 400V IP67	1	M
6125-6	32A 3P+Z+N 400V IP44	1	M
61252-6	32A 3P+Z+N 400V IP67	1	M

GNIAZDA Z MIEJSCEM NA WYŁ. NA SZYNĘ DIN TH35 IP44			Szt. w opak.	D
75143-6	16A 3P+Z 400V		1	T14
75153-6	16A 3P+Z+N 400V		1	T14
75243-6	32A 3P+Z 400V		1	T14
75253-6	32A 3P+Z+N 400V		1	T14

GNIAZDA Z WYŁ. 0-1, BLOKADĄ MECHANICZNĄ I SZYNĄ DIN TH35			Szt. w opak.	D
7614-6	16A 3P+Z 400V IP44		1	T14
7615-6	16A 3P+Z+N 400V IP44		1	T14
7624-6	32A 3P+Z 400V IP44		1	T14
7625-6	32A 3P+Z+N 400V IP44		1	T14





GNIAZDA Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO-POL IP44			Szt. w opak.	D
96061440W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1		1	M
96061441W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V		1	M
96061442W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V		1	M
960614401W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P		1	M
960614411W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V		1	M
960614421W	16A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V		1	M
96061540W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1		1	M
96061541W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V		1	M
96061542W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V		1	M
960615401W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P		1	M
960615411W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V		1	M
960615421W	16A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V		1	M
96062440W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1		1	M
96062441W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V		1	M
96062442W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V		1	M
960624401W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P		1	M
960624411W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V		1	M
960624421W	32A 3P+Z 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V		1	M
96062540W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1		1	M
96062541W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + gniazdo 230V		1	M
96062542W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. 0-1 + 2 gniazda 230V		1	M
960625401W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P		1	M
960625411W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + gniazdo 230V		1	M
960625421W	32A 3P+Z+N 400V IP44 wył. L-0-P + 2 gniazda 230V		1	M

WTYCZKI PRZENOŚNE 24V IP44/67			Szt. w opak.	D
062v	16A 24V/~50-60Hz 2P		10	M
063v	16A 24V/~50-60Hz 3P		10	M
082-10v	16A 24V/= 2P		10	M
083-10v	16A 24V/= 3P		10	M
0622v	16A 24V/~50-60Hz 2P IP67		10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE 24V IP44/67			Szt. w opak.	D
262v	16A 24V/~50-60Hz 2P		10	M
263v	16A 24V/~50-60Hz 3P		10	M
282-10v	16A 24V/= 2P		10	M
283-10v	16A 24V/= 3P		10	M
2622v	16A 24V/~50-60Hz 2P IP67		10	M



GNIAZDA STAŁE 24V IP44/IP67			Szt. w opak.	D
162v	16A 24V/~50-60Hz 2P IP44		10	M
163v	16A 24V/~50-60Hz 3P IP44		10	M
182-10v	16A 24V/= 2P IP44		10	M
183-10v	16A 24V/= 3P IP44		10	M
1622v	16A 24V/~50-60Hz 2P IP67		10	M



GNIAZDA TABLICOWEPROSTE 24V IP44 kołnierz 70 x 70			Szt. w opak.	D
362	16A 24V/~50-60Hz 2P		10	M
363v	16A 24V/~50-60Hz 3P		10	M



URZĄDZENIA WTYCZKOWE 7-STYKOWE IP44			Szt. w opak.	D
017-6v	wtyczka przenośna 16A 5P+Z+N 400V		10	M
027-6v	wtyczka przenośna 32A 5P+Z+N 400V		10	M
117-6v	gniazdo stałe 16A 5P+Z+N 400V		10	M
127-6v	gniazdo stałe 32A 5P+Z+N 400V		10	M
217-6v	gniazdo przenośne 16A 5P+Z+N 400V		10	M
227-6v	gniazdo przenośne 32A 5P+Z+N 400V		10	M
517-6v	wtyczka odbiornikowa 16A 5P+Z+N 400V		10	T14
527-6v	wtyczka odbiornikowa 32A 5P+Z+N 400V		10	T14



WTYCZKI PRZENOŚNE SHARK IP44 - SERIA MIDNIGHT			Szt. w opak.	D
013-6x	16A 2P+Z 230V		10	M
014-6x	16A 3P+Z 400V		10	M
015-6x	16A 3P+Z+N 400V		10	M
023-6x	32A 2P+Z 230V		10	M
024-6x	32A 3P+Z 400V		10	M
025-6x	32A 3P+Z+N 400V		10	M



GNIAZDA PRZENOŚNE SHARK IP44 - SERIA MIDNIGHT			Szt. w opak.	D
213-6x	16A 2P+Z 230V		10	M
214-6x	16A 3P+Z 400V		10	M
215-6x	16A 3P+Z+N 400V		10	M
223-6x	32A 2P+Z 230V		10	M
224-6x	32A 3P+Z 400V		10	M
225-6x	32A 3P+Z+N 400V		10	M

GNIAZDA TABLICOWE JEDNOFAZOWE 16A 2P+Z 230V IP54 SERIA P-NOVA, P-NOVA PLUS			Szt. w opak.	D
1040-0b	Niebieskie P-Nova Plus, wersja z bolcem		100	M
104-0gs	Szare P-Nova, wersja z bolcem		100	M
104-0r	Czerwone P-Nova, wersja z bolcem		100	T14
1040-0ss	Czarne P-Nova, wersja z bolcem		100	T14
104-0w	Białe P-Nova, wersja z bolcem		100	T14
104-0bp/ 104-0hp	Niebieskie z puszką niebieską, wersja z bolcem		100	M
104-0gp	Szare z puszką szarą, wersja z bolcem		100	M
108-0bc	Niebieskie P-Nova, wersja z bolcem, bezśrubowe		100	M
1050-0b	Niebieskie P-Nova Plus, wersja schuko		100	M
1050-0bs	Niebieskie P-Nova Plus, boczne wprowadzenie przewodu, wersja schuko		100	M



GNIAZDA I WTYCZKI JEDNOFAZOWE 16A 2P+Z IP68			Szt. w opak.	D
20342-8b	Niebieskie z bolcem, kołnierz 75x75 z klapką		10	M
20341-8b	Niebieskie z bolcem, kołnierz 75x75 z pokrywą		10	M
20341-9b	Niebieskie z bolcem, kołnierz owalny z pokrywą		10	M
20051-b	Wtyczka uni schuko		10	M
20241-b	Gniazdo przenośne z bolcem		10	M



PUSZKI DO GNIAZDA 104-0 I 105-0			Szt. w opak.	D
106-0h	Niebieska		24	M
106-0g	Szara		24	M

WTYCZKI JEDNOFAZOWE Z TWORZYWA 10/16A IP20			Szt. w opak.	D
08266	Uni- schuko biała		50	M
08295	Uni- schuko czarna		50	M



WTYCZKI JEDNOFAZOWE KĄTOWE Z TWORZYWA 10/16A IP20			Szt. w opak.	D
9002213	Biała z bolcem		60	M
9002214	Biała Uni- schuko*		60	M
9002215	Biała z wyłączkiem*		60	M
9002216	Biała z wyłącznikiem i diodą*		60	M
9002221	Biała z uchwytem*		60	M
9002222	Biała wtyczka- gniazdo		60	M
9002223	Biała wtyczka- gniazdo z pokrywą		60	M
9002224	Białe gniazdo z pokrywą		60	M

***UWAGA!** Dostępne również wykonania w kolorze czarnym z diodą lub bez diody

GNIAZDO JEDNOFAZOWE PRZENOŚNE Z TWORZYWA 10/16A			Szt. w opak.	D
08224	Białe z bolcem IP20		25	M
08253	Czarne z bolcem IP20		25	M



WTYCZKI JEDNOFAZOWE GUMOWE 10/16A IP44			Szt. w opak.	D
0521-s	Czarna Uni- schuko		30	M
0511-s	Czarna Schuko		30	M
0512-s	Czarna Schuko pełna guma		30	M
0522-s	Czarna Uni- schuko pełna guma		30	M
05821-s	Czarna kątowa Uni- Schuko		20	M
05822-s	Czarna kątowa Uni- Schuko pełna guma		20	M
05622-s	Czarna Uni- schuko pełna guma TOP TAURUS		20	M

ROZGAŁĘZIACZ POTRÓJNY GUMOWY 10/16A IP44			Szt. w opak.	D
24311-sw	Czarny z bolcem z zatyczką		5	M
25322-s	Czarny Schuko pełna guma z zatyczką		5	M
25311-s	Czarny Schuko z zatyczką		5	M



GNIAZDA JEDNOFAZOWE GUMOWE PRZENOŚNE 10/16A IP44			Szt. w opak.	D
2510-s	Czarne Schuko		20	M
2410-sw	Czarne z bolcem		20	M
2520-s	Czarne Schuko pełna guma		20	M
2511-s	Czarne Schuko z zatyczką		20	M
2411-sw	Czarne z bolcem z zatyczką		20	M
2411-sl	Czarne z bolcem z zatyczką i blokadą		20	M
2412-sl	Czarne z bolcem z klapką i blokadą		20	M
24611-s	Czarne z bolcem z zatyczką TOP TAURUS		20	M
25621-s	Czarne Schuko z zatyczką TOP TAURUS		20	M



URZĄDZENIA WTYCZKOWE EX, PRZECIWWYBUCHOWE			Szt. w opak.	D
25-1A753	Część przenośna- dławn, M20		1	M
25-3A783	Część przenośna- dławn, M25		1	M
25-6A253-32P	Część przenośna- dławn, M32		1	M
25-1AB53	Część stała- dławn. M20		1	M
25-3AB53-25P	Część stała- dławn. M25		1	M
25-6AB53	Część stała- dławn. M25 - 63A		1	M
25-18015	Część prądowa - wtyczka 16A 2P+Z 230V		1	M
25-18013	Część prądowa - wtyczka 16A 3P+Z 400V		1	M
25-18017	Część prądowa - wtyczka 16A 3P+Z+N 400V		1	M
25-38015	Część prądowa - wtyczka 32A 2P+Z 230V		1	M
25-38013	Część prądowa - wtyczka 32A 3P+Z 400V		1	M
25-38017	Część prądowa - wtyczka 32A 3P+Z+N 400V		1	M
25-68015	Część prądowa - wtyczka 63A 2P+Z 230V		1	M
25-68013	Część prądowa - wtyczka 63A 3P+Z 400V		1	M
25-68017	Część prądowa - wtyczka 63A 3P+Z+N 400V		1	M

PCE

URZĄDZENIA WTYCZKOWE EX, PRZECIWWYBUCHOWE			Szt. w opak.	D
25-14015	Część prądowa - gniazdo 16A 2P+Z 230V		1	M
25-14013	Część prądowa - gniazdo 16A 3P+Z 400V		1	M
25-14017	Część prądowa - gniazdo 16A 3P+Z+N 400V		1	M
25-34015	Część prądowa - gniazdo 32A 2P+Z 230V		1	M
25-34013	Część prądowa - gniazdo 32A 3P+Z 400V		1	M
25-34017	Część prądowa - gniazdo 32A 3P+Z+N 400V		1	M
25-64015	Część prądowa - gniazdo 63A 2P+Z 230V		1	M
25-64013	Część prądowa - gniazdo 63A 3P+Z 400V		1	M
25-64017	Część prądowa - gniazdo 63A 3P+Z+N 400V		1	M

ADAPTERY I ROZDZIELACZE GNIAZDOWE Z TWORZYWA			Szt. w opak.	D
9433100	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x GS 16A 2P+Z 230V wersja schuko IP44		1	T14
9433101	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x GS 16A 2P+Z 230V wersja z bolcem IP44		1	T14
9434100	Wejście: 1 x wtyczka uni-schuko 16A 2P+Z 230V Wyjście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44		1	T14
9432000	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44		1	T14
9432001	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67		1	T14
9432002	Wejście: 1,5m przewodu 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44		1	T14
9432003	Wejście: 1,5m przewodu 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67		1	T14
9432004	Wejście: 1 x CEE 16A 2P+Z 230V Wyjście: 2 x CEE 16A 2P+Z 230V 1 x GS 16A 2P+Z 230 schuko IP44		1	T14
9432006	Wejście: 1 x dławnica kablowa Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP44		1	T14
9432007	Wejście: 1 x dławnica kablowa Wyjście: 3 x CEE 16A 2P+Z 230V IP67		1	T14



OBUDOWY METALOWE ARGENTA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ IP65			Szt. w opak.	D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)			
49010	Wymiary 250 x 200 x 150mm		1	M
49013	Wymiary 250 x 250 x 150mm		1	M
49016	Wymiary 300 x 200 x 150mm		1	M
49019	Wymiary 300 x 250 x 150mm		1	M
49020	Wymiary 300 x 250 x 200mm		1	M
49022	Wymiary 300 x 300 x 150mm		1	M
49023	Wymiary 300 x 300 x 200mm		1	M
49026	Wymiary 300 x 400 x 200mm		1	M
49031	Wymiary 400 x 300 x 150mm		1	M
49032	Wymiary 400 x 300 x 200mm		1	M
49035	Wymiary 400 x 400 x 150mm		1	M
49036	Wymiary 400 x 400 x 200mm		1	M
49043	Wymiary 400 x 600 x 200mm		1	M
49044	Wymiary 400 x 600 x 250mm		1	M
49045	Wymiary 400 x 600 x 300mm		1	M
49046	Wymiary 500 x 300 x 150mm		1	M
49047	Wymiary 500 x 300 x 200mm		1	M
49050	Wymiary 500 x 400 x 150mm		1	M
49051	Wymiary 500 x 400 x 200mm		1	M
49052	Wymiary 500 x 400 x 250mm		1	M
49054	Wymiary 500 x 500 x 150mm		1	M
49055	Wymiary 500 x 500 x 200mm		1	M
49056	Wymiary 500 x 500 x 250mm		1	M
49057	Wymiary 500 x 500 x 300mm		1	M
49062	Wymiary 600 x 400 x 150mm		1	M
49063	Wymiary 600 x 400 x 200mm		1	M
49064	Wymiary 600 x 400 x 250mm		1	M
49065	Wymiary 600 x 400 x 300mm		1	M
49067	Wymiary 600 x 500 x 150mm		1	M
49068	Wymiary 600 x 500 x 200mm		1	M
49069	Wymiary 600 x 500 x 250mm		1	M
49070	Wymiary 600 x 500 x 300mm		1	M
49073	Wymiary 600 x 600 x 200mm		1	M
49074	Wymiary 600 x 600 x 250mm		1	M
49075	Wymiary 600 x 600 x 300mm		1	M
49085	Wymiary 600 x 800 x 300mm		1	M
49097	Wymiary 700 x 500 x 150mm		1	M
49098	Wymiary 700 x 500 x 200mm		1	M
49099	Wymiary 700 x 500 x 250mm		1	M
49108	Wymiary 800 x 400 x 200mm		1	M
49109	Wymiary 800 x 400 x 250mm		1	M
49118	Wymiary 800 x 600 x 200mm		1	M
49119	Wymiary 800 x 600 x 250mm		1	M
49120	Wymiary 800 x 600 x 300mm	631,45	1	M

49128	Wymiary 800 x 800 x 200mm		1	M
49129	Wymiary 800 x 800 x 250mm		1	M
49130	Wymiary 800 x 800 x 300mm		1	M
49135	Wymiary 800 x 1000 x 300mm		1	M
49509	Wymiary 800 x 1000 x 300mm		1	M
49139	Wymiary 1000 x 600 x 250mm		1	M
49358	Wymiary 1000 x 600 x 300mm		1	M
49149	Wymiary 1000 x 800 x 250mm		1	M
49150	Wymiary 1000 x 800 x 300mm		1	M
49153	Wymiary 1000 x 1000 x300mm		1	M
49510	Wymiary 1000 x 1000 x 300mm		1	M
49158	Wymiary 1200 x 600 x 250mm		1	M
49159	Wymiary 1200 x 600 x 300mm		1	M
49165	Wymiary 1200 x 800 x 300mm		1	M
49348	Wymiary 1200 x 900 x 285mm		1	M
49168	Wymiary 1200 x 1000 x 300mm		1	M
49511	Wymiary 1200 x 1000 x 300mm		1	M
49272	Wymiary 1200 x 1200 x 250mm		1	M
49512	Wymiary 1400 x 1000 x 300mm		1	M

UWAGA! Możliwość kupienia akcesoriów: ramki, płyty perforowane,daszki.



OBUDOWY METALOWE ARGENTA PLUS BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ SZKIELET SPAWANY			D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)		
28210/SP	Drzwi pełne 1650 x 600 x 400		T21
28211/SP	Drzwi pełne 1650 x 800 x 400		T21
28212/SP	Drzwi pełne 1650 x 1000 x 400		T21
28500/DC	Drzwi pełne 1650 x 1200 x 400		T21
28214/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 400		T21
28215/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 400		T21
28216/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 400		T21
28501/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 400		T21
28218/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 400		T21
28219/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 400		T21
28220/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 400		T21
28502/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 400		T21
28244/SP	Drzwi transparentne 1650 x 600 x 400		T21
28245/SP	Drzwi transparentne 1650 x 800 x 400		T21
28503/DC	Drzwi transparentne 1650 x 1000 x 400		T21
28504/DC	Drzwi transparentne 1650 x 1200 x 400		T21
28248/SP	Drzwi transparentne 1800 x 600 x 400		T21
28249/SP	Drzwi transparentne 1800 x 800 x 400		T21
28505/DC	Drzwi transparentne 1800 x 1000 x 400		T21
28506/DC	Drzwi transparentne 1800 x 1200 x 400		T21
28252/SP	Drzwi transparentne 2000 x 600 x 400		T21
28253/SP	Drzwi transparentne 2000 x 800 x 400		T21
28507/DC	Drzwi transparentne 2000 x 1000 x 400		T21
28508/DC	Drzwi transparentne 2000 x 1200 x 400		T21

OBUDOWY METALOWE ARGENTA PLUS BEZ PŁYTY MONTAŻOWEJ SZKIELET SKRĘCANY			D
	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)		
28181/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 400		T21
28182/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 500		T21
28183/SP	Drzwi pełne 1800 x 600 x 600		T21
28184/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 400		T21
28185/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 500		T21
28186/SP	Drzwi pełne 1800 x 800 x 600		T21
28187/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 400		T21
28188/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 500		T21
28189/SP	Drzwi pełne 1800 x 1000 x 600		T21
28509/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 400		T21
28510/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 500		T21
28511/DC	Drzwi pełne 1800 x 1200 x 600		T21
28193/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 400		T21
28194/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 500		T21
28195/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 600		T21
28196/SP	Drzwi pełne 2000 x 600 x 800		T21
28197/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 400		T21
28198/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 500		T21
28199/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 600		T21
28222/SP	Drzwi pełne 2000 x 800 x 800		T21
28223/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 400		T21
28224/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 500		T21
28225/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 600		T21
28226/SP	Drzwi pełne 2000 x 1000 x 800		T21
28512/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 400		T21
28513/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 500		T21
28514/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 600		T21
28515/DC	Drzwi pełne 2000 x 1200 x 800		T21

PŁYTY MONTAŻOWE PEŁNE			D
48854	1650 x 600		T21
48855	1650 x 800		T21
48856	1650 x 1000		T21
48857	1650 x 1200		T21
48858	1800 x 600		T21
48859	1800 x 800		T21
48860	1800 x 1000		T21
48861	1800 x 1200		T21
48862	2000 x 600		T21
48863	2000 x 800		T21
48864	2000 x 1000		T21
48865	2000 x 1200		T21

PCE

PANELE BOCZNE			D
48829	1800 x 400		T21
48975	1800 x 500		T21
48830	1800 x 600		T21
48831	2000 x 400		T21
48977	2000 x 500		T21
48832	2000 x 600		T21
48833	2000 x 800		T21

NAROŻNIKI I COKOŁY PRZEDNIE			D
48834	100 x 600		T21
48835	100 x 800		T21
48836	100 x 1000		T21
48837	100 x 1200		T21
48838	200 x 600		T21
48839	200 x 800		T21
48840	200 x 1000		T21
48841	200 x 1200		T21

COKOŁY BOCZNE			D
48846	100 x 400		T21
48847	100 x 500		T21
48848	100 x 600		T21
48849	100 x 800		T21
48850	200 x 400		T21
48851	200 x 500		T21
48852	200 x 600		T21
48853	200 x 800		T21



ROZDZIELNICE NAŚCIENNE „COMBI” SZARE IP40			D
CX-2	2 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
CX-4	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
CX-4PT/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
CX-4PO/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CX-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CX-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CX-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CX-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CX-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
CX-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CX-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CX-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M



ROZDZIELNICE NAŚCIENNE „COMBI” BIAŁE IP40			D
BX-2	2 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
BX-4	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
BX-4PT/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
BX-4PO/RR	5 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BX-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BX-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BX-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BX-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BX-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
BX-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BX-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BX-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE „ORO” SZARE IP40			D
CP-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi, transparentne		M
CP-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CP-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CP-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pelne		M
CP-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CP-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pelne		M
CP-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
CP-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CP-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CP-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE „ORO” BIAŁE IP40			D
BP-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi, transparentne		M
BP-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BP-8PT/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BP-8PO/RR	8 modułów listwy Z+N drzwi pelne		M
BP-12PT/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BP-12PO/RR	12 modułów listwy Z+N drzwi pelne		M
BP-24PT/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
BP-24PO/RR	24 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BP-36PT/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BP-36PO/RR	36 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M



ROZDZIELNICE NADTYNKOWE/ PODTYNKOWE „ECOLOGY” SZARE IP55			D
CT-3G	3 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
CT-4G	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
CD-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-6PT/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-6PO/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-9PT/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-9PO/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-13PT/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-13PO/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-26PT/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-26PO/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-39PT/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-39PO/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
CD-57PT/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
CD-57PO/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M



ROZDZIELNICE NADTYNKOWE/ PODTYNKOWE „ECOLOGY” BIAŁE IP55			D
BT-3G	3 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
BT-4G	4 moduły bez listw zaciskowych - obudowa		M
BD-4PT/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-4PO/RR	4 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-6PT/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-6PO/RR	6 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-9PT/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-9PO/RR	9 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-13PT/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-13PO/RR	13 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-26PT/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-26PO/RR	26 moduły listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-39PT/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-39PO/RR	39 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M
BD-57PT/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi transparentne		M
BD-57PO/RR	57 modułów listwy Z+N drzwi pełne		M

ROZDZIELNICE „DIAMANT” IP40 SZARE Z WYDZIELONYM MIEJSCEM NA WYŁ. GŁÓWNY			D
ICT-04	Wyłącznik drzwi transparentne		M
ICT-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi transparentne		M
ICT-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi transparentne		M
ICT-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi transpa-rentne		M
ICT-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi transparentne		M
IBT-04	Wyłącznik drzwi transparentne		M
IBP-04	Wyłącznik drzwi pełne		M
IBT-08	Wyłącznik + 4 moduły drzwi transparentne		M
IBT-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi transparentne		M
IBP-13	Wyłącznik + 8 modułów drzwi pełne		M
IBT-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi transpa-rentne		M
IBP-16	Wyłącznik + 13 modułów drzwi pełne		M
IBT-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi transparentne		M
IBP-28	Wyłącznik + 24 moduły drzwi pełne		M

ROZDZIELNICE STAR IP55 BEZ LISTEW ZEROWYCH			D
CS6PT	6M drzwi transparentne		M
CS9PT	9M drzwi transparentne		M
CS13PT	13M drzwi transparentne		M
CS26PT	26M drzwi transparentne		M



PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI			D
001.CS	okrągła średnica 63x35		M
002.CS	okrągła średnica 80x40		M
003.CS	80 x 80 x 40		M
005.CS	100 x 100 x 50		M
008.PG	150 x 110 x 70		M
009.PG	190 x 145 x 70		M
010.PG	240 x 190 x 190		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z OSŁABIENIAMI			D
003.P	80 x 80 x 40		M
005.P	100 x 100 x 40		M
006.P	100 x 100 x 65		M
008.P	150 x 110 x 70		M
009.P	190 x 145 x 70		M
010.P	240 x 190 x 90		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE			D
003.PL	80 x 80 x 40		M
006.PL	100 x 100 x 65		M
008.PL	150 x 110 x 70		M
009.PL	190 x 145 x 70		M
010.PL	240 x 190 x 90		M
011.PL	240 x 190 x 110		M
012.PL	310 x 230 x 115		M
008.PK	150 x 110 x 70		M
009.PK	190 x 145 x 70		M
010.PK	240 x 190 x 90		M
011.PK	240 x 190 x 110		M
012.PK	310 x 230 x 115		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI I ZAWIASAMI			D
009.A	190 x 140 x 70		M
010.A	240 x 190 x 90		M
012.A	300 x 220 x 120		M
014.A	380 x 300 x 120		M
015.A	460 x 380 x 120		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z ZAWIASAMI			D
009.A.PL	190 x 140 x 70		M
010.A.PL	240 x 190 x 90		M
012.A.PL	300 x 220 x 120		M
014.A.PL	380 x 300 x 120		M
015.A.PL	460 x 380 x 120		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z ZAWIASAMI POKRYWA TRANSPARENTNA			D
009.A.PK	190 x 140 x 70		M
010.A.PK	240 x 190 x 90		M
012.A.PK.HT	300 x 220 x 120		M
014.A.PK	380 x 300 x 120		M
015.A.PK	460 x 380 x 120		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z WYSOKĄ POKRYWĄ TRANSPARENTNĄ			D
008.CA.K	150 x 110 x 135		M
009.CA.JK	190 x 145 x 135		M
010.CA.K	240 x 190 x 155		M
012.CA.K	310 x 230 x 160		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP65 GŁADKIE Z WYSOKĄ POKRYWĄ PEŁNĄ			D
008.CA.G	150 x 110 x 135		M
009.CA.G	190 x 145 x 135		M
010.CA.G	240 x 145 x 135		M
011.CA.G	240 x 180 x 175		M
012.CA.G	310 x 230 x 160		M
014.CA.G	380 x 300 x 180		M

PUSZKI INSTALACYJNE IP67 Z DŁAWNICAMI MEMBRANOWYMI			D
005.CV	100 x 100 x 50		M



PUSZKI INSTALACYJNE SERIA LIGHT IP65/67			D
EP-048	Okrągła 84 x50 4 dławnice IP54		M
EP-088	88 x 88 x 52 7 dławnic IP54		M
EX-088	88x88x52 bez dławnic		M
EV-111	Skręcana 111 x 111 x 68 7 dławnic		M
EX-111	Skręcana 111 x 111 x 68 7 osłabień		M
EL-111	Skręcana 111 x 111 x 68 gładka		M
EV-161	Skręcana 164 x 119 x 79 10 dławnic		M
EX-161	Skręcana 164 x 119 x 79 10 osłabień		M
EL-161	Skręcana 164 x 119 x 79 gładka		M
EV-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 dławnic		M
EVT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 dławnic transparentna pokrywa		M
GSV-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka pokrywa		M
EX-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 osłabień		M
EXT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 10 osłabień transparentna pokrywa		M
GSX-171	Skręcana 179 x 155 x 158 10 osłabień wysoka pokrywa		M
EL-171	Skręcana 179 x 155 x 99 gładka		M
ELT-171	Skręcana 179 x 155 x 99 gładka transparentna pokrywa		M
GSL-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka pokrywa		M
GSLT-171	Skręcana 179 x 155 x 158 gładka wysoka transparentna pokrywa		M
EV-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 dławnic		M
EVT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 dławnic transparentna pokrywa		M
GSV-231	Skręcana 245 x 185 x 178 10 dławnic wysoka pokrywa		M
EX-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 osłabień		M
EXT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 10 osłabień transparentna pokrywa		M
GSX-231	Skręcana 245 x 185 x 178 10 osłabień wysoka pokrywa		M
EL-231	Skręcana 245 x 185 x 95 gładka		M
ELT-231	Skręcana 245 x 185 x 95 gładka transparentna pokrywa		M
GSL-231	Skręcana 245 x 185 x 178 gładka wysoka pokrywa		M
GSLT-231	Skręcana 245 x 185 x 178 gładka wysoka transparentna pokrywa		M
EV-322	Skręcana 335 x 245 x 133 12 dławnic		M
EX-322	Skręcana 335 x 245 x 133 12 osłabień		M
EL-322	Skręcana 335 x 245 x 133 gładka		M



ROZDZIELNICE P. POŻ. NADTYNKOWE IP55			D
95PPNT	Pusta 5 modułów		M
98PPNT	Pusta 8 modułów		M
95PPXA16NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 16A 3P		M
95PPXA25NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 25A 3P		M
95PPXA32NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 32A 3P		M
95PPXA40NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 40A 3P		M
95PPXA63NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 63A 3P		M
95PPXA80NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 80A 3P		M
95PPXA125NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 125A 3P		M
95PPXA160NT	Rozdzielnica 95PPNT z wyłącznikiem 160A 3P		M
95PPWC11NT	Rozdzielnica 95PPNT z przyciskiem sterowniczym		



ROZDZIELNICE P. POŻ. NADTYNKOWE IP55			D
95PPPT	Pusta 5 modułów		M
98PPPT	Pusta 8 modułów		M
95PPXA16PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 16A 3P		M
95PPXA25PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 25A 3P		M
95PPXA32PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 32A 3P		M
95PPXA40PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 40A 3P		M
95PPXA63PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 63A 3P		M
95PPXA80PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 80A 3P		M
95PPXA125PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 125A 3P		M
95PPXA160PT	Rozdzielnica 95PPPT z wyłącznikiem 160A 3P		M
95PPWC11PT	Rozdzielnica 95PPNT z przyciskiem sterowniczym		



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „PIESZYCE” IP44			D
9430002W	Wejście 16/4 –Wyjście 16/4 2xGS		M
9430003W	Wejście 16/5 -Wyjście 16/5 2xGS		M
9430006W	Wejście 16/4 -Wyjście 3x16/4		M
9430007W	Wejście 16/5 -Wyjście 3x16/5		M
9430008W	Wejście 32/4 -Wyjście 3x32/4		M
9430009W	Wejście 32/5 -Wyjście 3x32/5		M



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „ŚWINOUJŚCIE” IP44			D
9014004W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGS uchwyt metalowy		T10
9014010W	Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGS uchwyt metalowy		T10
9014011W	Wejście 16/4 - Wyjście 6xGS uchwyt uchwyt metalowy		T10
9014012W	Wejście 16/5 - Wyjście 6xGS uchwyt uchwyt metalowy		T10
9014014W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGS uchwyt z tworzywa		T10
9014020W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGS uchwyt z tworzywa		T10
9014021W	Wejście 16/4 – Wyjście 6xGS uchwyt z tworzywa		T10
9014022W	Wejście 16/5 – Wyjście 6xGS uchwyt z tworzywa		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „MIKOŁAJKI” IP44 4M			D
9013002W	Wejście 32/4 - Wyjście 32/4 16/4xB16A 2xGSxB16A uchwyt met.		T10
9013003W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 2xGSxB16A uchwyt met.		T10
9013004W	Wejście 32/4 – Wyjście 32/4 16/4xB16A 2xGSxB16A uchwyt plast.		T10
9013005W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 2xGSxB16A uchwyt plast.		T10
9013007W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 2xGS FI 30mA uchwyt metalowy		T10
9013008W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 2xGSxB16 uchwyt metalowy		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „DZIERŻONIÓW” IP44 11M			D
9004005W	Wejście 16/4 - Wyjście 2x16/4 4xGSx2xB16A		T10
9004010W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGSx2xB16A		T10
9004020W	Wejście 16/5 – Wyjście 2x16/5 4xGS FI30mA		T10

9004025W	Wejście 32/4 – Wyjście 32/4 16/4xB16 4xGSx2xB16		T10
9004030W	Wejście 32/5 – Wyjście 32/5 16/5xB16A 4xGSx2xB16		T10
9004050W	Wejście 32/4 – Wyjście 2X32/4 4xGSx2xB16		T10
9004055W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 4xGSx2xB16		T10
9004065W	Wejście 32/5 – Wyjście 2x32/5 4xGSx2xB16 FI30mA		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „PEGASUS” IP44 6M			D
9034001r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 4x32/5		T10
9034002r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/5 Wyjście 4x16/5		T10
9034003r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/3 Wyjście 2x16/5 2xGS		T10
9034007r	Wejście 2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką 16/3 Wyjście 4xGS		T10
9034030r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16		T10
9034031r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 2x16/5xB16 2xGSxB16		T10
9034032r	Wejście 2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką 32/5 Wyjście 16/5xB16 2xGSxB16		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „NYSA” IP44			D
9030004W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGS FI30mA		T10
9030011W	Wejście 16/5, Wyjście 2x16/5 4xGS		T10
9030012W	Wejście:32/5 2mb H07RN-F 32/5 16xB16 4GSx2B16		T10
9030014W	6M Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGS FI30mA		T10
9030020W	Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGS		T10
9030030W	Wejście 2mb H05RR-F 3G2,5 + wtyczka gum. 16/3 230V Wyjście 7xGS		T10
9030040W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + wtyczka 16/5 400V Wyjście 7xGS FI30mA		T10
9030109W	8M Wejście 32/5 - Wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16 FI30mA		T10
9030110W	Wejście 2mb H05RN-F 3G2,5 + Wyjście 32/5, 16/5*C16, 2GS*1*C16 FI30mA		T10
9030117W	8M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 32/5 - Wyjście 32/5 16/5xB16 3xGSxB16 FI30mA		T10
9030119W	8M Wejście 32/5 - Wyjście 2x16/5x2xC16 2xGSx2xC16		T10
9030129W	8M Wejście 2mb H05RN-F 5G4 + 32/5 - Wyjście 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16		T10
9030130W	Wejście 32/5, Wyjście 2x16/5x2xC16 2xGSx2C16		T10
9030204W	6M Wejście 2mb H05RN-F 5G2,5 + 16/5 - Wyjście 2x16/5 5xGSx2xC16 FI30mA		T10
9030206W	6M Wejście 16/5 - Wyjście 2x16/5 4xGSx2xC16 FI30mA		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z TWORZYWA TYP „HEL” IP44 10M			D
9012113W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5 3xGS uchwyt z tworzywa		T10
9012119W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5 3xGS uchwyt z tworzywa		T10
9012151W	Wejście 32/5+2M - wyjście 2x16/5xB16 4xGSx2xB16 FI40/4/0,03 stojak metalowy		T10
9012152W	Wejście 32/5+2M - wyjście 32/5 16/5xB16 4xGSx2xB16 FI40/4/0,03 stojak metalowy		T10
9012153W	Wejście 32/5+2M - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 stojak metalowy		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „KOŁO” IP44			D
9769114W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS		T10
9769115W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS		T10
9769124W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A		T10
9769125W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GsxTOPIK 10A		T10
9761136W	Wejście M20 - wyjście 16/3 R.0-1 16A 3P		T10
9761146W	Wejście M20 - wyjście 16/4 R.0-1 16A 3P		T10
9761156W	Wejście M20 - wyjście 16/5 R.0-1 16A 3P		T10
9761236W	Wejście M20 - wyjście 32/3 R.0-1 32A 3P		T10
9761246W	Wejście M25 - wyjście 32/4 R.0-1 32A 3P		T10
9761256W	Wejście M25 - wyjście 32/5 R.0-1 32A 3P		T10
9769214W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS R.0-1 16A 3P		T10
9769215W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS R.0-1 16A 3P		T10
9769224W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9769225W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9761146W L-0-P	Wejście M20 - wyjście 16/4 R.LOP 16A 3P		T10
9761156W L-0-P	Wejście M20 - wyjście 16/5 R.LOP 16A 3P		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „PŁOCK” IP44			D
9782255W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5		T10
9781135W	Wejście M20 - wyjście 16/3 16/5		T10
9781235W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/3 32/5 2 osobne zasilania		T10
9781244W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/4 32/4 2 osobna zasilania		T10
9781255W	Wejście M25,M20 - wyjście 16/5 32/5 2 osobne zasilania		T10
9789314W	Wejście M20 - wyjście 16/4 2xGS		T10
9789315W	Wejście M25 - wyjście 16/5 2xGS		T10
9789324W	Wejście M25 - wyjście 32/4 2xGSx2xTOPIK 10A		T10
9789325W	Wejście M25 - wyjście 32/5 2xGS 2xTOPIK 10A		T10
9789514W	Wejście M20 - wyjście 16/4 3xGS		T10
9789515W	Wejście M25 - wyjście 16/5 3xGS		T10
9789524W	Wejście M25 - wyjście 32/4 3xGSx3xTOPIK 10A		T10
9789525W	Wejście M25 - wyjście 32/5 3xGSx3xTOPIK 10A		T10
9789214W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 16A 3P		T10
9789215W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 16A 3P		T10
9789224W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9789225W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GSxTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9789414W	Wejście M20 - wyjście 16/4 2xGS R.0-1 16A 3P		T10
9789415W	Wejście M20 - wyjście 16/5 2xGS R.0-1 16A 3P		T10
9789424W	Wejście M25 - wyjście 32/4 2xGSx2xTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9789425W	Wejście M25 - wyjście 32/5 2xGSx2xTOPIK 10A R.0-1 32A 3P		T10
9781246W L-0-P	Wejście M25 - wyjście 32/4 R.LOP 32A 3P		T10
9781256W L-0-P	Wejście M25 - wyjście 32/5 R.LOP 32A 3P		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „CIECHANÓW” IP44			D
9081235W	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik 0-1 – wyjście 16/5 32/5 63/5		T10
9081235 L0PW	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik L-0-P – wyjście 16/5 32/5 63/5		T10
9080335W	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik 0-1 – wyjście 63/5 32/5 2xGS		T10
9080335 L0PW	Wejście Pg16 Pg21 Pg29 3xwyłącznik L-0-P – wyjście 63/5 32/5 2xGS		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MŁAWA” IP44			D
9051114W	Wejście M20 - wyjście 2x16/4 R.0-1 16A 3P		T10
9051115W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5 R.0-1 16A 3P		T10
9051124W	Wejście M25 - wyjście 2x32/4 R.0-1 32A 3P		T10
9051125W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5 R.0-1 32A 3P		T10
9052115W	Wejście 2xM25 - wyjście 2x16/5 2xR.0-1 16A 3P 2 osobne zasilania		T10
9052125W	Wejście 2xM25 - wyjście 2x32/5 2xR.0-1 32A 3P 2 osobne zasilania		T10
9052115 L0PW	Wejście 2xM25 - wyjście 2x16/5 2xGS 2xR. LOP 16A 3P 2 osobne zasilania		T10
9052125 L0PW	Wejście 2xM25 - wyjście 2x32/5 2xGSx2xTOPIK 10A 2xR.LOP 16A 3P 2 osobne zasilania		T10
9051632W	Wejście M32,M25 - wyjście 16/5xR.0-1 32/5xR.0-1 2 osobne zasilania		T10
9051632 L0PW	Wejście M32,M25 - wyjście 16/5xR.LOP 32/5xR.LOP 2 osobne zasilania		T10
9051616W	Wejście 2xM25 - wyjście 16/5xR.0-1 16A 3P 16/5xR.LOP 16A 3P 2 osobne zasilania		T10
9053232W	Wejście 2xM25 - wyjście 32/5xR.0-1 32A 3P 32/5xR.LOP 32A 3P 2 osobne zasilania		T10
9053004W	Wejście M40 - wyjście 63/4 R.0-1 63A 3P		T10
9053005W	Wejście M40 - wyjście 63/5 R.0-1 63A 3P		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MIKOŁAJKI” IP44 4M			D
9013114W	Wejście M20 - wyjście 16/4 GS bez zabezpieczeń		T10
9013115W	Wejście M20 - wyjście 16/5 GS bez zabezpieczeń		T10
9013119W	Wejście M25 - wyjście 32/4 GS bez zabezpieczeń		T10
9013120W	Wejście M25 - wyjście 32/5 GS bez zabezpieczeń		T10
9013124W	Wejście M20 - wyjście 16/4xB16 2xGSxB16		T10
9013125W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 2xGSxB16		T10
9013129W	Wejście M25 - wyjście 32/4xB32 2xGSxB16		T10
9013130W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSxB16		T10
9013134W	Wejście M20 - wyjście 16/4xB16 3xGSxB16		T10
9013135W	Wejście M20 - wyjście 16/5xB16 3xGSxB16		T10
9013139W	Wejście M25 - wyjście 32/4xB32 3xGSxB16		T10
9013140W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 3xGSxB16		T10
9013144W	Wejście M25 - wyjście 16/4xB16 GSxB16 R.0-1 16A 3P		T10
9013145W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 GSxB16 R.0-1 16A 3P		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „LESZNO” IP44 10M			D
9605105W	WEJSCIE: M25 WYJŚCIE: 16/5xB16 GSxB16 IP44		T10
9605301W	WEJSCIE: M25 WYJŚCIE: 32/5xB32 2GSx2B16 IP44		T10
9605194W	WEJSCIE: M25 WYJŚCIE: 16/5 2GS IP44		T10
9605180W	WEJSCIE: M25 WYJŚCIE: 32/5 2GS IP45		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „LUBLIN” IP44 9M			D
9035012W	Wejście M20 -wyjście 4xGSx4xB16 FI30mA		T10
9035025W	Wejście M25 -wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16		T10
9035111W	Wejście M25 -wyjście 16/5xB16 2xGSxB16 FI30mA		T10
9035331W	Wejście Pg21 -wyjście 32/5xB32 16/5xB16		T10
9035311W	Wejście Pg21 -wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16 FI30mA		T10
9035003W	Wejście M25 -wyjście 16/5 2xGS		T10
9035004W	Wejście M25 -wyjście 32/5 2xGS		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „ADAMÓW” IP44 10M			D
9036084W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB16 3xGSx3xB16 FI40/4/0,03		T10
9036415W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16		T10
9036425W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 2xGSx2xB16		T10
9036435W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16		T10
9036510W	Wejście M32 - wyjście 32/5 16/5xC16 3xGSx3xC16 FI40/4/0,03		T10
9036314W	Wejście M25 - wyjście 32/5xB32 2xGSx2xB16 FI40/4/0,03		T10
9036313W	Wejście M25 - wyjście 16/5xB32 2xGSx2xB16 FI40/4/0,03		T10
9036014W	Wejście M25 - wyjście 4xGSx4xD01 16A FI40/4/0,03		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „HEL” IP44 10M			D
9012051W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 4xGSx2xB16		T10
9012052W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16		T10
9012053W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI40/4/0,03		T10
9012054W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSxB16		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „STAR” IP44			D
9016800W	Wejście M25 - wyjście 16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9016810W	Wejście M25 - wyjście 32/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9016820W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5 GS bez zabezpieczeń		T10
9016830W	Wejście M25 - wyjście 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9016840W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9016850W	Wejście M25 - wyjście 2x32/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9011002W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9011007W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5xB32 2xGS x 2xB16		T10
9019001W	Wejście M32 - wyjście 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9019002W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16		T10
9021022W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 2x16/5x2xB16 4xGSx4xB16 FI63/4/0,03		T10
9021032W	Wejście M40 - wyjście 63/5 32/5 16/5 2xGS bez zabezpieczeń		T10
9024032W	Wejście M40 - wyjście 63/5 32/5 16/5 2xGS kpl zacisków do 35 mm2 bez zabezpieczeń		T10
9024033W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2B16 FI63/4/0,03 kpl zacisków do 16 mm2		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „SZUBIN” IP44 10M, 2x10M			D
9025521	WEJŚCIE: M32 WYJŚCIE: 32/5xC32 16xC16 4GS*4C16 FI63 IP44		T10
9025034	WEJŚCIE: M32 WYJŚCIE: 32/5xC32 16xC16 4GS*2B16 FI63 IP44		T10
9025162	WEJŚCIE: M32 WYJŚCIE: 2x16/5x2C16 4GSx2C16 FI40 IP44		T10
9025652	WEJSCIE: M32 WYJŚCIE: 32/5xC32 16xC16 4GSx4C16 FI40 IP44		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „KOSZALIN” IP44 13M			D
9026520W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16		T10
9026545W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16		T10
9026555W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16		T10
9026700W	Wejście M32 przystosowana do zamocowania licznika 3-faz. C52		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „MIELEC” IP44 16M			D
9040653W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 FI30mA		T10
9040753W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5*B16 2xGSx2xB16 FI30mA		T10
9045531W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2B16 6xGSx3xB16 FI30mA		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z TWORZYWA TYP „SUWAŁKI” IP44 26M			D
9027505W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5x2xB16 2xGSx2xB16		T10
9027525W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16 FI30mA		T10
9027526W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx4xB16		T10
9027535W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16 FI30mA		T10
9027540W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 4xGSx4xB16		T10
9027518W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2xGSx2xB16 FI 30mA		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „ŚWIDNICA” IP44			D
9440050W	Wejście 16/5 -wyjście 16/5 3xGS		T10
9440070W	Wejście 16/5 -wyjście 3x16/5		T10
9440080W	Wejście 32/5 -wyjście 3x32/5		T10
9440081W	Wejście 32/5 - wyjście 32/5 16/5xB16 2xGSxB16		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „TWARDOGÓRA” IP44			D
9215015W	Wejście wtyczka gumowa - wyjście 4xGS		T10
9215050W	Wejście 16/5 - wyjście 16/5 2xGS		T10
9215055W	Wejście 16/5 - wyjście 16/5 2xGS FI30mA		T10
9215060W	Wejście wtyczka gumowa - wyjście 3xGS FI30mA		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „RAWICZ” IP44 10M			D
9473371W	WE:32/5+2M OPD5*4 32/5 16*C 3GS*3C FI63		T10
9473013W	WE:32/5+2M opd5*6 2*16*B 4GS*2B FI63		T10
9480150W	WE: 32/5+1,5M - wyjście 32/5 2x16/5xB16 4xGSx2xB16		T10
9473377W	WE: 32/5 - wyjście 32/5 2x16/5xB16 3xGSx3xB16 FI63/4/0,03		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „SŁUPSK” IP44 16M			D
9474005W	Wejście 32/5+3M - wyjście 10xGSx10xC16 FI40/4/0,03		T10
9474030W	Wejście 16/5+2M - wyjście 3x16/5 4xGSx4xB16 FI40/4/0,03		T10
9474081W	Wejście 32/5+2M - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2B16 3xGSx3xB16 FI40/4/0,03		T10
9474090W	Wejście 32/5 +2M - wyjście 3x32/5 4xGSx4B16 FI40/4/0,03		T10
9475011W	Wejście 16/5+2M - wyjście 8xGS		T10
9475066W	Wejście 16/5 - wyjście 2x16/5 4xGS		T10
9475091W	Wejście 32/5+2M - wyjście 3x32/5		T10
9475095W	Wejście 16/5+2M - wyjście 3x16/5 3xGS		T10



ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „STRZELIN” IP44 36M			D
9504532	STRZELIN WE:63/5+2M OPD5*x16 63/5 63*C 2*32*2C 2*16*2C 4GS*4C FI63 ROZ. IP54		T10
9504450	STRZELIN WE:63/5+2M OPD5x16 2*32/5*2C 2*16*2C 9GS*9C FI ROZDZ. IP54		T10
9504540W	STRZELIN WE:63/5+2M OPD5x16 2*32/5*B 4*16*2B 6GS *3B FI ROZDZ. IP54		T10
9504730	STRZELIN WE:63/5+2M OPD5x16 63/5 4*16/5*2C 6GS*6C FI ROZDZ. IP54		T10

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „ZAMOŚĆ” IP44			D
9545067W	WEJŚCIE:63/5 WYJŚCIE 2x63/5 32xB32 3x16x3B16 6GSx6B16 FI63 IP44		T10
95450791W	WEJŚCIE:125/5+2M OPD5X16 WYJŚCIE: 63/5xC63 4x32x4C32 8GSx8C16 FI63 LK-3FAZ.IP44		T10
9545067W	Wejście 63/5 - wyjście 2x63/5 32/5xB32 3x16/5x3xB16 6xGSx6B16 FI63/4/0,03		



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „INOWROCŁAW” IP44			D
9211005W	Wejście M20 - wyjście 9xGS		T10
9211045W	Wejście 2xM20 - wyjście 2x16/5 6xGS 2 osobne zasilania		T10
9211100W	Wejście M20,M32 - wyjście 2x32/5 6xGS 2 osobne zasilania		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „KATOWICE” IP44			D
9210005W	Wejście M25 - wyjście 6xGSx6xB16		T10
9210035W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 3xGSx3xB16		T10
9210055W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16		T10
9210080W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 3xGSx3xB16		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYDGOSZCZ” IP44			D
9221085W	Wejście M20,M25,M32,M40 - wyjście 63/5 32/5 16/5 4xGS 4 osobne zasilania		T10
9221090W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 2x32/5 2x16/5 4xGS 3 osobne zasilania		T10
9221095W	Wejście M20,M25,M40 - wyjście 63/5 2x16/5 2xGS 3 osobne zasilania		T10
9221100W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 32/5 16/5 8xGS		T10

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „SZCZECIN” IP44			D
9227650W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx2xB16 FI63/4/0,03		T10
9227751W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2GSx2B16 kpl zacisków na zasilaniu do 35 mm2		T10
9227551W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3GSx3xB16		T10



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYTOM” IP44			D
9240037W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5xB32 2x16/5xB16 4xGSx4xB16 FI63/4/0,03		T10
9240315W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5xB16 2xGSx2xB16 FI63/4/0,03		T10
9240320W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 6xGSx3xB16 FI63/4/0,03		T10



WYPOSAŻENIE ROZDZIELNIC			D
900602-p	Okienko inspekcyjne 2 M IP67		T10
900604-p	Okienko inspekcyjne 4 M IP67		T10
900606-p	Okienko inspekcyjne 6 M IP67		T10
900608-p	Okienko inspekcyjne 8 M IP67		T10
900610-p	Okienko inspekcyjne 10 M IP67		T10
900612-p	Okienko inspekcyjne 12 M IP67		T10
900613-p	Okienko inspekcyjne 13 M IP67		T10
19892	Uchwyt mocujący szynęTH-35 w rozdzielnicy z okienkiem		T10
s9000g	Blokada otwierania okienka inspekcyjnego rozdzielnicy		T10
CS-ECO	Zamek pasujący do rozdzielnic serii ECOLOGY		T10
TC	Osłonka do zabudowy rozdzielnic		T10
2132	Szyna DIN TH-35 perforowana 2m		T10

DŁAWIKI METRYCZNE			D
M-16	IP67 średnica montażowa 12 mm		M
M-20	IP67 średnica montażowa 16 mm		M
M-25	IP67 średnica montażowa 21 mm		M
M-32	IP67 średnica montażowa 28 mm		M
M-40	IP67 średnica montażowa 36 mm		M

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP NIEMCZA - WYJŚCIE 4xGS IP20 Z TERMIKIEM			D
9136T48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20		T10
9136T48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20		T10
9136T48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20		T10
9136T48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP20		T10
9131T48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9131T48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9131T48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9131T48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9133T48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9133T48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP20		T10
9133T48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9133T48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP NIEMCZA - WYJŚCIE 3xGS IP44 Z TERMIKIEM			D
9136Q48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9136Q48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9136Q48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9136Q48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9131Q48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9131Q48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9131Q48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9131Q48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9133Q48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9133Q48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9133Q48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9133Q48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka gumowa 16A IP44		T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP PIŁAWA IP44			D
9131X27124	20 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9131X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9131X28125	20 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10
9131X28165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP KŁODZKO IP44			D
9331X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9331X27154	50 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9331X28165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10
9331X28155	50 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10
9332G15425	20 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 2x32/5		T10
9332Z26425	20 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 32/5 GS		T10



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP ZĄBKOWICE IP44			D
9732Z55465	Wejście 30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) z wtyczką 32/5 - wyjście 32/5 16/5 3xGS		T10
9732F42465	Wejście 30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) z wtyczką 32/5 – wyjście 2x32/5 3xGS FI		T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE Z TWORZYWA TYP DĄBROWA IP44 NA KÓŁKACH			D
9931G02165	30 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9931G02175	40 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9931G10265	30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9931G10275	40 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9932G20465	30 mb H07RN-F 5x4 (OPD) wtyczka 32/5 – wyjście 32/5 2xGS 2xtermik		T10

PRZEDŁUŻACZ SAMOZWIJAJĄCY Z HAMULCEM TYP JUNIOR			D
42170	10mb H05VV-F 3x1,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na ścianie i suficie		M

PRZEDŁUŻACZE SAMOZWIJAJĄCE Z HAMULCEM TYP MASTER			D
42174	10mb H07RN-F 3x2,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na ścianie i suficie		M
42175	10mb H05VV-F 5x1,5 z wtyczką i gniazdem CEE 16/5 do montażu na ścianie i suficie		M

PRZEDŁUŻACZE SAMOZWIJAJĄCE Z HAMULCEM IP44			D
966000315	φ 350 mm 15 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) 16A 230/400V		M
966000510	φ 350 mm 10 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) 16A 230/400V		M



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP JAWOR - WYJŚCIE 4xGS IP20 Z TERMIKIEM			D
9116T48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116T48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116T48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116T48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9111T48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111T48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111T48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111T48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9113T48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113T48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113T48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113T48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE JEDNOFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP JAWOR - WYJŚCIE 3xGS IP44 Z TERMIKIEM			D
9116Q48123	20 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116Q48163	30 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116Q48173	40 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9116Q48153	50 mb H03VV-F 3x1,5 (OMY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9111Q48123	20 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111Q48163	30 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111Q48173	40 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9111Q48153	50 mb H05RR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A IP44		T10
9113Q48123	20 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113Q48163	30 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113Q48173	40 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10
9113Q48153	50 mb H05VV-F 3x1,5 (OWY) wtyczka zalewana 16A IP44		T10

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE TRÓJFAZOWE NA BĘBNIE STALOWYM TYP GŁOGÓW IP44			D
9111G27224	20 mb H05RR-F 4x2,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS		T10
9111G27264	30 mb H05RR-F 4x2,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS		T10
9111G28275	20 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9111G28255	30 mb H05RR-F 5x2,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS		T10
9111X27124	20 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9111X27164	30 mb H05RR-F 4x1,5 (OW) wtyczka 16/4 – wyjście 16/4 2xGS termik		T10
9111X28175	20 mb H05RR-F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10
9111X28155	30 mb H05RR- F 5x1,5 (OW) wtyczka 16/5 – wyjście 16/5 2xGS termik		T10



SŁUPKI OGRODOWE			D
077768200021	2 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2		T10
077768400021	4 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2		T10
077768235321	2 x GS 16A 3p 230V, IP44 2mb OWY 3x1mm2 lampa ogrodowa max. 60W, E14 wyłącznik zmierzchowy		T10

ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA Z MASKOWNICĄ SZARO- CZARNĄ			D
KU325/K	3P 25A		T10
KU340/K	3P 40A		T10
KU363/K	3P 63A		T10
KU380/K	3P 80A		T10
VKA3125/K	3P 125A VKA3125		T10
VKA3160/K	3P 160A VKA3160		T10
KU463/K	4P 63A		T10
KU480/K	4P 80A		T10
VKA4125/K	4P 125A VKA4125		T10
VKA4160/K	4P 160A VKA4160		T10

ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA Z MASKOWNICĄ ŻÓŁTO- CZERWONĄ			D
KU325/KYR	3P 25A		T10
KU340/KYR	3P 40A		T10
KU363/KYR	3P 63A		T10
KU380/KYR	3P 80A		T10
VKA3125/KYR	3P 125A VKA 3125		T10
VKA3160/KYR	3P 125A VKA 3125		T10
KU463/KYR	4P 63A		T10
KU480/KYR	4P 80A		T10
VKA4160/KYR	4P 160A VKA 4160		T10

ROZŁĄCZNIKI POKRĘTNE KU, VKA DO OŚKI			D
KU325N	3P 25A		T10
KU340N	3P 40A		T10
KU363N	3P 63A		T10
KU380N	3P 80A		T10
KU440N	4P 63A		T10
KU463N	4P 63A		T10
KU480N	4P 80A		T10
VKA3125N	3P 125A		T10
VKA3160N	3P 160A		T10
VKA4125N	4P 125A		T10
VKA4160N	4P 160A		T10

POKRĘTŁA RYGLOWANE DO ROZŁĄCZNIKÓW BAZOWYCH KU, VKA			D
LK11	Czarne		T10
LK11/YR	Żółto–czerwone		T10

AKCESORIA DO KU, VKA			D
L100ad11	Ośka ryglowana – 100mm		T10
L200ad11	Ośka ryglowana – 200mm		T10
L300ad11	Ośka ryglowana – 300mm		T10
VV102	Zestaw przełącznikowy		T10
OAKV	Pokrętło czarne do montowania zatablicowego VKA-3-pol.		T10
OAKV/YR	Pokrętło żółto-czerwone do montowania zatablicowego VKA-3-pl		T10

ROZŁĄCZNIKI DŹWIGOWE KUE Z MASKOWNICĄ ŻÓŁTO- CZERWONĄ			D
KUE340/KYR	3P 40A		T10
KUE363/KYR	3P 63A		T10
KUE380/KYR	3P 80A		T10

ROZŁĄCZNIKI DŹWIGOWE KUE, EVA Z MASKOWNICĄ SZARĄ			D
KUE325/K	3P 25A		T10
KUE340/K	3P 40A		T10
KUE363/K	3P 63A		T10
KUE380/K	3P 80A		T10
EVA3125	3P 125A		T10
EVA3160	3P 160A		T10
EVA3250	3P 250A		T10

ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE KVKE DO OŚKI			D
KVKE3125	3P 125A		T10
KVKE3160	3P 160A		T10

SPIS TREŚCI

1. **Wtyczki przemysłowe**
- wtyczki przenośne IP44 i IP67 2
- wtyczki przenośne kątowe IP44 2
- wtyczki odbiornikowe IP44 2
- wtyczki odbiornikowe z zatyczką IP44 2
- wtyczki odbiornikowe z klapką IP44 3
- wtyczki odbiornikowe 63A i 125A IP67 3
- wtyczki tablicowe IP44 3
- wtyczki zwrotnice faz IP44 3

2. **Gniazda przemysłowe**
- gniazda przenośne IP44 i IP67 3-4
- gniazda stałe IP44 i IP67 4
- gniazda kombi CEE+230V IP44 4
- gniazda kombi z rozłącznikiem 0-1 IP44 4
- gniazda tablicowe proste IP44 4
- gniazda tablicowe proste IP67 5
- puszki do gniazd tablicowych prostych 75x75mm 5
- gniazda tablicowe z puszką podtynkową IP44 5
- gniazda tablicowe skośne IP44 5
- puszka do gniazd tablicowych skośnych 75x90mm 5
- gniazda tablicowe skośne z puszką podtynkową IP44 5
- gniazda tablicowe skośne IP67 5-6
- gniazda zabudowane seria DESIGN IP44 6
- gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 6
- gniazda z wyłącznikiem na szynę DIN 6
- gniazda z wyłącznikiem, blokadą mechaniczną i szyną DIN TH35 6-7
- gniazda z wyłącznikiem „COMBO-POL” 7

3. **Gniazda i wtyczki na 24V IP44** 7

4. **Urządzenia wtyczkowe 7-stykowe IP44** 8

5. **Wtyczki i gniazda do zastosowania na estradach**
- seria Midnight IP44 8

6. **Gniazda tablicowe jednofazowe IP54** 8

7. **Gniazda tablicowe jednofazowe IP68** 8

8. **Puszki do gniazda 104-0 i 105-0** 8

9. **Wtyczki i gniazda jednofazowe z tworzywa** 8-9

10. **Wtyczki i gniazda przenośne z gumy** 9

11. **Urządzenia wtyczkowe EX przeciwwybuchowe** 9-10

12. **Adaptery i rozdzielacze gniazdowe z tworzywa** 10

13. **Rozdzielnice metalowe**
- obudowy metalowe ARGENTA IP65 10-11
- obudowy metalowe ARGENTA+ 11-12
- natynkowe COMBI IP40 12
- podtynkowe ORO IP40 12
- nadtynkowo-podtynkowe ECOLOGY IP55 13
- rozdzielnice STAR IP55 13
- rozdzielnice DIAMANT IP40 13

14. **Puszki instalacyjne IP65, IP66, IP67** 13-14

15. **Puszki instalacyjne LIGHT IP54, IP65-IP67** 14

16. **Rozdzielnice przenośne z tworzywa**
- rozdzielnice P.POŻ. natynkowe 15
- rozdzielnice P.POŻ. podtynkowe 15
- Pieszyce 15
- Świnoujście 15
- Mikołajki 15
- Dzierżoniów 15-16
- Pegasus 16
- Hel 16
- Nysa 16

17. **Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa**
- Koło 16
- Mława, Płock, Ciechanów 17
- Mikołajki 17
- Leszno 18
- Lublin 18
- Adamów 18
- Hel 18
- Star 18
- Koszalin 18
- Szubin 18
- Mielec 19
- Suwałki 19

18. **Rozdzielnice przenośne z gumy**
- Twardogóra 19
- Świdnica 19
- Rawicz 19
- Słupsk 19
- Strzelin 19
- Zamość 20

19. **Rozdzielnice stacjonarne z gumy**
- Bydgoszcz 20
- Katowice 20
- Inowrocław 20
- Szczecin 20
- Bytom 20

20. **Wyposażenie**
- wyposażenie rozdzielnic 20
- dławiki metryczne 20

21. **Przedłużacze bęben z tworzywa**
- jednofazowe: Niemcza IP20, IP44 21
- trójfazowe: Piława, Kłodzko, Ząbkowice 21

22. **Przedłużacz na kółkach** 21

23. **Przedłużacz samozwijający Junior, Master** 21

24. **Bębny samozwijające** 22

25. **Przedłużacze bęben stalowy**
- jednofazowe: Jawor IP20, IP44 22
- trójfazowe: Głogów 22

26. **Słupki ogrodowe** 22

27. **Rozłączniki serii KU, VKA, KUE, EVA, KVKE** oraz akcesoria do nich 23

LEGENDA kolumny D (Dostępność):

M – towar dostępny w magazynie
T10 – termin realizacji do 10 dni
T14 – termin realizacji 14 dni
T21 – termin realizacji 21 dni.

Budowa podstawowych numerów katalogowych wyrobów PCE: **abc-d**

a – rodzaj osprzętu
0 – wtyczka przenośna
1 – gniazdo stałe
2 – gniazdo przenośne
3 – gniazdo tablicowe proste
4 – gniazdo tablicowe skośne
5 – wtyczka odbiornikowa
6 – wtyczka tablicowa prosta
7 – wtyczka tablicowa skośna

b – amperaż
1 – 16A
2 – 32A
3 – 63A
4 – 125A

c – ilość bolców
2 – bolcowe
3 – bolcowe
4 – bolcowe
5 – bolcowe

d – położenie styku ochronnego PE (przód gniazda)
2 – 50-500V 3P 4P 5P 301-500Hz
4 – 110V 50/60Hz
6 – 230 3P, 400V 4P i 5P 50/60Hz
7 – 500V 3P 4P 5P 50/60Hz
9 – 230V 4P 5P, 400V 3P 50/60Hz
10 – 50-500V 3P 4P 5P 100-300Hz

Ceny nie zamieszczone w niniejszym cenniku dostępne są na zapytanie.

Adresy i telefony kontaktowe dostępne są na www.pce.pl

Cennik ważny od sierpnia 2014