Przewody przyłączeniowe z wtyczką

Typy produktów

Nr kat.	Symbol	Kolor	Opis	Długość [mm]	Dane znamionowe	Kod EAN	Opakowanie zbiorcze	Zdjęcie
51.901	W-2T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,0 (guma)	1500	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 400	1 szt.	
51.903	W-2T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,0 (guma)	3000	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 417	1 szt.	
51.905	W-2T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,0 (guma)	5000	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 424	1 szt.	
51.907	W-3T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,5 (guma)	1500	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 431	1 szt.	
51.909	W-3T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,5 (guma)	3000	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 448	1 szt.	
51.910	W-3T	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RR-F 3x1,5 (guma)	5000	250V~, 10-16A, klasa I	5 901 769 012 455	1 szt.	
51.911	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1 (guma)	1500	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 462	1 szt.	
51.913	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1 (guma)	3000	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 479	1 szt.	
51.915	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1 (guma)	5000	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 486	1 szt.	
51.917	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1,5 (guma)	1500	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 493	1 szt.	
51.919	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1,5 (guma)	3000	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 509	1 szt.	
51.920	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną H05RR-F 2X1,5 (guma)	5000	250V~, 16A, klasa II	5 901 769 012 516	1 szt.	
51.921	W-2	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	1500	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 523	1 szt.	
51.923	W-2	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	1500	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 530	1 szt.	
51.925	W-2	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	3000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 547	1 szt.	

51.927	W-2	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	3000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 554	1 szt.	
51.929	W-2	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	5000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 561	1 szt.	
51.930	W-3	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,0	5000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 578	1 szt.	
51.931	W-3	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	1500	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 585	1 szt.	
51.933	W-3	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	1500	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 592	1 szt.	
51.935	W-3	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	3000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 608	1 szt.	
51.937	W-3	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	3000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 615	1 szt.	
51.939	W-3	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	5000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 622	1 szt.	
51.940	W-3	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych OMYżo 3x1,5	5000	250V~, 10-16A, klasa I, IP20	5 901 769 012 639	1 szt.	
51.941	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	1500	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 646	1 szt.	
51.943	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	1500	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 653	1 szt.	
51.945	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	3000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 660	1 szt.	
51.947	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	3000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 677	1 szt.	
51.949	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	5000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 684	1 szt.	
51.950	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1	5000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 691	1 szt.	
51.951	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	1500	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 707	1 szt.	
51.953	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	1500	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 714	1 szt.	
51.955	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	3000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 721	1 szt.	
51.957	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	3000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 738	1 szt.	
51.959	W-6	biały	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	5000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 745	1 szt.	

51.960	W-6	czarny	Przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną OMY 2X1,5	5000	250V~, 16A, klasa II, IP20	5 901 769 012 752	1 szt.	