
LOGI

Ekonomiczna seria do zastosowań inwestycyjnych, budownictwa publicznego, komercyjnego i mieszkaniowego. Prosta linia stylistyczna stworzona z najlepszej jakości materiałów dopasowana do większości wnętrz.

logiczne, proste rozwiązania / logic way



biały / white



srebrny / silver



kremowy / creme



grafitowy / graphite



Economic line to be used in areas of public construction, as well as commercial and residential housing, and its simple style ensures that it adapts well to most interiors.

MOW ION by Kanlux





Łącznik jednobiegunowy / One Way Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25065	02-1000-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25125	02-1000-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25243	02-1000-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25184	02-1000-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy / Double One Way Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25066	02-1010-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25126	02-1010-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25244	02-1010-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25185	02-1010-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny / Control Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25068	02-1021-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25128	02-1021-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25246	02-1021-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25187	02-1021-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny podwójny / Double Control Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25069	02-1022-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25129	02-1022-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25247	02-1022-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25188	02-1022-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy / Two Way Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25072	02-1050-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25132	02-1050-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25250	02-1050-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25191	02-1050-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik podwójny, schodowy / Double Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25073	02-1060-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25133	02-1060-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25251	02-1060-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25192	02-1060-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny „dzwonek"/ Control Switch - Bell — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25071	02-1030-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25131	02-1030-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25249	02-1030-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25190	02-1030-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik krzyżowy / Intermediate Two Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25074	02-1070-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25134	02-1070-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25252	02-1070-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25193	02-1070-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik potrójny / Trio One Way Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25076	02-1090-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25136	02-1090-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25254	02-1090-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25195	02-1090-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik żaluzjowy / Shutter Switch — **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25077	02-1100-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25137	02-1100-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25255	02-1100-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25196	02-1100-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik żaluzjowy zwierny / Control Shutter Switch **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25099	02-1310-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25158	02-1310-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25276	02-1310-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25217	02-1310-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny „dzwonek" z LED / Control Switch Bell- Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25075	02-1080-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25135	02-1080-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25253	02-1080-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25194	02-1080-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik jednobiegunowy z LED / One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25078	02-1110-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25138	02-1110-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25256	02-1110-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25197	02-1110-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik dwugrupowy świecznikowy z LED / Double One Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25079	02-1120-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25139	02-1120-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25257	02-1120-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25198	02-1120-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik zwierny podwójny LED / Double Control Switch Iluminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25070	02-1023-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25130	02-1023-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25248	02-1023-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25189	02-1023-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik schodowy z LED / Two Way Switch - Illuminated **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25081	02-1140-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25141	02-1140-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25259	02-1140-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25200	02-1140-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Ściemniacz obrotowy 500W - z filtrem / Dimmer 500W - with filter **10AX - 250V~, 500W**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25082	02-1160-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25142	02-1160-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25260	02-1160-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25201	02-1160-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia / Energy Saving Switch - Delayed Power Off **10AX - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25083	02-1190-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25143	02-1190-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25261	02-1190-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25202	02-1190-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze / Socket Outlet Without Earth - FireProof Plastic **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25084	02-1210-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25144	02-1210-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25262	02-1210-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25203	02-1210-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, francuskie / French Type Earthed Socket- NO Childproof **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25090	02-1251-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25150	02-1251-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25268	02-1251-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25209	02-1251-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, francuskie, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25089	02-1250-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25149	02-1250-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25267	02-1250-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25208	02-1250-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, Schuko / Socket Outlet Earthed - FireProof Plastic, Schuko — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25085	02-1220-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25145	02-1220-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25263	02-1220-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25204	02-1220-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, Schuko, ochrona styków /
French Type Earthed Socket-Childproof — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25088	02-1240-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25148	02-1240-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25266	02-1240-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25207	02-1240-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające pojedyncze, francuskie, czerwone (DATA) /
French Type Earthed Socket- RED (DATA) — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25091	02-1252-134	**Czerwony**/Red	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające, francuskie, podwójne z uziemieniem /
French Type Earthed Socket-double for one frame — **16A - 250V~**

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25092	02-1253-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25151	02-1253-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25269	02-1253-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25210	02-1253-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające, francuskie, IP-44 /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic French

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25087	02-1560-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25147	02-1560-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25265	02-1560-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25206	02-1560-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające, Schuko, IP-44 /
Socket Outlet Earthed - With Protection Cover - FireProof Plastic, Schuko

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25086	02-1230-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25146	02-1230-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25264	02-1230-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25205	02-1230-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne, francuskie, kompletne /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25094	02-1261-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25153	02-1261-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25271	02-1261-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25212	02-1261-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne, francuskie, kompletne, ochrona styków /
Doulbe Socket Outlet - French Double Type - Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25093	02-1260-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25152	02-1260-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25270	02-1260-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25211	02-1260-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne, Schuko, kompletne /
Doulbe Socket Outlet - Schuko Double Type - NO Childproof

16A - 250V~

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Zacisk Terminal	Pakowanie Box
25095	02-1270-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25154	02-1270-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25272	02-1270-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25213	02-1270-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne / Double Socket Outlet e-Without Earth — **16A - 250V~**

Index	Symbol / Symbol	Kolor / Colour	Zacisk / Terminal	Pakowanie / Box
25096	02-1280-102	**Biały**/White	**Śrubowy**/Screw	10
25155	02-1280-103	**Kremowy**/Creme	**Śrubowy**/Screw	10
25273	02-1280-141	**Grafit**/Graphite	**Śrubowy**/Screw	10
25214	02-1280-143	**Srebrny**/Silver	**Śrubowy**/Screw	10



Gniazdo antenowe typu F przelotowe / TV- Through line

Index	Symbol / Symbol	Kolor / Colour	Pakowanie / Box
25097	02-1290-002	**Biały**/White	10
25156	02-1290-003	**Kremowy**/Creme	10
25274	02-1290-041	**Grafit**/Graphite	10
25215	02-1290-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo antenowe typu F końcowe / TV- End of line

Index	Symbol / Symbol	Kolor / Colour	Pakowanie / Box
25098	02-1300-002	**Biały**/White	10
25157	02-1300-003	**Kremowy**/Creme	10
25275	02-1300-041	**Grafit**/Graphite	10
25216	02-1300-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV przelotowe / TV Radio Socket (TV-R) - Through Line

Index	Symbol / Symbol	Kolor / Colour	Pakowanie / Box
25100	02-1320-002	**Biały**/White	10
25159	02-1320-003	**Kremowy**/Creme	10
25277	02-1320-041	**Grafit**/Graphite	10
25218	02-1320-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV końcowe / TV Radio Socket (TV-R)- End of Line

Index	Symbol / Symbol	Kolor / Colour	Pakowanie / Box
25101	02-1330-002	**Biały**/White	10
25160	02-1330-003	**Kremowy**/Creme	10
25278	02-1330-041	**Grafit**/Graphite	10
25219	02-1330-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV-SAT przelotowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) Through Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25102	02-1340-002	**Biały**/White	10
25161	02-1340-003	**Kremowy**/Creme	10
25279	02-1340-041	**Grafit**/Graphite	10
25220	02-1340-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo RTV-SAT końcowe / Satellite Socket (SAT-TV-R) End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25103	02-1350-002	**Biały**/White	10
25162	02-1350-003	**Kremowy**/Creme	10
25280	02-1350-041	**Grafit**/Graphite	10
25221	02-1350-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo TV-2xSAT przelotowe / Double Satellite Socket (SAT-SAT-TV-R) Through Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25104	02-1580-002	**Biały**/White	10
25163	02-1580-003	**Kremowy**/Creme	10
25281	02-1580-041	**Grafit**/Graphite	10
25222	02-1580-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo TV-2xSAT końcowe / Double Satellite Socket (SAT-SAT-TV-R) End of Line

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25105	02-1590-002	**Biały**/White	10
25164	02-1590-003	**Kremowy**/Creme	10
25282	02-1590-041	**Grafit**/Graphite	10
25223	02-1590-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo głośnikowe pojedyncze / Single loudspeaker socket (2 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25114	02-1450-002	**Biały**/White	10
25173	02-1450-003	**Kremowy**/Creme	10
25291	02-1450-041	**Grafit**/Graphite	10
25232	02-1450-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo głośnikowe podwójne / Double loudspeaker socket (4 contacts)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25115	02-1820-002	**Biały**/White	10
25174	02-1820-003	**Kremowy**/Creme	10
25292	02-1820-041	**Grafit**/Graphite	10
25233	02-1820-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo ekwipotencjalne / Equipotential socket

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25116	02-1830-002	**Biały**/White	10
25175	02-1830-003	**Kremowy**/Creme	10
25293	02-1830-041	**Grafit**/Graphite	10
25234	02-1830-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo telefoniczne pojedyncze (RJ11) /
Numeric Telephone Socket Outlet (RJ11) -1 Gang

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25106	02-1370-002	**Biały**/White	10
25165	02-1370-003	**Kremowy**/Creme	10
25283	02-1370-041	**Grafit**/Graphite	10
25224	02-1370-043	**Srebrny**/Silver	10



**Gniazdo telefoniczne podwójne, niezależne (2xRJ11) **
Double Numeric Telephone Socket Outlet (2pcs RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25107	02-1380-002	**Biały**/White	10
25166	02-1380-003	**Kremowy**/Creme	10
25284	02-1380-041	**Grafit**/Graphite	10
25225	02-1380-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45Cat 5e Jack) / Data Socket Outlet (RJ45Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25108	02-1390-002	**Biały**/White	10
25167	02-1390-003	**Kremowy**/Creme	10
25285	02-1390-041	**Grafit**/Graphite	10
25226	02-1390-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe pojedyncze (RJ45Cat 6 Jack) / Data Socket Outlet (RJ45Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25109	02-1400-002	**Biały**/White	10
25168	02-1400-003	**Kremowy**/Creme	10
25286	02-1400-041	**Grafit**/Graphite	10
25227	02-1400-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45Cat 5e Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45Cat 5e Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25110	02-1410-002	**Biały**/White	10
25169	02-1410-003	**Kremowy**/Creme	10
25287	02-1410-041	**Grafit**/Graphite	10
25228	02-1410-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowe podwójne niezależne (2x RJ45Cat 6 Jack) /
Double Data Socket Outlet (2pcs RJ45Cat 6 Jack)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25111	02-1420-002	**Biały**/White	10
25170	02-1420-003	**Kremowy**/Creme	10
25288	02-1420-041	**Grafit**/Graphite	10
25229	02-1420-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 5e+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 5e+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25112	02-1430-002	**Biały**/White	10
25171	02-1430-003	**Kremowy**/Creme	10
25289	02-1430-041	**Grafit**/Graphite	10
25230	02-1430-043	**Srebrny**/Silver	10



Gniazdo komputerowo-telefoniczne (RJ45 Cat 6+RJ11) /
Data+Numeric Telephone Socket Outlet (RJ45 Cat 6+RJ11)

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25113	02-1440-002	**Biały**/White	10
25172	02-1440-003	**Kremowy**/Creme	10
25290	02-1440-041	**Grafit**/Graphite	10
25231	02-1440-043	**Srebrny**/Silver	10

Ramka pojedyncza / 1 Gang Frame

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25117	02-1460-002	**Biały**/White	10
25176	02-1460-003	**Kremowy**/Creme	10
25294	02-1460-041	**Grafit**/Graphite	10
25235	02-1460-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka podwójna pozioma / 2 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25118	02-1470-002	**Biały**/White	10
25177	02-1470-003	**Kremowy**/Creme	10
25295	02-1470-041	**Grafit**/Graphite	10
25236	02-1470-043	**Srebrny**/Silver	10

Ramka potrójna pozioma / 3 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25119	02-1480-002	**Biały**/White	10
25178	02-1480-003	**Kremowy**/Creme	10
25296	02-1480-041	**Grafit**/Graphite	10
25237	02-1480-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka poczwórna pozioma / 4 Gang Frame Horizontal

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25120	02-1490-002	**Biały**/White	10
25179	02-1490-003	**Kremowy**/Creme	10
25297	02-1490-041	**Grafit**/Graphite	10
25238	02-1490-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka pięciokrotna pozioma / 5 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25121	02-1500-002	**Biały**/White	10
25180	02-1500-003	**Kremowy**/Creme	10
25298	02-1500-041	**Grafit**/Graphite	10
25239	02-1500-043	**Srebrny**/Silver	10



Ramka podwójna pionowa / 2 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25122	02-1520-002	**Biały**/White	10
25181	02-1520-003	**Kremowy**/Creme	10
25299	02-1520-041	**Grafit**/Graphite	10
25240	02-1520-043	**Srebrny**/Silver	10

Ramka potrójna pionowa / 3 Gang Frame Vertical


Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25123	02-1530-002	**Biały**/White	10
25182	02-1530-003	**Kremowy**/Creme	10
25300	02-1530-041	**Grafit**/Graphite	10
25241	02-1530-043	**Srebrny**/Silver	10

Ramka poczwórna pionowa / 4 Gang Frame Vertical

Index	Symbol Symbol	Kolor Colour	Pakowanie Box
25124	02-1540-002	**Biały**/White	10
25183	02-1540-003	**Kremowy**/Creme	10
25301	02-1540-041	**Grafit**/Graphite	10
25242	02-1540-043	**Srebrny**/Silver	10



Tworzywo: ABS / All Plastic: ABS




Chowane łapki rozporowe i mechanizm sprężynowy ułatwiają bezpieczny montaż /
The hidden claws which cannot damage hands during assembly

Dużo miejsca na podłączenie przewodów w puszcze / Wide connection area for Cable Input

TYŁ MECHANIZMU / MECHANISM REAR

Ramka stalowa o grubości 1mm galwanizowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) /
1 mm thickness and made of hard steel frame, galvanized plated and 48 hours resistant to Salt Bath Corrosion Test instead of 12 hours cannot damage hands during assembly

Ognioodporne tworzywo (PBT) - odporność do 850°C /
Fireproof (Polybutylene Terephthalate) plastic resistant to 850°C



Ochrona przed bezpośrednim dotykiem części czynnych przewodzących prąd /
Finger Protection (during installation no possibility to contact to conductors)

Schemat oprzewodowania - ułatwienie podłączenia /
Wiring diagram for ease of connection

Podwójne zaciski to szybsza instalacja /
Double cable entry and smoothly installation


4 otwory montażowe /
4 pcs Surface mounting holes

MECHANIZM PRZÓD / MECHANISM FRONT

4 otwory montażowe /
4 pcs Surface mounting slot holes

Ognioodporne tworzywo (PBT) - odporność do 850°C /
Fireproof Polycarbonate plastic resistant to 850°C

Znaczniki do pozycjonowania przy montażu ramki wielokrotnej /
Fine adjusment facility for multiple frames




Wzmocnione śruby do łapek rozporowych /
Hardened Claw Screws


Zestaw 4 zatrzasków do montażu mechanizmu w metalowej ramce /
4 Pieces Saw edged frame locking feet

Dedykowane miejsce na diody dla mechanizmów podświetlanych /
LED lamp housings for Illuminated products

Mechanizm łącznika (tworzywo PC) jest oddzielnie zaprojektowany dla różnych produktów /
Operating latch mechanism (Fireproof Polycarbonate) is separately designed for different products




Bardzo wytrzymały, niklowany trzpień zapewnia wytrzymałość dla 40 000 cykli włącz/wyłącz /
Long-lasting Nickel-plated metal pin can ensure requirements of the standard 40,000 On-Off.



Wzmocnione łapki rozporowe z mechanizmem powrotnym sprężynowym oraz ostrymi krawędziami zapewniają doskonałe trzymanie w puszce instalacyjnej /
Hardened, self-back springed and sharp edged claws can ensure excellent grip capability inside of junction box.






Wszystkie części przewodzące wykonane zostały z wysokiej jakości stopu mosiądzu CuZn70. Srebrzenia styków wykonane ze stopu AgNi90 /10 zgodnie z normą IEC /
All conductive materials are made of CuZn70 high quality brass. Silver contacts are made of AgNi90/10 according to IEC standards

MECHANIZM GNIAZDA ZASILAJĄCEGO / SOCKET MECHANISM

Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce /
Screwless connection

Ramka stalowa o grubości 1mm ocynkowana, pozytywny wynik testu antykorozyjnego w kąpieli solnej (48 godzin zamiast 12 godzin) /
Hard , stiff and anti-corrosive (can endure 48h Salted Bath Test) Zinc coated metal frame which is 1mm thickness insulated conductive parts of mechanism

Wszystkie części przewodzące wykonane zostały z wysokiej jakości stopu mosiądzu CuZn70 /
All conductive materials are made of CuZn70 high quality brass




Osłona styków wykonana za materiału PA66 - odporność temperaturowa 850°C /
PA66 Fireproof Protective Lid covered on conductive contacts 850°C


Niklowane elementy styków uziemienia /
Nickel Coated Brass Earthing Contact

Bezśrubowy montaż mechanizmu w metalowej ramce / Screwless connection

Ognioodporne tworzywo (PBT) odporność do 850°C /
PBT (Polybutylene Terephthalate) Fireproof-Vo (850°C). Solid and strong



Chowane łapki rozporowe /
Springy claws which can return itself after dismantling and cannot give any damage to hands




Podwójne zaciski to szybsza instalacja /
Double connection terminals


Specjalna konstrukcja zapewniająca brak możliwości bezpośredniego dotyku do części czynnych przewodzących prąd /
Safely locked and Finger protected supporter

RAMKI I ICH MONTAŻ / FRAMES &ASSEMBLV


RAMKI POZIOME / HORIZONTAL FRAMES



RAMKI PIONOWE / VERTICAL FRAMES




ŁĄCZNIKI / SWITCHES



- 10A, 250V~
- IEC 60669-1/ EN 60669-1

GNIAZDA / SOCKETS



- 16A, 250V~
- IEC 60884-1