RIGID CONDUITS CLASS. 3321 IN 3 MT BARS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG1516	GC	MT	rigid conduit Ø 16	102/3162
EC TG1520	GC	MT	rigid conduit Ø 20	102/2040
EC TG1525	GC	MT	rigid conduit Ø 25	60/1440
EC TG1532	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG1540	GC	MT	rigid conduit Ø 40	30/540
EC TG1550	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360
EC TG1563	GC	MT	rigid conduit Ø 63	180

RIGID CONDUITS CLASS. 2221 IN 3 MT BARS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG1216	GC	MT	rigid conduit Ø 16	102/3162
EC TG1220	GC	MT	rigid conduit Ø 20	102/2040
EC TG1225	GC	MT	rigid conduit Ø 25	60/1440
EC TG1232	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG1240	GC	MT	rigid conduit Ø 40	30/540
EC TG1250	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360

HALOGEN FREE RIGID CONDUITS CLASS. 2342 IN 3 MT BARS - WITH SLEEVE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG2016B	GC	MT	rigid conduit Ø 16	102/3162
EC TG2020B	GC	MT	rigid conduit Ø 20	102/2040
EC TG2025B	GC	MT	rigid conduit Ø 25	60/1440
EC TG2032B	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG2040B	GC	MT	rigid conduit Ø 40	30/540
EC TG2050B	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360

RIGID CONDUITS CLASS. 3321 IN 3 MT BARS WITH SLEEVE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG1516B	GC	MT	rigid conduit Ø 16	75/3000
EC TG1520B	GC	MT	rigid conduit Ø 20	51/2040
EC TG1525B	GC	MT	rigid conduit Ø 25	51/1428
EC TG1532B	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG1540B	GC	MT	rigid conduit Ø 40	21/420
EC TG1550B	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360

RIGID CONDUITS CLASS. 2221 IN 3 MT BARS WITH SLEEVE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG1216B	GC	MT	rigid conduit Ø 16	102/3162
EC TG1220B	GC	MT	rigid conduit Ø 20	102/2040
EC TG1225B	GC	MT	rigid conduit Ø 25	60/1440
EC TG1232B	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG1240B	GC	MT	rigid conduit Ø 40	30/540
EC TG1250B	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360

ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
STEEL SPRING FOR COLD-BENDING OF THE RIGID CONDUITS				
EC AC16		PCS	for rigid conduit Ø 16	1
EC AC20		PCS	for rigid conduit Ø 20	1
EC AC25		PCS	for rigid conduit Ø 25	1
EC AC32		PCS	for rigid conduit Ø 32	1

HALOGEN FREE RIGID CONDUITS CLASS. 3342 IN 3 MT BARS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TG2116	GC	MT	rigid conduit Ø 16	102/3162
EC TG2120	GC	MT	rigid conduit Ø 20	102/2040
EC TG2125	GC	MT	rigid conduit Ø 25	60/1440
EC TG2132	GC	MT	rigid conduit Ø 32	30/840
EC TG2140	GC	MT	rigid conduit Ø 40	30/540
EC TG2150	GC	MT	rigid conduit Ø 50	15/360

ON REQUEST IN 2 MT BARS

COLOURS: **B**=WHITE RAL 9001, **GC**=GREY RAL 7035, **G**=GREY RAL 7030, **R**=RED RAL 3000, **N**=BLACK, **AR**=ORANGE, **I**=NATURAL

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3321



Conduits available with draw tape on request.
Please add the letter **"T"** to the item code.

ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC1516	N	MT	pliable conduit Ø 16	100/6000
EC TC151650	N	MT	pliable conduit Ø 16	50/4800
EC TC1520	N	MT	pliable conduit Ø 20	100/5200
EC TC152050	N	MT	pliable conduit Ø 20	50/3300
EC TC1525	N	MT	pliable conduit Ø 25	50/3000
EC TC1532	N	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TC1540	N	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TC1550	N	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 2221



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC1216	GC	MT	pliable conduit Ø 16	100/6000
EC TC121650	GC	MT	pliable conduit Ø 16	50/4800
EC TC1220	GC	MT	pliable conduit Ø 20	100/4800
EC TC122050	GC	MT	pliable conduit Ø 20	50/3300
EC TC1225	GC	MT	pliable conduit Ø 25	50/2800
EC TC1225100	GC	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC TC1232	GC	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TC123250	GC	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC TC1240	GC	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TC1250	GC	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3341



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC1816	G	MT	pliable conduit Ø 16	100/6000
EC TC181650	G	MT	pliable conduit Ø 16	50/4800
EC TC1820	G	MT	pliable conduit Ø 20	100/4800
EC TC182050	G	MT	pliable conduit Ø 20	50/3300
EC TC1825	G	MT	pliable conduit Ø 25	50/2800
EC TC1825100	G	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC TC1832	G	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TC183250	G	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC TC1840	G	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TC1850	G	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3321 - 25 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC151625	N	PCS	pliable conduit Ø 16	198
EC TC152025	N	PCS	pliable conduit Ø 20	132
EC TC152525	N	PCS	pliable conduit Ø 25	99

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3321 - 10 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC151610	N	PCS	pliable conduit Ø 16	288
EC TC152010	N	PCS	pliable conduit Ø 20	216
EC TC152510	N	PCS	pliable conduit Ø 25	165

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 2221 - 25 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC121625	GC	PCS	pliable conduit Ø 16	165
EC TC122025	GC	PCS	pliable conduit Ø 20	121
EC TC122525	GC	PCS	pliable conduit Ø 25	90

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3341 (-25°C) - 25 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC181625	G	PCS	pliable conduit Ø 16	165
EC TC182025	G	PCS	pliable conduit Ø 20	121
EC TC182525	G	PCS	pliable conduit Ø 25	90

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3321 - COLOURED



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC1516		MT	pliable conduit Ø 16	100/6000
EC TC1520		MT	pliable conduit Ø 20	100/5200
EC TC1525		MT	pliable conduit Ø 25	50/3000
EC TC1532		MT	pliable conduit Ø 32	25/1600

- Please add the colour code to the item code: **VE**=Green, **B**=White, **BL**=Blue, **M**=Brown, **L**=Violet.

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 2221 - 10 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC121610	GC	PCS	pliable conduit Ø 16	288
EC TC122010	GC	PCS	pliable conduit Ø 20	216
EC TC122510	GC	PCS	pliable conduit Ø 25	154

PLIABLE CORRUGATED PVC CONDUITS CLASS. 3341 (-25°C) - 10 MT COILS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC181610	G	PCS	pliable conduit Ø 16	288
EC TC182010	G	PCS	pliable conduit Ø 20	216
EC TC182510	G	PCS	pliable conduit Ø 25	154

PLIABLE CORRUGATED SELF-EXTINGUISHING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 3422 ICTA



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC ICTA16	G	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC ICTA20	G	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC ICTA25	G	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC ICTA32	G	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC ICTA40	G	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC ICTA50	G	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-EXTINGUISHING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 3422 ICTA WITH DRAW TAPE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC ICTA16T	G	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC ICTA20T	G	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC ICTA25T	G	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC ICTA32T	G	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC ICTA40T	G	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC ICTA50T	G	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-EXTINGUISHING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 3422 ICTA LSZH



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC ICTA16HF	G	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC ICTA20HF	G	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC ICTA25HF	G	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC ICTA32HF	G	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC ICTA40HF	G	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC ICTA50HF	G	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-EXTINGUISHING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 3422 ICTA LSZH WITH DRAW TAPE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC ICTA16HFT	G	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC ICTA20HFT	G	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC ICTA25HFT	G	MT	pliable conduit Ø 25	100/3600
EC ICTA32HFT	G	MT	pliable conduit Ø 32	50/1800
EC ICTA40HFT	G	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC ICTA50HFT	G	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-EXTINGUISHING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 3422 ICTA LSZH - PREWIRED



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC ICTA163G15U	G	MT	H07V-U 3G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA163G15U	G	MT	H07V-U 3G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA164G15U	G	MT	H07V-U 4G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G15U	G	MT	H07V-U 5G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G25U	G	MT	H07V-U 5G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA205G25U	G	MT	H07V-U 5G2,5 - Ø 20	100/2400
EC ICTA163G15R	G	MT	H07V-R 3G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA164G15R	G	MT	H07V-R 4G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA165G15R	G	MT	H07V-R 5G1,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA163G25R	G	MT	H07V-R 3G2,5 - Ø 16	100/2800
EC ICTA205G25R	G	MT	H07V-R 5G2,5 - Ø 20	100/2400

PLIABLE CORRUGATED SELF-RECOVERING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 2232 TP



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TP1216	AR	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC TP1220	AR	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC TP1225	AR	MT	pliable conduit Ø 25	50/3000
EC TP1232	AR	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TP1240	AR	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TP1250	AR	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-RECOVERING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 2422 TP



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TP1516	AR	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC TP1520	AR	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC TP1525	AR	MT	pliable conduit Ø 25	50/3000
EC TP1532	AR	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TP1540	AR	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TP1550	AR	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

PLIABLE CORRUGATED SELF-RECOVERING-LUBRICATED CONDUITS CLASS. 2332 TP - LSZH



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TP2016	N	MT	pliable conduit Ø 16	100/7000
EC TP2020	N	MT	pliable conduit Ø 20	100/5000
EC TP2025	N	MT	pliable conduit Ø 25	50/3000
EC TP2032	N	MT	pliable conduit Ø 32	25/1600
EC TP2040	N	MT	pliable conduit Ø 40	25/1000
EC TP2050	N	MT	pliable conduit Ø 50	25/800

SPIRAL FLEXIBLE PVC CONDUITS - CLASS. 2311 - GREY



2311

ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GFE08	GC	MT	internal Ø 8	30/2070
EC GFE10	GC	MT	internal Ø 10	30/1800
EC GFE12	GC	MT	internal Ø 12	30/1800
EC GFE14	GC	MT	internal Ø 14	30/1440
EC GFE16	GC	MT	internal Ø 16	30/1080
EC GFE20	GC	MT	internal Ø 20	30/1080
EC GFE22	GC	MT	internal Ø 22	30/720
EC GFE25	GC	MT	internal Ø 25	30/600
EC GFE28	GC	MT	internal Ø 28	30/480
EC GFE32	GC	MT	internal Ø 32	30/480
EC GFE35	GC	MT	internal Ø 35	30/480
EC GFE40	GC	MT	internal Ø 40	30/360
EC GFE50	GC	MT	internal Ø 50	30/180
EC GFE60	GC	MT	internal Ø 60	30/120

SPIRAL FLEXIBLE PVC CONDUITS - CLASS. 2311 - BLACK



2311

ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GFE08N	N	MT	internal Ø 8	30/2070
EC GFE10N	N	MT	internal Ø 10	30/1800
EC GFE12N	N	MT	internal Ø 12	30/1800
EC GFE14N	N	MT	internal Ø 14	30/1440
EC GFE16N	N	MT	internal Ø 16	30/1080
EC GFE20N	N	MT	internal Ø 20	30/1080
EC GFE22N	N	MT	internal Ø 22	30/720
EC GFE25N	N	MT	internal Ø 25	30/600
EC GFE28N	N	MT	internal Ø 28	30/480
EC GFE32N	N	MT	internal Ø 32	30/480
EC GFE35N	N	MT	internal Ø 35	30/480
EC GFE40N	N	MT	internal Ø 40	30/360
EC GFE50N	N	MT	internal Ø 50	30/180
EC GFE60N	N	MT	internal Ø 60	30/120

SPIRAL FLEXIBLE CONDUIT-BOX JOINTS GAS THREAD - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GX10	GC	PCS	thread 1/4"	25/500
EC GX12	GC	PCS	thread 3/8"	25/500
EC GX14	GC	PCS	thread 1/2"	25/400
EC GX16	GC	PCS	thread 1/2"	25/350
EC GX20	GC	PCS	thread 3/4"	25/250
EC GX22	GC	PCS	thread 3/4"	25/250
EC GX25	GC	PCS	thread 1"	10/150
EC GX28	GC	PCS	thread 1"	10/120
EC GX32	GC	PCS	thread 1" and 1/4"	10/90
EC GX35	GC	PCS	thread 1" and 1/4"	10/70
EC GX40	GC	PCS	thread 1" and 1/2"	10/60
EC GX50	GC	PCS	thread 2"	10/50

Also available in black colour: item +N

SPIRAL FLEXIBLE CONDUIT-BOX JOINTS METRIC THREAD - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GX10M	GC	PCS	thread 15 mm	25/500
EC GX12M	GC	PCS	thread 16 mm	25/500
EC GX16M	GC	PCS	thread 20 mm	25/350
EC GX20M	GC	PCS	thread 25 mm	25/250
EC GX25M	GC	PCS	thread 32 mm	10/150
EC GX32M	GC	PCS	thread 40 mm	10/90
EC GX40M	GC	PCS	thread 50 mm	10/60
EC GX50M	GC	PCS	thread 55 mm	10/50

Also available in black colour: item +N

SPIRAL FLEXIBLE CONDUIT-BOX JOINTS PG THREAD - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GX10-9	GC	PCS	PG9	25/500
EC GX12-11	GC	PCS	PG11	25/500
EC GX12-13	GC	PCS	PG13,5	25/500
EC GX14-13	GC	PCS	PG13,5	25/400
EC GX16-11	GC	PCS	PG11	25/350
EC GX16-13	GC	PCS	PG13,5	25/350
EC GX16-16	GC	PCS	PG16	25/350
EC GX20-21	GC	PCS	PG21	25/250
EC GX22-21	GC	PCS	PG21	25/250
EC GX25-29	GC	PCS	PG29	10/150
EC GX28-29	GC	PCS	PG29	10/120
EC GX32-36	GC	PCS	PG36	10/90
EC GX35-36	GC	PCS	PG36	10/70

Also available in black colour: item +N

COUPLING FOR CORRUGATED CONDUITS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GFLEX16	I	PCS	coupling Ø 16	100/2000
EC GFLEX20	I	PCS	coupling Ø 20	100/1200
EC GFLEX25	I	PCS	coupling Ø 25	100/700
EC GFLEX32	I	PCS	coupling Ø 32	100/400
EC GFLEX40	I	PCS	coupling Ø 40	300
EC GFLEX50	I	PCS	coupling Ø 50	150

CAPS FOR CORRUGATED CONDUITS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TFLEX16	I	PCS	cap Ø 16	100/2000
EC TFLEX20	I	PCS	cap Ø 20	100/2000
EC TFLEX25	I	PCS	cap Ø 25	100/1500
EC TFLEX32	I	PCS	cap Ø 32	50/800
EC TFLEX40	I	PCS	cap Ø 40	50/500
EC TFLEX50	I	PCS	cap Ø 50	50/300

GROUND BOXES



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC POZ.20	GC	PCS	200x200	1
EC POZ.25	GC	PCS	250x250 watertight	1
EC POZ.30	GC	PCS	300x300	1
EC POZ.40	GC	PCS	400x400	1

INSPECTIONABLE 90° BEND - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CI16	GC	PCS	90° bend Ø 16	100/400
EC CI20	GC	PCS	90° bend Ø 20	100/300
EC CI25	GC	PCS	90° bend Ø 25	100/200
EC CI32	GC	PCS	90° bend Ø 32	50/150

INSPECTIONABLE T JOINT - IP40



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TI16	GC	PCS	T joint Ø 16	100/300
EC TI20	GC	PCS	T joint Ø 20	100/200
EC TI25	GC	PCS	T joint Ø 25	50/100
EC TI32	GC	PCS	T joint Ø 32	50/100

HALOGEN FREE 90° BENDS - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CRS16H	GC	PCS	90° bend Ø 16	100/1000
EC CRS20H	GC	PCS	90° bend Ø 20	50/600
EC CRS25H	GC	PCS	90° bend Ø 25	25/300
EC CRS32H	GC	PCS	90° bend Ø 32	100
EC CRS40H	GC	PCS	90° bend Ø 40	100
EC CRS50H	GC	PCS	90° bend Ø 50	50

HALOGEN FREE COUPLING - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GSU16H	GC	PCS	coupling Ø 16	100/1200
EC GSU20H	GC	PCS	coupling Ø 20	100/800
EC GSU25H	GC	PCS	coupling Ø 25	50/500
EC GSU32H	GC	PCS	coupling Ø 32	25/250
EC GSU40H	GC	PCS	coupling Ø 40	25/150
EC GSU50H	GC	PCS	coupling Ø 50	25/100

HALOGEN FREE SNAP CONDUIT CLIPS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CF16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1500
EC CF20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CF25	GC	PCS	clips Ø 25	100/1000
EC CF32	GC	PCS	clips Ø 32	100/800
EC CF40	GC	PCS	clips Ø 40	50/400
EC CF50	GC	PCS	clips Ø 50	25/250

90° BENDS - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CRS16	GC	PCS	90° bend Ø 16	100/1000
EC CRS20	GC	PCS	90° bend Ø 20	50/600
EC CRS25	GC	PCS	90° bend Ø 25	25/300
EC CRS32	GC	PCS	90° bend Ø 32	100
EC CRS40	GC	PCS	90° bend Ø 40	100
EC CRS50	GC	PCS	90° bend Ø 50	50

FLEXIBLE BENDS - **IP44**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CV16	GC	PCS	flexible bend Ø 16	20/300
EC CV20	GC	PCS	flexible bend Ø 20	20/200
EC CV25	GC	PCS	flexible bend Ø 25	20/120
EC CV32	GC	PCS	flexible bend Ø 32	10/80

COUPLING - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GSU16	GC	PCS	coupling Ø 16	100/1200
EC GSU20	GC	PCS	coupling Ø 20	100/800
EC GSU25	GC	PCS	coupling Ø 25	50/500
EC GSU32	GC	PCS	coupling Ø 32	25/250
EC GSU40	GC	PCS	coupling Ø 40	25/150
EC GSU50	GC	PCS	coupling Ø 50	25/100

SMOOTH JOINT - **IP40**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GI16	GC	PCS	joint Ø 16	100/2000
EC GI20	GC	PCS	joint Ø 20	100/1200
EC GI25	GC	PCS	joint Ø 25	100/700
EC GI32	GC	PCS	joint Ø 32	400
EC GI40	GC	PCS	joint Ø 40	200
EC GI50	GC	PCS	joint Ø 50	100

CONDUIT-BOX JOINTS - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC BS16	GC	PCS	conduit-box Ø 16	10/350
EC BS20	GC	PCS	conduit-box Ø 20	10/350
EC BS25	GC	PCS	conduit-box Ø 25	10/200
EC BS32	GC	PCS	conduit-box Ø 32	10/100
EC BS40	GC	PCS	conduit-box Ø 40	5/80
EC BS50	GC	PCS	conduit-box Ø 50	5/40

CONDUIT-CONDUIT JOINTS - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC MS16	GC	PCS	conduit-conduit Ø 16	10/350
EC MS20	GC	PCS	conduit-conduit Ø 20	10/200
EC MS25	GC	PCS	conduit-conduit Ø 25	10/200
EC MS32	GC	PCS	conduit-conduit Ø 32	10/100
EC MS40	GC	PCS	conduit-conduit Ø 40	5/80
EC MS50	GC	PCS	conduit-conduit Ø 50	5/40

RIGID-FLEXIBLE CONDUIT JOINTS - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GS16	GC	PCS	rigid Ø 16-flexible Ø 12	10/350
EC GS20	GC	PCS	rigid Ø 20-flexible Ø 16	10/350
EC GS25	GC	PCS	rigid Ø 25-flexible Ø 20	10/200
EC GS32	GC	PCS	rigid Ø 32-flexible Ø 25	10/100
EC GS40	GC	PCS	rigid Ø 40-flexible Ø 32	5/100
EC GS50	GC	PCS	rigid Ø 50-flexible Ø 40	5/40

RIGID-FLEXIBLE CONDUIT SAME DIAMETER JOINTS - **IP65**



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC RS16	GC	PCS	rigid-flexible Ø 16	10/200
EC RS20	GC	PCS	rigid-flexible Ø 20	10/200
EC RS25	GC	PCS	rigid-flexible Ø 25	10/160
EC RS32	GC	PCS	rigid-flexible Ø 32	10/80
EC RS40	GC	PCS	rigid-flexible Ø 40	5/60
EC RS50	GC	PCS	rigid-flexible Ø 50	5/40

2 ACCESSORIES FOR CONDUIT SYSTEMS, FIXING SYSTEMS

90° BENDS - IP65



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CS16	GC	PCS	90° bend Ø 16	10/200
EC CS20	GC	PCS	90° bend Ø 20	10/200
EC CS25	GC	PCS	90° bend Ø 25	10/100
EC CS32	GC	PCS	90° bend Ø 32	10/50
EC CS40	GC	PCS	90° bend Ø 40	5/20
EC CS50	GC	PCS	90° bend Ø 50	12

FLEXIBLE BEND - IP65



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CXT16	GC	PCS	flexible bend Ø 16	50/200
EC CXT20	GC	PCS	flexible bend Ø 20	50/200
EC CXT25	GC	PCS	flexible bend Ø 25	35/140
EC CXT32	GC	PCS	flexible bend Ø 32	20/80
EC CXT40	GC	PCS	flexible bend Ø 40	10/40
EC CXT50	GC	PCS	flexible bend Ø 50	10/40

CONDUIT-BOX FLEXIBLE JOINTS - IP65



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CXS16	GC	PCS	conduit-box Ø 16	50/200
EC CXS20	GC	PCS	conduit-box Ø 20	50/200
EC CXS25	GC	PCS	conduit-box Ø 25	35/140
EC CXS32	GC	PCS	conduit-box Ø 32	20/80
EC CXS40	GC	PCS	conduit-box Ø 40	15/60
EC CXS50	GC	PCS	conduit-box Ø 50	10/40

e@sysystem

CONDUIT-BOX JOINTS - IP67



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 70016	GC	PCS	conduit-box Ø 16	25/500
EC 70020	GC	PCS	conduit-box Ø 20	25/500
EC 70025	GC	PCS	conduit-box Ø 25	25/400
EC 70032	GC	PCS	conduit-box Ø 32	25/200
EC 70040	GC	PCS	conduit-box Ø 40	10/100
EC 70050	GC	PCS	conduit-box Ø 50	10/70

CONDUIT-CONDUIT JOINTS - IP67



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 71016	GC	PCS	conduit-conduit Ø 16	25/500
EC 71020	GC	PCS	conduit-conduit Ø 20	25/400
EC 71025	GC	PCS	conduit-conduit Ø 25	25/250
EC 71032	GC	PCS	conduit-conduit Ø 32	25/150
EC 71040	GC	PCS	conduit-conduit Ø 40	10/70
EC 71050	GC	PCS	conduit-conduit Ø 50	10/50

RIGID-FLEXIBLE CONDUIT JOINTS - IP67



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 72016	GC	PCS	rigid-flexible Ø 16	25/500
EC 72020	GC	PCS	rigid-flexible Ø 20	25/500
EC 72025	GC	PCS	rigid-flexible Ø 25	25/300
EC 72032	GC	PCS	rigid-flexible Ø 32	25/200
EC 72040	GC	PCS	rigid-flexible Ø 40	10/100
EC 72050	GC	PCS	rigid-flexible Ø 50	10/60

90° BENDS - IP67



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 73016	GC	PCS	90° bend Ø 16	25/300
EC 73020	GC	PCS	90° bend Ø 20	25/200
EC 73025	GC	PCS	90° bend Ø 25	25/100
EC 73032	GC	PCS	90° bend Ø 32	25/50
EC 73040	GC	PCS	90° bend Ø 40	10/30
EC 73050	GC	PCS	90° bend Ø 50	15

3 IP67 ACCESSORIES FOR RIGID CONDUIT "SECURITY SYSTEM"

SECURITY SYSTEM

CONDUIT-BOX JOINTS - IP67 - CO-MOULDED GASKET



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 74116	GC	PCS	conduit-box Ø 16	10/350
EC 74120	GC	PCS	conduit-box Ø 20	10/350
EC 74125	GC	PCS	conduit-box Ø 25	10/200
EC 74132	GC	PCS	conduit-box Ø 32	10/100
EC 74140	GC	PCS	conduit-box Ø 40	5/80
EC 74150	GC	PCS	conduit-box Ø 50	5/40

CONDUIT-CONDUIT JOINTS - IP67 - CO-MOULDED GASKET



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 74016	GC	PCS	conduit-conduit Ø 16	10/250
EC 74020	GC	PCS	conduit-conduit Ø 20	10/200
EC 74025	GC	PCS	conduit-conduit Ø 25	10/150
EC 74032	GC	PCS	conduit-conduit Ø 32	10/100
EC 74040	GC	PCS	conduit-conduit Ø 40	5/50
EC 74050	GC	PCS	conduit-conduit Ø 50	5/40

RIGID-FLEXIBLE CONDUIT JOINTS - IP67 - CO-MOULDED GASKET



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 74216	GC	PCS	rigid-flexible Ø 16	10/350
EC 74220	GC	PCS	rigid-flexible Ø 20	10/250
EC 74225	GC	PCS	rigid-flexible Ø 25	10/200
EC 74232	GC	PCS	rigid-flexible Ø 32	10/100
EC 74240	GC	PCS	rigid-flexible Ø 40	5/80
EC 74250	GC	PCS	rigid-flexible Ø 50	5/40

90° BENDS - IP67 - CO-MOULDED GASKET



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC 74316	GC	PCS	90° bend Ø 16	10/150
EC 74320	GC	PCS	90° bend Ø 20	10/100
EC 74325	GC	PCS	90° bend Ø 25	10/100
EC 74332	GC	PCS	90° bend Ø 32	10/50
EC 74340	GC	PCS	90° bend Ø 40	5/20
EC 74350	GC	PCS	90° bend Ø 50	5/15

COLOURS: **B**=WHITE RAL 9001, **GC**=GREY RAL 7035, **G**=GREY RAL 7030, **R**=RED RAL 3000, **N**=BLACK, **AR**=ORANGE, **I**=NATURAL

Ø 3 mm NYLON CABLE DRAW TAPE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC S3-05	I	PCS	5 mt	340
EC S3-10	I	PCS	10 mt	180
EC S3-15	I	PCS	15 mt	120
EC S3-20	I	PCS	20 mt	90
EC S3-25	I	PCS	25 mt	70
EC S3-30	I	PCS	30 mt	60

Ø 4 mm NYLON CABLE DRAW TAPE



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC S4-05	I	PCS	5 mt	200
EC S4-10	I	PCS	10 mt	100
EC S4-15	I	PCS	15 mt	60
EC S4-20	I	PCS	20 mt	50
EC S4-25	I	PCS	25 mt	40
EC S4-30	I	PCS	30 mt	36

HALOGEN FREE SNAP CONDUIT CLIPS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CF16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1500
EC CF20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CF25	GC	PCS	clips Ø 25	100/1000
EC CF32	GC	PCS	clips Ø 32	100/800
EC CF40	GC	PCS	clips Ø 40	50/400
EC CF50	GC	PCS	clips Ø 50	25/250

COLLAR CONDUIT CLIPS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CFC16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1000
EC CFC20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CFC25	GC	PCS	clips Ø 25	100/800
EC CFC32	GC	PCS	clips Ø 32	50/500

MODULAR FIXING GUIDE FOR CF AND CFC SERIES



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GC	GC	PCS	L=200 mm	400

CONDUIT CLIPS WITH PLUG AND STEEL SCREW



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CT16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1000
EC CT20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CT25	GC	PCS	clips Ø 25	100/800
EC CT32	GC	PCS	clips Ø 32	50/400

CLAMP CONDUIT CLIPS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC C12	GC	PCS	clips Ø 12-20	100/1400
EC C16	GC	PCS	clips Ø 14-22	100/1000
EC C25	GC	PCS	clips Ø 23-35	50/500
EC C50	GC	PCS	clips Ø 38-50	50/250

TIE CONDUIT CLIPS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC CFF1	GC	PCS	min. Ø 16 - max Ø 32	100/1400
EC CFF2	GC	PCS	min. Ø 32 - max Ø 63	50/700

ROUND CLIPS WITH ASSEMBLED STEEL NAIL - WHITE*



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GT4BW50	B	BLISTER	round clip 3-4 mm	1/400
EC GT6BW50	B	BLISTER	round clip 5-6 mm	1/240
EC GT7BW50	B	BLISTER	round clip 6-7 mm	1/240
EC GT8BW50	B	BLISTER	round clip 7-8 mm	1/200
EC GT10BW50	B	BLISTER	round clip 9-10 mm	1/120
EC GT13BW50	B	BLISTER	round clip 13-14 mm	1/140
EC GT16BW50	B	BLISTER	round clip 15-16 mm	1/80
EC GT19BW50	B	BLISTER	round clip 19-20 mm	1/60
EC GT25BW50	B	BLISTER	round clip 25-26 mm	1/32

* 50 pcs per blister

ROUND CLIPS WITH ASSEMBLED STEEL NAIL - GREY*



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC GT4GW50	GC	BLISTER	round clip 3-4 mm	1/400
EC GT6GW50	GC	BLISTER	round clip 5-6 mm	1/240
EC GT7GW50	GC	BLISTER	round clip 6-7 mm	1/240
EC GT8GW50	GC	BLISTER	round clip 7-8 mm	1/200
EC GT10GW50	GC	BLISTER	round clip 9-10 mm	1/120
EC GT13GW50	GC	BLISTER	round clip 13-14 mm	1/140
EC GT16GW50	GC	BLISTER	round clip 15-16 mm	1/80
EC GT19GW50	GC	BLISTER	round clip 19-20 mm	1/60
EC GT25GW50	GC	BLISTER	round clip 25-26 mm	1/32

* 50 pcs per blister

PLUGS WITH SCREWS



ITEM	COLOUR	UM	DESCRIPTION	PACK-AGING
EC TC5	GC	PCS	plug 5 mm	100/6000
EC TC6	GC	PCS	plug 6 mm	100/5000
EC TC8	GC	PCS	plug 8 mm	100/3000
EC TC10	GC	PCS	plug 10 mm	100/1500