NEO TOOLS

KATALOG

BHP / OHS / СИЗ



NEO TOOLS









NIEZAWODNA JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

RELIABLE QUALITY AND TECHNOLOGY

25 years GUARANTEE *

TÜVRheinland® POLSKA M+T MONITORING + TESTING *

NEO to...

- wysokiej klasy narzędzia dla wymagających użytkowników
- najnowsze technologie i materiały wykorzystywane w produktach
- gwarancja jakości i niezawodności potwierdzona przez niezależnych ekspertów

NEO is...

- top class tools for demanding users
- state-of-the-art technologies and materials used in the products
- guarantee of quality and reliability confirmed by independent experts

NEO это...

- инструмент высочайшего класса для требовательных пользователей
- продукты изготовлены с использованием новейших технологий и материалов
- гарантия качества и надежности, подтвержденная независимыми экспертами



* 25 lat Gwarancji oraz certyfikat TÜV M + T (Monitoring + Testing) posiadają wybrane produkty NEO – szczegóły na stronie neo-tools.com
Selected NEO products feature a 25-year warranty and a TÜV M + T (Monitoring + Testing) certificate – you can find details at neo-tools.com
Некоторые товары NEO имеют 25-летнюю гарантию и сертификат TÜV M + T (Monitoring + Testing) – подробная информация доступна на сайте neo-tools.com

05

SHOES

Marka **NEO** dba o bezpieczeństwo pracy, dlatego obok odzieży ochronnej do swojej oferty wprowadza obuwie, zapewniające stopom wysoki poziom ochrony podczas pracy.

Zastosowanie nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów oraz ciekawe wzornictwo **obuwia marki NEO** gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy, wygodę i komfort użytkowania.

NEO brand puts interest in safety at work, and that's why next to protective clothing in our offer you will now find shoes that guarantee high level of safety during work.

Use of modern and high quality materials as well as interesting design of **NEO shoes** provide maximum safety at work and comfort of use.

Бренд **NEO** заботится о безопасности труда, поэтому наряду с защитной одеждой вводит в свой ассортимент обувь, обеспечивающую высокую степень защиты ног во время работы.

Использование самых современных, высококачественных материалов, а также интересный дизайн **обуви NEO** гарантирует максимальную безопасность, удобство и комфорт в носке.





Półbuty robocze
Safety shoes
Полуботинки рабочие





Trzewiki robocze
Safety boots
Ботинки рабочие





Sandały robocze
Working sandals
Рабочие сандалии





Sandały robocze
Working sandals
Рабочие сандалии


QUALITY
APPROVAL
metalowe szlufki
metal eyelets
металлические скобы
mocne sznurowadła
robust shoelaces
крепкие шнурки
oddychająca tkanina
breathable fabrics
«дышащая» ткань
warstwa oddychająca
breathable layer
«дышащий» слой
wkładka antyelektrostatyczna
anti-static insole
антистатическая стелька
warstwa amortyzująca
shock-absorbing layer
амортизирующий слой
podwójne przeszycia
double seams
двойные швы
podnosek stalowy
steel toe
стальной подносок
stalowe wzmocnienie na całej podeszwie
steel reinforcement on the entire sole
стальное усиление подошвы
antypoślizgowa podeszwa
anti-slip sole
антискользящая подошва
bieżnik odporny na działanie smarów tłumiący nierówności
shock-absorbing and oil-resistant shoe sole
протектор подошвы маслостойкий, сглаживает неровности

Półbuty robocze
Safety shoes
Полуботинки рабочие



- Wykonane ze skóry
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- Strefy odblaskowe
- Klasa SRA oznacza odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
- Certyfikat CE

- Made of leather
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 joules
- Steel puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Anti-static insole
- Reflective zones
- SRA class, which ensures slip-resistance on ceramic floors coated with sodium dodecylsulfate solution (SLS)
- CE certificate

- Сделаны из кожи
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 дж
- Стальная антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Антистатические стельки
- Светоотражающие вставки
- Класс SRA, гарантирующий устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки, покрытой раствором лаурилсульфата натрия (SLS)
- Декларация ЕС о соответствии

S1P

Ref.	Size			EAN
82-010	39	0	10	5907558412604
82-011	40	0	10	5907558414530
82-012	41	0	10	5907558414974
82-013	42	0	10	5907558414981
82-014	43	0	10	5907558414998
82-015	44	0	10	5907558415001
82-016	45	0	10	5907558415018
82-017	46	0	10	5907558415025
82-018	47	0	10	5907558421002



NEO TOOLS

Trzewiki robocze
Safety boots
Ботинки рабочие



- Wykonane ze skóry
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- Strefy odblaskowe
- Klasa SRA oznacza odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS)
- Certyfikat CE

- Made of leather
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 joules
- Steel puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Anti-static insole
- Reflective zones
- SRA class, which ensures slip-resistance on ceramic floors coated with sodium dodecylsulfate solution (SLS)
- CE certificate

- Сделаны из кожи
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 дж
- Стальная антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Антистатические стельки
- Светоотражающие вставки
- Класс SRA, гарантирующий устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки, покрытой раствором лаурилсульфата натрия (SLS)
- Декларация ЕС о соответствии

S1P

Ref.	Size			EAN
82-020	39	0	10	5907558415032
82-021	40	0	10	5907558415049
82-022	41	0	10	5907558415056
82-023	42	0	10	5907558415063
82-024	43	0	10	5907558415070
82-025	44	0	10	5907558415087
82-026	45	0	10	5907558415094
82-027	46	0	10	5907558415100
82-028	47	0	10	5907558421019



Półbuty robocze
Safety shoes
Полуботинки рабочие

- Wykonane z zamszu
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Podeszwa zachodząca na przód buta zabezpiecza czubek przed ścieraniem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- Warstwa oddychająca podnosi komfort użytkowania
- SRC –odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.
- Certyfikat CE

- Made of suedeи
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 Joules
- Steel puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Shoes reach beyond the ankle to additionally stiffen the foot
- Anti-static insole
- SRC – slip resistance on ceramic tile floors covered with solution of sodium lauryl sulfate (SLS) and on steel floors covered with glycerol.
- CE Certificate

- Сделаны из замши
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 Дж
- Стальная антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Закрывают ногу по лодыжку, что дополнительно хорошо ее фиксирует
- Антистатические стельки
- SRC – устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с раствором лаурилсульфата натрия (SLS), а также на стальной
- поверхности с глицерином.Декларация ЕС о соответствии



S1P

Ref.	Size			EAN
82-030	39	0	10	5907558415117
82-031	40	0	10	5907558415124
82-032	41	0	10	5907558415131
82-033	42	0	10	5907558415148
82-034	43	0	10	5907558415155
82-035	44	0	10	5907558415162
82-036	45	0	10	5907558415179
82-037	46	0	10	5907558415186
82-038	47	0	10	5907558421026



NEO TOOLS

Trzewiki robocze
Safety boots
Ботинки рабочие

- Wykonane z zamszu
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Podeszwa zachodząca na przód buta zabezpiecza czubek przed ścieraniem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- Warstwa oddychająca podnosi komfort użytkowania
- SRC –odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.
- Certyfikat CE

- Made of suedeи
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 Joules
- Steel puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Shoes reach beyond the ankle to additionally stiffen the foot
- Anti-static insole
- SRC – slip resistance on ceramic tile floors covered with solution of sodium lauryl sulfate (SLS) and on steel floors covered with glycerol.
- CE Certificate

- Сделаны из замши
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 Дж
- Стальная антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Закрывают ногу по лодыжку, что дополнительно хорошо ее фиксирует
- Антистатические стельки
- SRC – устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с раствором лаурилсульфата натрия (SLS), а также на стальной
- поверхности с глицерином.Декларация ЕС о соответствии



S1P

Ref.	Size			EAN
82-040	39	0	10	5907558415193
82-041	40	0	10	5907558415209
82-042	41	0	10	5907558415216
82-043	42	0	10	5907558415223
82-044	43	0	10	5907558415230
82-045	44	0	10	5907558415247
82-046	45	0	10	5907558415254
82-047	46	0	10	5907558415261
82-048	47	0	10	5907558421033



Półbuty robocze
Safety shoes
Полуботинки рабочие

- Wykonane z zamszu
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Obuwie bez elementów metalowych
- Podnosek kompozytowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Kewlarowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Podeszwa zachodząca na przód buta zabezpiecza czubek przed ścieraniem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- SRC - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu(SLS) oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
- Certyfikat CE

- Made of suede
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Shoes without metal elements
- Composite toe resistant to impact of up to 200 Joules
- Kevlar puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Shoes reach beyond the ankle to additionally stiffen the foot
- Anti-static insole
- SRC - slip resistance on ceramic tile floors covered with solution of sodium lauryl sulfate (SLS) and on steel floors covered with glycerol
- CE Certificate

- Сделаны из замши
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Обувь не содержит металлических предметов
- Композитный подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 Дж
- Кевларовая антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Закрывают ногу по лодыжку, что дополнительно хорошо ее фиксирует
- Антистатические стельки
- SRC - устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с раствором лаурилсульфата натрия (SLS), а также на стальной поверхности с глицерином
- Декларация ЕС о соответствии



S3

Ref.	Size			EAN
82-050	39	0	10	5907558421040
82-051	40	0	10	5907558421057
82-052	41	0	10	5907558421064
82-053	42	0	10	5907558421071
82-054	43	0	10	5907558421088
82-055	44	0	10	5907558421095
82-056	45	0	10	5907558421101
82-057	46	0	10	5907558421118
82-058	47	0	10	5907558421125



Trzewiki robocze
Safety boots
Ботинки рабочие

- Wykonane z zamszu
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Obuwie bez elementów metalowych
- Podnosek kompozytowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Kewlarowa wkładka antyprzebiciowa chroni stopę przed urazem
- Podeszwa zachodząca na przód buta zabezpiecza czubek przed ścieraniem
- Wkładka antyelektrostatyczna
- SRC - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu(SLS) oraz na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
- Certyfikat CE

- Made of suede
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Shoes without metal elements
- Composite toe resistant to impact of up to 200 Joules
- Kevlar puncture-resistant insole protects the feet against injuries
- Shoes reach beyond the ankle to additionally stiffen the foot
- Anti-static insole
- SRC - slip resistance on ceramic tile floors covered with solution of sodium lauryl sulfate (SLS) and on steel floors covered with glycerol
- CE Certificate

- Сделаны из замши
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Обувь не содержит металлических предметов
- Композитный подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 Дж
- Кевларовая антипрокольная прокладка защищает стопу от проколов и порезов
- Закрывают ногу по лодыжку, что дополнительно хорошо ее фиксирует
- Антистатические стельки
- SRC - устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с раствором лаурилсульфата натрия (SLS), а также на стальной поверхности с глицерином
- Декларация ЕС о соответствии



S3

Ref.	Size			EAN
82-060	39	0	10	5907558421132
82-061	40	0	10	5907558421149
82-062	41	0	10	5907558421156
82-063	42	0	10	5907558421163
82-064	43	0	10	5907558421170
82-065	44	0	10	5907558421187
82-066	45	0	10	5907558421194
82-067	46	0	10	5907558421200
82-068	47	0	10	5907558421217



Sandały robocze
Working sandals
Рабочие сандалии

- Wykonane ze skóry
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Wkładka antyelektrostatyczna
- SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS),
- Certyfikat CE



- Made of leather
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 joules
- Anti-static insole
- SRA – slip resistance on ceramic tiles covered with lauryl sulphate (SLS)
- CE Certificate

- Сделаны из кожи
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 дж
- Антистатические стельки
- SRA – сопротивление скольжению на полах из керамической плитки поверхность с применением лаурилсульфата натрия (SLS),
- Декларация ЕС о соответствии

S1

Ref.	Size			EAN
82-070	39	0	10	5907558421422
82-071	40	0	10	5907558421439
82-072	41	0	10	5907558421446
82-073	42	0	10	5907558421453
82-074	43	0	10	5907558421460
82-075	44	0	10	5907558421477
82-076	45	0	10	5907558421484
82-077	46	0	10	5907558421491
82-078	47	0	10	5907558421507



NEO TOOLS

Sandały robocze
Working sandals
Рабочие сандалии

- Wykonane ze skóry
- Antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy skutecznie chroni stopy przed uszkodzeniami
- Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Podnosek stalowy odporny na uderzenie z siłą do 200 J
- Wkładka antyelektrostatyczna
- SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS),
- Certyfikat CE



- Made of leather
- Anti-slip sole with shock-absorbing system effectively protects feet against injuries
- Wear and abrasion, oils, petrol and organic solvent resistant sole
- Steel toe resistant to impact of up to 200 joules
- Anti-static insole
- SRA – slip resistance on ceramic tiles covered with lauryl sulphate (SLS)
- CE Certificate

- Сделаны из кожи
- Антискользящая подошва с ударопоглощающей системой эффективно защищает ногу от травм
- Подошва износостойкая, устойчивая к воздействию масел, нефтепродуктов и органических растворителей
- Стальной подносок, обеспечивающий защиту от удара с энергией не мене 200 дж
- Антистатические стельки
- SRA – сопротивление скольжению на полах из керамической плитки поверхность с применением лаурилсульфата натрия (SLS),
- Декларация ЕС о соответствии

S1

Ref.	Size			EAN
82-080	39	0	10	5907558421514
82-081	40	0	10	5907558421521
82-082	41	0	10	5907558421538
82-083	42	0	10	5907558421545
82-084	43	0	10	5907558421552
82-085	44	0	10	5907558421569
82-086	45	0	10	5907558421576
82-087	46	0	10	5907558421583
82-088	47	0	10	5907558421590



Zobacz również ofertę pakietów ekspozycyjnych!

O szczegóły zapytaj Przedstawiciela Handlowego

See also the offer of display packages!

Ask a representative of Grupa Topex about details

Смотри предложение по выставочно-экспозиционному оборудованию!

Подробная информация у Представителя Grupa Topex.







ZOBACZ RÓWNIEŻ KATALOGI / SEE ALSO CATALOGUES / СМОТРИ КАТАЛОГИ:

NEO MOTO

NEO MOTO to nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, które są niezastąpione w każdym dobrym warsztacie zajmującym się naprawami pojazdów mechanicznych.

NEO MOTO means modern and proved solutions, which are indispensable in every good automotive workshop.

NEO MOTO – это современные и проверенные решения, которые незаменимы в каждой хорошей мастерской по ремонту автомашин.

ZESTAWY NEO / NEO SETS / НАБОРЫ NEO

Katalog zawiera szeroką ofertę zestawów kluczy nasadowych NEO.

The catalogue contains a wide range of NEO wrench sets .

В каталоге находится широкое предложение по наборам разводных ключей.

NEO ELEKTRO / NEO ELECTRIC / NEO ЭЛЕКТРО

Dedykowany dla elektryków, instalatorów oraz osób pracujących przy instalacjach elektrycznych.

Dedicated to electricians, installers and people working with electrical systems.

Для электриков, монтажников, а также всех, кто работает с электроустановками.

Katalogi produktowe **NEO** już do pobrania ze strony internetowej!

Katalogi dostępne w zakładce „Aktualności”.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych gdzie znajdziesz:

- Wszystkie nasze produkty
- Informacje o nowościach
- Ciekawe artykuły, porady etc.
- Gdzie jest najbliższy sklep z naszymi produktami

NEO product catalogues for download on the website!

Catalogues available under „News” tab.

Please visit our websites where you can find:

- All of our products
- Information on new releases
- Interesting articles, hints etc.
- Location of the nearest shop with our products

Каталоги товаров **NEO** уже доступны на сайте для скачивания!

Каталоги доступны в разделе „Новости”.

Приглашаем посетить наш сайт, где вы найдете:

- Все наши товары
- Информацию о новинках
- Интересные статьи, советы и т.п.
- Ближайший к вам магазин с нашей продукцией

neo-tools.com





Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02 - 285 Warszawa
T: +48 22 573 03 00
F: +48 22 573 04 00
office@grupatopex.com

Россия:
+7 499 346 3727
office@topex.net.ru
1 мкр-н, д.23 «Д», 3 этаж, офис 5
город Московский,
Москва
142784 Россия

Україна:
+380 50 388 23 24
office@topex.ua
вул.Кутузова 134
07400 м.Бровари
Київська область
Україна

Romania:
+40 372 740 619
romania@topex.eu
Sos. Buc-Targoviste 12A
et. 4, zona 1, corp A, Mogosoaia – 077135
Ilfov, Romania

neo-tools.com